



Disaster Prevention **SWS** 防災用品 **カタログ** Supplies

身障者
対応型

すべての人に快適な寝心地を

エアーマット暖

空気層により接地面温度を遮断し、自分の体温をマット内に保つので非常に温かく、非常用毛布・アルミブランケットなどとの併用で高齢者・妊婦・女性・子供の避難所生活での睡眠・防寒対策用品です。

断熱性と保温効果

快適なクッション性能



<エアーマット暖の特徴>

- 使用者を限定しない!!
空気圧調整機能により個人に合わせた寝心地やクッション性を再現。身障者やケガをされた方にも快適にご使用頂けます。
- 使用期間を限定しない!!
本体の空気の出し入れがいつでも可能なため、一次避難から中長期まで期間を選ばずご使用頂けます。
- 何度でも使用可能!!
ご使用頂いたあと、空気を抜いて収納することができるので、何度でもご使用頂けます。
- 使用時期を選ばない!!
専用カバーをご使用頂くことにより、夏場での使用も可能です。また、カバーを使用することにより、衛生的にご使用頂けます。



コンパクト



枕機能付き



空気入れが楽
(口でも空気は入れられます)



何度でも使える

パッケージ(個装時)

品名：エアーマット暖
 素材：エアーマット/ポリエチレン、ナイロン
 吸入口/バルブ白 逆止弁付き/PE
 排気口/バルブ赤/PE
 使用時展開サイズ：長さ約200cm×幅約60cm×厚み約5cm
 耐荷重：約300kg
 保存期間：紫外線・高温多湿を避けた状態で約15年(素材保持年数)
 使用方法：専用ポンプまたは口にて空気を吹き込むだけで簡単に使用できます。
 パッケージサイズ：縦約17cm×横約11cm×厚み約4.5cm
 個装重量：約280g
 付属品：補修シール2枚付き



エアーマット暖60個に
専用ポンプと表示板の一式を付けた
おすすめのフルセット。

防災備蓄60 エアーマット暖

品番 719011

ケース入数：エアーマット60個入(4個×15パック)
 専用ポンプ1個付き(2500cc)
 専用ポンプ置場表示板1枚付き
 ケースサイズ：縦36cm×横45cm×高さ36cm
 ケース重量：約18.5kg ※強化段ボール入り
 標準小売価格：90,000円(税抜き)



防災備蓄20 エアーマット暖

品番 719013



ケース入数：エアーマット20個入
 ケースサイズ：縦24cm×横42cm×高さ20cm
 ケース重量：約5.9kg
 標準小売価格：36,000円(税抜き)

エアーマット暖専用ポンプ

品番 719012

素材：本体/PP、ホース/HDPE
 本体サイズ：約10cm×22cm×45cm
 ホース長さ：約125cm×直径2cm
 パッケージサイズ：約11.5cm×22cm×45.5cm
 重量：約730g
 ケース入数：1本入り
 標準小売価格：3,800円(税抜き)



専用ポンプで約1分(25回注入)で簡単に膨らませることができます。

エアーマット暖がカバーにより寝心地がさらにUP!
サラッとした肌触り、夏場は涼しく、冬場は暖かい、快適カバーの登場!
長期使用でもカバーを換えれば衛生的!
エアーマットの傷、穴あき防止に!!

エアーマット暖用カバー

品番 719016

素材：不織布(ポリプロピレン)
 ケース入数：20枚箱入(1枚毎袋入り×20)
 ケースサイズ：約縦25cm×横34cm×高さ33cm
 ケース重量：約3.5kg
 標準小売価格：15,000円(税抜き)

袋状になっていて、エアーマット暖への取り付けは簡単!中に入れて紐で閉じれば取り付け完了!吸気弁からの空気の挿入、排気弁からの空気を抜いて硬さ調整もカバーを付けていても可能です。

枕機能の強化
両サイドに紐が付いていて、結べば折り返し枕を固定可能



※エアーマット暖は付属していません。別途お買い求めください。

すべての人に快適な寝心地を

エアーマット暖 Compact コンパクト

Airmat DAN

コンパクト



オフィスやご家庭で場所を選ばず防災寝具が備蓄できる置き場所に困らないコンパクトなA4サイズ。

持ち運びも楽に軽くコンパクト非常用の快適睡眠グッズがこのA4サイズのパッケージにぎゅぎゅ詰まっています。本棚や収納ケース、引き出しなど、ちょっとしたスペースで備蓄出来ます。



セット内容

- 身障者対応型 エアーマット暖 1セット (エアーマット暖、補修シール2枚、取扱説明書兼台紙)
- エアーマット暖用カバー 1枚
- 小型ハンドポンプ(ダブルアクションタイプ) 1本
- コンパクトサバイバルシート 1枚
- 安眠アイマスク 1個
- 耳栓 2組
- 簡易トイレ(ティッシュ付き) 3セット


品番 719047

品名：エアーマット暖コンパクト
 パッケージサイズ：縦29.7cm×横21cm×幅5.5cm(A4サイズ)
 個装重量：約850g
 保存期間：約5年程度※
 ケース入数：10セット
 ケースサイズ：縦32cm×横46cm×高さ35cm
 ケース重量：約9.5kg
 希望小売価格：3,900円(税抜き)/1セット
 J A N : 4582465111546

●注意事項
 ・保管は、直射日光のあたる場所や、高温多湿を避け、温度変化の少ない場所で保管してください。
 ・セットに含まれる商品は、予告なく仕様やパッケージが変更になる場合がございます。
 ・外装箱のキズや汚れ、ヘコみは返品交換の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
 ●保存期間5年程度

4ヶ国語に対応しています!

近年、海外からの旅行者が被災する事例も増え、せつかくの備蓄品を有効に使えない場面も多々見受けられます。そこで、エアーマット暖コンパクトは、4カ国語に対応したパッケージとし、どなたでも安心して使って頂けるようにしました。




日本語



英語



中国語



韓国語



オフィスの個々のデスク周りや引き出しなど、A4サイズなので収納場所に困りません。見える場所でも違和感なく備蓄できるデザイン。



自宅リビングや、各部屋の本棚などちょっとしたスペースに備蓄可能です。インテリアに違和感を与えないソフトなデザイン。

各製品の説明 (セットに含まれる商品は、予告なく仕様やパッケージが変更になる場合がございます。)



身障者対応型 エアーマット暖

空気層により接地面温度を遮断し、自分の体温をマット内に保つので非常に温かく、空気圧調整により個人に合わせた寝心地やクッション性で身障者やケガをされた方にも快適にご使用頂けます。空気を抜いて収納することが出来るので、何度でもご使用頂け、一次避難から中長期まで期間を選ばずご使用頂けます。



エアーマット暖用カバー

カバーをご使用頂くことで、肌触り、寝心地が更にアップします。サラッとした肌触りで、夏場は涼しく、冬場は温かい、快適なカバーです。長期的な使用でも、交換用のカバーを用意しておけば衛生的に継続してご使用頂けます。また、エアーマットの傷、穴あき防止にも役立ちます。



小型ハンドポンプ(ダブルアクションタイプ)

非常にコンパクトながら本格的なダブルアクションタイプです。エアーマットは、くちでふくらます事も出来ませんが、簡単に誰でも入れられる様にポンプを付属しています。



コンパクトサバイバルシート(密閉パックタイプ)

非常にコンパクトで、保温性、断熱性に優れたアルミシートです。エアーマットと一緒にご使用頂くことで、冬場は温かく体温を保温して寝る事が出来ます。夏場でも風を遮断する事ができるため、体温低下による疲労を軽減できます。



安眠アイマスク

非常に柔らかいシルクのような質感で、肌触りが良く快適な睡眠をサポート。3D立体構造で眼球に圧力をかけずレム睡眠を妨げることはありません。鼻の周りは、隙間が出来にくい立体形状で作られており、優れた遮光性で睡眠効果をサポートします。ヘッドサイズは調整可能で、大人から子供までご利用いただけます。水洗いも可能で衛生的にご使用頂けます。



耳栓

柔らかい素材で快適な装着感とフィット感を生み出し、遮音性にも優れています。装着時の圧迫感を感じにくい耳栓です。



簡易トイレ(ティッシュ付き)

抗菌性凝固剤、排便袋、処理袋、口止めバンド、ティッシュをセットしたニッポンの携帯トイレです。ティッシュもセットになっているので、必要な物がフルセットになっています。安心安全な日本製抗菌凝固剤を使用した製品です。

身障者
対応型

すべての人に快適な寝心地を

エアーマット暖座布団型

休憩用座布団としてや、連結して仮設ベッドとしても使用可能。空気が簡単に入れられ、簡単に抜く事が出来る為、何度でも使えます。移動の際にもサッと空気を抜いて持ち運ぶ事が出来ます。空気圧調整が出来る為、快適な座り心地、寝心地に調整できます。軽量コンパクト設計、備蓄場所は省スペースでOK。穴あき対策用の補修用シールも付属

避難場所での限られた
スペースに最適!!



帰宅困難者
対策

パッケージ(個装時)

品名：エアーマット暖 座布団型 1枚入り
パッケージサイズ：縦17cm×横13cm×厚み2.5cm
パッケージ重さ：約98g
使用時展開サイズ：縦約60cm×横約60cm×厚み約5cm
素材：ポリエチレン、ナイロン、PE(バルブ、連結部)
耐荷重：約300kg
保存期間：紫外線・高温多湿を避けた状態で約15年
(素材保持年数)
付属品：補修シール2枚付き

【ベッドとして使用する場合】※

- ① 連結ボタンの凹凸を確認し、片面3ヶ所止めます。
 - ② 3個使用し連結すれば約180cmのエアーマットが出来上がります。
- ※別途に複数枚ご購入のうえ、連結してご使用下さい。

【使用後】

- ① 赤いキャップをゆるめて外し、端から空気を押し出すようにすると空気がゆっくりと抜けます。
- ② 折り畳んでおけば、再度使用が可能です。
- ③ 連結ボタンを外す際には、凹凸を軽く開くように外して下さい。
(力をかけ過ぎると破損の原因になります)

【補修】

穴が開いてしまった場合は、付属の補修シールを使用し、穴の開いた部分の汚れを取り除いたあと、シールを貼って空気もれを止めます。(その他粘着テープ類等でも補修は可能です)

エアーマット暖座布団型


品番 719019

ケース：120個入り/内箱(エアーマット暖座布団型1枚入り×20個)×6箱
ケースサイズ：外箱 縦41cm×横46cm×高さ38cm(120個入り)
内箱 縦39cm×横14.5cm×高さ18cm(20個入り)
ケース重量：外箱 約14.2kg
内箱 約2.2kg
標準小売価格：144,000円(税抜き)



断熱性と保温効果

快適なクッション性能



複数連結が可能なので、
ベッドとしても利用可能!!
連結可能!!

エアーマット暖と座布団型の使用方法



① 袋からエアーマットを取り出します。



② 専用ポンプを吸入弁に取り付けます。



③ 約1分(25回)注入します。
※空気圧を調整する事で、クッション性を変更できます。



専用ポンプがない場合



② 口から直接吸入弁に空気を入れます。



③ 約4分注入します。
※空気圧を調整する事で、クッション性を変更できます。



④ 完成

※使用後は空気を抜いて、再使用する事ができます。



① バルブを開けます。



② 手で押し、空気を抜きます。

商品説明動画をYouTubeで公開中!




「エアーマット暖」で検索!

床面へ密着、マットが床面に貼りつく!!

避難所用通路マット

避難所設立の際に意外と盲点となっている箇所があります。それが各家庭・個人のプライバシー保護を明確にする境界線であり、通路です。間仕切りの設置に際しても基準となる区画線がなければ、誰が、どこに、どのように設置するのか?隣接する空間はどれくらいあれば良いのか?そんな被災時に、指針となる基準を迅速かつ簡易的に執り行え、その後の避難所生活において有用性及び汎用性があり、収束後の撤収作業が簡易的に行えます。



避難所用通路マットの汎用性

- 避難所区画整理および通路として
- 炊き出し等の配膳作業時の養生として
- 玄関口等の足拭きマットとして
- 車椅子用通路や、置場の養生として
- 簡易的な疲労軽減マットとして



品番 721136

サイズ：幅76cm×長さ20m×厚み2mm
材質：ポリプロピレン/ナイロン/粘着剤
入数：1巻/箱
標準小売価格：オープン
ケースサイズ：縦24.5cm×横24.5cm×高さ80cm
ケース重量：約6.2kg

避難所用通路マットの特性

- 裏面が特殊粘着材をコーティングしている為、そのまま貼れます
- マット全面に縫い込むことにより耐久性を高めています。
- 特殊コーティングにより表面に液体がこぼれても裏面に染み出ません。
- 特殊粘着素材の為、使用後も剥がし易く粘着素材が残りにくい。
- ハサミで簡単にフリーカットが可能(自由に成形できます)



選挙投票所においても通路や机や椅子による傷防止の養生マットとしてもご使用頂けます。

すべての人に快適な寝心地を

ワン・ハンド モーフ 暖

高品質で、肌触りが良く、暖かな毛布を圧縮梱包。
 防災用として持ち運び易くするため、袋に持ち手を付け、片手で楽に持ち運べる様にしました。
 開封は、切り口を設け表示し、手で開けられる様にしています。
 長期間備蓄する事を考え、抗菌加工と防臭加工を施し、長期保存した場合でも気持ちよくご使用いただけます。
 色合いを明るめのオレンジ色を採用し、視認性にも優れています。



表面は均一密な高級感あふれる起毛を使用、裏面は長めの起毛を使用し空気層を多く確保する毛布に仕上げています。

品番 719033

品名：ワン・ハンドモーフ暖
 サイズ/重量：毛布サイズ：縦200cm×横120cm程度/820g以上
 個装サイズ：縦68cm×横47cm×厚さ2cm程度/1kg程度
 梱包サイズ：縦54cm×横47cm×高さ20.5cm程度/12kg程度
 素材：ポリエステル100%
 加工：抗菌加工、防臭加工
 (抗菌性 JIS L 1902:2015 菌液吸収法試験にて抗菌効果実証済)
 入数：防災備蓄用毛布10枚入り
 梱包表示：10枚毎に強化ダンボール箱に梱包しています。
 最大10段まで高積み可能です。
 外装側面に納入年度、納入業者を明記できる欄を設け、
 いつ備蓄を始めたか判別がつくようになっています。
 製造国：中国
 標準小売価格：38,000円/箱(税抜き)



ふんわり優しい
なめらかな質感

やわらかく肌に
なじむ感触で
心地よい暖かさ

持ち運びに便利な
取手付き

梱包圧縮状態で
厚さ約2cm

<取扱上の注意>
 直射日光、紫外線が長くあたる場所や高温多湿をさせてご使用、保管をしてください。この商品は素材の特性上、毛羽が抜ける場合があります。毛羽が付いた時は、エチケットブラシ等で取り除いて下さい。開封時に匂いが残っている場合があります。気になる場合は袋から出して風通しのよい所に置き、しばらくしてからお使いください。ご使用時には火気に十分ご注意ください。洗濯の際、多少の縮み、色落ちは必ずおこります。よって洗濯の際には色物と白物をわけて頂くなど十分に御注意下さい。生成り淡色には蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。漂白剤のご使用はお避け下さい。長時間の水への浸漬はお避け下さい。洗濯後は速やかに形を整えて陰干しをしてください。乾燥機のご使用はお避け下さい。

柔らかく、保温性に優れた

SWS静音アルミ蒸着ブランケット

- 保温性に優れた蒸着加工により断熱性に優れています。
- 使用時のカサカサ音を軽減するため、静音加工を施しています。
- 柔らかい質感のアルミブランケットです。
- 雨風水を通しません。

品番 719055

品名：SWS静音アルミ蒸着ブランケット
 使用時展開サイズ：長さ215cm×幅145cm
 材質：アルミ蒸着ポリエチレン
 保存期間：5年(紫外線、高温多湿を避ける)
 入数：100枚入(個包/説明書兼台紙入り)/ケース
 個装サイズ/重量：縦120mm×横75mm×厚さ20mm程度/68g程度



防災備蓄用 簡易アルミ毛布

軽量かつコンパクトなので、リュックや防災バッグに入れてもかさばりません。防災時の防寒対策はもちろん、レジャーやアウトドア、さらには応急処置用としても活用できます。個装の圧縮密閉パックにより、アルミの炭化を抑え、長期間の保管にも適しています。

品番 719043

品名：防災備蓄用 簡易アルミ毛布
 使用時展開サイズ：長さ220cm×幅140cm程度
 材質：アルミ蒸着PET(ポリエチレンテレフタレート)
 保存期間：5年(紫外線・高温多湿を避ける)
 入数：100枚入(個装圧縮密閉パック、説明書兼台紙入り)/ケース
 個装サイズ/重量：縦125mm×横75mm×厚さ9mm程度/55g程度




不安な避難所に安心と快適を!

多目的屋内テント/ワンタッチ・クイックハウス

これ一つで避難所の「3密対策」「感染対策」「プライバシー保護」を解決。
 組み立て不要。広げるだけの簡単設営!!



3段階式の天井と入口開閉!



見えない、機能にも配慮!

JIS L 1902 「繊維製品の抗菌性試験」による抗菌効果!
 JIS L 1092 「繊維製品の防水試験」による撥水・防水性!
 JIS L 1055 「カーテンの遮光性試験」による遮光性が99%以上!



初の防犯設計!

2重ファスナーの錠前(別売)をつけることで、外出時、就寝時に施錠が可能。初の防犯追求設計。



コンパクト収納!

折りたたむとコンパクトに。収納時の袋の入れづらさも解消!




充実した情報表示!

2箇所配置
 サイズ:約縦14cm×横18cm



足元にも配慮!

低段差で入室らくらく。
 車椅子にもやさしい。



品番 719060

品名：ワンタッチ・クイックハウス
 入数：1張/箱 ※強化ダンボール
 商品サイズ：約縦210cm×横210cm×高さ180cm
 重量：7kg程度(展開時)
 梱包サイズ：約縦78cm×横83cm×厚み5cm程度
 梱包重量：7.5kg以下(収納時)
 色：青(外観)/シルバー(内部)
 素材：生地/オックスフォード(ポリエステル)
 メッシュ/ポリエステル
 ワイヤー/ステンレス
 その他：外箱に使い方(折りたたみ方)の説明付き

災害用折り畳み簡易ベッド



組み立て方



品番 719062

品名：YG-1029 災害用折り畳み簡易ベッド
 素材：ポリエステル600D、アルミ合金
 サイズ：組立時：幅約190cm×約62cm 高さ約42cm
 アルミフレーム：足部分約25cm×約25cm
 :両サイド固定約25mm×約35mm
 耐荷重：150kg
 色：ロットによりご自由に選べます
 付属品：収納袋、プロフェッショナルタオル5枚組
 収納サイズ：約94cm×19cm×15cm

付属品 プロフェッショナルタオル

より布ウエスに近い使用感と表面の凹凸特殊加工により
 タオルのような拭き取り性能の再現

- 5枚1組
- 災害時には、体も拭ける
- 汚物もふけます
- 水・油もふきとれます
- コロナ対策消毒用で、丈夫です



※実際の商品と色味に若干の誤差が生じる場合があります。
 また、製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合もございます。
 あらかじめご了承ください。

そのN95マスクは如何ほど？ 真の実力はここにある。

N95マスク NIOSH/FDA 認証

NIOSH(アメリカ連邦機関国立労働安全衛生研究所 国際安全衛生センター)
FDA(アメリカ保健福祉省アメリカ食品医薬品局)
N95マスクを安心してお使いいただけるよう、両組織より正規認証を受けております。
また、この認証はアメリカや日本の医療機関などでは採用基準の一つでもあります。

特徴1

		
伸縮性平ゴム 伸縮性に優れオーバーヘッドタイプによるマスクと顔の密着性がアップ	ノーズクリップ 鼻の形に合わせて調節ができてしっかり密着。クリップが外側にあることで、長時間の着用でも快適	ノーズパット 防曇機能タイプのスポンジを内側に採用することで、防護ゴーグルなどが曇りづらく、また長時間の着用でも快適 <small>*画像はYQD95 N95折り畳み式になります。</small>



折り畳み式 YQD95 N95 折り畳み式

品番 717692

品名：YQD95 N95 折り畳み式
製品重量：約5.9g
入数：600枚(25枚入り×24箱)/ケース ※1枚個包装
箱サイズ(重量)：約縦(奥行き)175mm×横(幅)190mm×高さ130mm(約266g)
ケースサイズ(重量)：約縦(奥行き)550mm×横(幅)400mm×高さ550mm(約72kg)


NIOSH(米国) N95合格品
認定番号：TC-84A-9276

特徴2(折り畳みのみ)



立体構造&非縫製式

特徴3(折り畳みのみ)




折り畳み式(排気弁付) YQD95V N95 折り畳み式

品番 717695

品名：YQD95V N95 折り畳み式
製品重量：約9g
入数：480枚(20枚入り×24箱)/ケース ※1枚個包装
箱サイズ(重量)：約縦(奥行き)175mm×横(幅)190mm×高さ130mm(約250g)
ケースサイズ(重量)：約縦(奥行き)525mm×横(幅)400mm×高さ550mm(約7kg)

NIOSH(米国) N95合格品
認定番号：TC-84A-9384

厚生労働省国家検定規格合格品

DS2規格 使い捨て防じんマスク

顔にフィットするエルゴノミクスデザインマスク

顔へフィットする3D形状で均等的に顔にあたるため、局所的な圧迫感がなく違和感のない装着感です。ほお周りからアゴにかけて包み込む様にフィットする3D形状を追求し、顔の大きさに左右されにくいです。

視界が広くスマートなマスク形状

目下・鼻周りの視界を広く確保し、手元の作業を妨げません。

鼻の形状に自由変形するノーズクリップ

鼻の形に合わせて調整ができてしっかり密着。クリップが外側にあることで、長時間の着用でも快適です。

オーバーヘッドタイプの掛け紐は長さ調節が可能

上ゴム、下ゴム両方に、掛け紐の長さを調節できるアジャスターを設け、引き締め具合を調節し、よりマスクの密着度を高めます。

呼吸がしやすく快適

- YQD95JP 吸気抵抗30Pa / 排気抵抗30Pa (DS2基準値(40L/min) 吸気抵抗/排気抵抗≦50Pa)
 - YQD95VJP 吸気抵抗35Pa / 排気抵抗25Pa (DS2基準値(40L/min) 吸気抵抗/排気抵抗≦70Pa)
- 吸気抵抗/排気抵抗(呼吸のしやすさを表す数値)の基準値と比べ、YQD95JPは抵抗値を60%程度に抑え、YQD95VJPは抵抗値を50%程度に抑え、非常に呼吸がしやすく快適です。

個装パッケージで安心

1枚毎に個別包装になっているので衛生的で安心持ち運びや、配給にとても便利です。

YQD95JP



品名：YQD95JP DS2 防じんマスク
規格：DS2/ 型式検定合格番号 第TM812号
タイプ：オーバーヘッドタイプ(掛け紐長さ調整機構付)、折りたたみ式、個装袋入り
入数：200枚(20枚×10箱)/ケース

品番 717697

YQD95JP



品名：YQD95VJP DS2 防じんマスク弁付
規格：DS2/ 型式検定合格番号 第TM813号
タイプ：オーバーヘッドタイプ(掛け紐長さ調整機構付)、排気弁付、折りたたみ式、個装袋入り
入数：150枚(15枚×10箱)/ケース

品番 717699

高性能排気弁付き



国家検定区分:DS2合格品(粒子捕集効率 **95%** 以上)



安心の5年品質保証

災害時長期備蓄用不織布3層マスク(ふつうサイズ)



5年長期保存

アルミ蒸着フィルムでの真空パックにより、空気中の菌や紫外線からマスクを守ります。また、包装材は耐熱(70℃)耐冷温度(-20℃)により、屋内外の防災倉庫含め、あらゆるシーンでの保管にも適しております。

高性能マスク

マスクはBFE(細菌ろ過効率) VFE(ウイルスろ過効率)PFE(微粒子ろ過効率)が99%カットフィルターのみ採用した高品質、気密性の高い3層構造のマスクです。

防雨対策

昨今は風水害による防災用品の水没などもございます。アルミ蒸着フィルムにより、水中での24時間耐水試験にも合格。

省スペース

保管スペースの課題がございましたが、真空パックにすることで約1/3程度スペース削減に繋がります。

チャック機能付き

開封をしてしまうと封緘できないのが課題でしたが、繰り返し使用できるチャック機能付きにより、最後の1枚まで衛生的に使用できます。

日本パック加工

マスクは日本国内で検査された後、日本国内にて真空パック加工しております。

製品特徴性能試験

- 浸水性試験・耐熱耐寒性試験・劣化試験(ジャングル試験) JIS L 1913
- 引張強さ/引裂強さ JIS L 1913
- JIS T 9001試験(以下詳細)

バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率(BFE)試験
ウイルス飛沫捕集(ろ過)効率(VFE)試験/微小粒子捕集効率(PFE)試験
圧力損失試験/可燃性試験/蛍光試験/マスクの人工血液バリア性試験
特定芳香族アミン類の検出試験(本体/耳ひも部分)
遊離ホルムアルデヒド量試験

BFE/VFE/PFE:99% カット、耳にやさしいクリーンマスクα

耳にやさしいクリーンマスクα

当社の製品は、皆様に更なる安全安心をお届けする為に、BFE/VFE/PFE:99%カットの試験をクリアした製品になります。他にも4つの特徴付き! *フィルター性能試験依頼先:(一財)カケンテストセンター

- ・耳への負担の軽減! 平らな4mmゴム紐を採用
- ・鼻のラインにピッタリ! 樹脂製ノーズクリップを採用
- ・快適な口元空間の実現! ・紐が切れづらい! サイドテープ・横バイアスを採用

*マスクはあくまでも予防の為、手洗い・うがい等の予防方法と併用することを強くお勧めいたします。また、マスクをしたからといって必ずウイルスに侵されないことを保証するものではありません。

品番 765002

品名：耳にやさしいクリーンマスクα 50枚入
形状(サイズ)：立体フリース型マスク(約17.5×9.5cm)
素材：本体:ポリプロピレン、耳紐:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
入数：2,000枚(50枚×40箱)/ケース



コンパクトなデザインにより、ソフトな装着感が得られます。メッシュタイプのゴム紐により清潔感があります

KD7002 防じんマスク DS2

品番 750006

品名：KD7002 防じんマスク DS2
規格：DS2
タイプ：オーバーヘッドタイプ
入数：240枚(20枚×12箱)/ケース

性能

項目	実測平均値*
防じん捕集効率	95%以上
吸・排気抵抗	47Pa以下
脱色抵抗値	45Pa以下
重量	15g以下
使用限度時間	12時間

国家検定合格 第TM441号

活性炭入り簡易防臭マスク

No.004 リーフマスク (4層活性炭50枚入)

品番 765004

品名：No.004 リーフマスク (4層活性炭50枚入)
仕様：活性炭
形状：耳かけ
入数：1000枚(50枚※×20箱)/ケース ※1枚毎袋パック



水分、オイルに強い、透湿性防水フィルムを採用。
 フード付きのつなぎタイプで、汚れ作業から有害物質の除去作業、さらに感染症対策等にもご使用いただけます。
 袖口、裾口、顔の周囲にストレッチゴムが入っていて、汚れの侵入等を防ぎ、フィット感も抜群です。



MMSV-3001 VooGO-FUKU 目止めテープ付き

品番 752010/M、752009/L、752008/LL、
752007/3L、752006/4L

品名：MMSV-3001 VooGO-FUKU 目止めテープ付き
 材質：スパボンド不織布、透湿性防水フィルム、ゴム
 カラー：白色
 入数：50着/ケース



MMSV-3002 VooGO-FUKU

品番 752024/M、752023/L、752022/LL、
752021/3L、752020/4L

品名：MMSV-3002 VooGO-FUKU
 材質：スパボンド不織布、透湿性防水フィルム、ゴム
 カラー：白色
 入数：50着/ケース

サイズ表

サイズ	胸囲	身長
M	75-105	155-165
L	80-115	160-175
LL	85-125	170-180
3L	100-135	170-185
4L	110-145	175-190

JIS・EN規格

品番	①	②	③	④	⑤	ASTM1670 人工血液バリア性	ASTM1671 ウイルスバリア性	JIST8115
MMSV-3001	○	○	○	○	○	3	3	適合
MMSV-3002	—	○	○	○	○	3	3	適合

①タイプ4 スプレー防護用密閉服/②タイプ5 微粒子防護用密閉服/③タイプ6 ミスト防護用密閉服
 ④EN1149-5 静電気防止加工/⑤EN14126 生物学的危機 ASTM1670/ASTM1671:感染症物質に対する防護

CPEアイソレーションガウン

耐久性に優れたポリエチレン製エプロンで撥水・撥油効果大。エンボス加工済みで衣服へのまとわりつきを軽減します！親指ストッパー付きで手首に隙間を作らずズレません。使い捨てタイプで衛生的。

品番 701041

品名：CPEアイソレーションガウン
 材質：CPE 塩素化ポリエチレン
 サイズ：フリー（縦約112cm×横100cm）
 紐長さ：約61cm

カラー：ブルー
 規格：有毒元素分析試験実施済み（Intertek）
 生産国：中国製
 入数：240枚（20枚×12小箱）/ケース

サイズ

着丈：112cm 紐幅：7cm
 首周り幅：25cm 幅：100cm
 腰周り：100cm 紐長さ：61cm
 ※誤差 0.5～1cm

対応表

ガソリン・軽油：◎
 低濃度無機酸：◎
 低濃度アルカリ：○
 血液・水分：◎



1枚個装入り、
配布も簡単！
場所取らず！



親指ストッパー付き

MMCP-007クリーンキャップNEO 白

品番 750050

MMCP-007クリーンキャップNEO 青

品番 750051

静電処理加工で毛髪落下をキャッチ。使い捨てで、衛生的、コストも削減。
 通気性も優れ、ゴム調整不要、男女兼用ジャストフィット。
 飲食店、スーパー、工場、清掃、介護医療、学校、理容等、幅広くご使用可能。

品名：MMCP-007クリーンキャップNEO(白)
 材質：ポリプロピレン不織布・ゴム
 目付：14gms
 入数：100本小箱入り×10小箱/ケース




不織布シューズカバー(短) 滑り止めつきブルー

- 男女兼用のフリーサイズ
- ゴム付きでしっかりフィット
- 靴底部分は滑り止め加工を施しスリップ転倒を防止

品番 708067

品名：MMSC-3540B 不織布シューズカバー(短)ブルー
 材質：ポリプロピレン不織布
 目付：35gms
 サイズ：フリー 男女兼用 (A:約40cm、B:約16cm)
 入数：1000枚(100枚小箱入り×10小箱)/ケース




不織布シューズカバー(長) 滑り止め付き

底面にPVCの滑り止め加工生地でスリップ防止、ポリプロピレン生地にポリエチレンフィルム加工を施し、撥水、耐水性UP、液体の浸透を防ぎます。履口は、ゴムの締めまりで汚れの侵入を防ぎます。足首を縛る紐付き。

品番 708068

品名：不織布シューズカバー(長) 滑り止め付き
 材質：ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム、ゴム、底面PVC
 サイズ：フリーサイズ(全長46cm、足底30cm、履口伸時22cm、縛り紐40cm)
 カラー：白色
 入数：120足(10足入り×12袋)/ケース



底面滑り止め付き

SC-204 ゴーグル型保護メガネ (空気孔無し、逆止弁付き)

メガネの上からでも装着可能。
 防曇加工、防傷加工済み、
 レンズはUVカット率99.9%以上



品番 750061

品名：SC-204 ゴーグル型保護メガネ
 (空気孔無し、逆止弁付き)
 材質：ポリカーボネート製/レンズ、塩ビ製/フレーム
 規格：ANSI 87.1、EN166 適合
 入数：10個(1個包装袋入り×10)/小箱、10小箱/ケース

MMSV-1359 VooGoソフトゴーグル無気孔

無気孔タイプのソフトゴーグル。
 歪みの少ないPCレンズでクリアな視界。99%以上UVカットで外面中面共に防曇加工+外側防傷加工を施しています。眼鏡をかけたままでも装着可能です。



品番 752015

品名：MMSV-1359 VooGoソフトゴーグル無気孔
 材質：フレーム(PVC)、レンズ(PC)、ゴム紐(ナイロン・ポリエステル)
 サイズ：横150mm×高さ75mm×奥行き65mm
 重量：約70g
 規格：EN166・ANSI Z87.1
 入数：100個(個包装10個×10箱)/ケース



掛けゴムはポリシリコンバンドを使用しているためヘルメットなどと併用した場合に滑らずに止まります。

環境に優しいVooGOニトリル手袋PFブルー

食品衛生法適合品 POWDER FREE

- ラテックスフリー・パウダーフリー
- 耐油性、耐溶剤(20%エタノールで2時間透過なし)
- 突き刺し強度、耐久性に優れています
- フタル酸エステル類を含まず人体に優しい
- 安心の5年保存

品番 603418(XS) / 603417(S) / 603416(M) /
603415(L) / 603414(LL)

品名：VooGO ニトリル手袋PFブルー
 材質：NBR(ニトリルゴム)
 サイズ：パッケージサイズ W210×D110×H68(mm)
 カートンサイズ W437×D358×H350(mm)
 商品総重量：約17kg
 生産国：マレーシア
 入数：3000枚(100枚×30小箱)/ケース



■生産工場 ISO9001:2015 ISO13485:2016 認定工場
 ■ASTM D6319 引張強度 老化前 14.0MPa
 老化後 14.0MPa 合格
 ■ASTM D6319 最大伸長率 老化前 550%
 老化後 450%以上 合格
 ■皮膚パッチテスト 実施済み ISO10993-10:2010
 ■パウダー残留量 工場検査 <2mg 合格
 ■米国規格 FDA21 CFR177.2600 合格
 ■ピンホール試験 AQL 1.5/その他AQL 4.0
 ■食品衛生法適合品

規格	サイズ(mm)±5			重さ± 0.2g	厚み± 0.02mm
	甲の幅	全長	中指長		
XS	77	240	78	3.0	0.08mm
S	85	240	85	3.2	0.08mm
M	95	240	82	3.5	0.08mm
L	105	240	83	4.0	0.08mm
LL	113	240	86	4.2	0.08mm

指先の滑り止め加工!



VooGOブラックニトリル手袋

ダイヤ型エンボス付きで、全面強力グリップ!
 機械油作業、DIY、整備作業に最適。
 ラテックスフリー、パウダーフリー

品番 603408(S)/603407(M)/603406(L)/603405(LL)

品名：VooGOブラックニトリル手袋
 材質：NBR(ニトリルゴム)
 サイズ：全長24cm(S、M、L、LL全サイズ共通)
 入数：500枚(50枚入り×10小箱)/ケース



ダイヤ柄
滑り止め加工

感染防護PPE対策用に最低限必要な
アイテムを1パッケージに!

感染VooGO対策キット

品番 752004

品名：感染VooGO対策キット
 内容物：目止付防護服(JIS T8115 適合品)
 ソフトゴーグル、インナー・アウター手袋(ニトリル素材)
 紐付シューズカバー(長)/N95マスク、着脱説明書
 入数：20セット/ケース
 外箱：W582×D532×h362(mm)/程度



感染症防護対策簡易セット

品番 752005

品名：感染症防護対策簡易セット
 内容物：フェイスシールド、CPエプロン、
 N95マスク、クリーンキャップ
 シューズカバー(短) ニトリル手袋
 入数：10セット/ケース
 外箱：W460×D260×h265(mm)/程度



※お客様の状況に応じたセットも製作可能です。

給水した重たい水を背負って持ち歩ける手持ち&背負いの2WAYタイプ

非常用給水袋6L(背負い式)

水道水の保存期間の目安は常温で3日です。また成人の水分補給は1日2リットルが必要です。これ1袋で3日分。避難所での配布オペレーション、使用者の保存管理の利便性を追求いたしました！

大切なお水を守る新機能！

■落として破裂！これが現実です。

国内販売給水袋で最強強度！(自社調べ)規程水量の6Lを入れた状態で、高さ1mから2回垂直落下させても破裂しない強度！国内第三者機関による落下強度試験の結果、製品の強度が認められ、東京・大阪の水道局で採用が決まりました。また多くは耐荷重は80kg前後ですが、約300kgの自社試験にも成功。

■自立せずに倒れて、吸水口のパッキングも外れて流水！これが現実です。

水を入れた状態で自立します。また吸水口はキャップ式(口径約35mm)を採用している為、避難所での給水時の迅速な対応、転倒時の確実な流水防止を実現。

■持ち手が手に食い込んで痛い。運ぶのが大変！これが現実です。

被災現場は足元も大変です。両手が使えるよう背負い式にも変更できます。(付属品:幅3.5cm×長さ2mの紐を採用)

■口に入れる物を運ぶ袋。安かろう悪かろう！これが現実です。

厚生労働省が定める食品・添加物等の規格基準適合品の安心基準。昨今の異常気象による夏場の屋外倉庫は40～50度とも言われており、JIS規格が定める常温基準対応品では、品質劣化は著しいものです。本商品耐熱温度は-20～90度までの環境対応に適合。合わせて使用方法も給水袋自体にわかりやすく記載！全てが個包装の為、配布前の感染対策にも配慮。様々な安全安心管理を取り入れております。



品番 719054

品名：非常用給水袋6L(背負い式)
容量：6L
入数：100枚入(箱)※1枚個包装(3つ折り/リボン紐入)
商品サイズ：約縦370×325mm(個包装サイズ:約縦340×横165mm)
外箱サイズ：約縦670×横410×高さ310mm/重さ10kg程度
素材：本体(ナイロン、ポリエチレン)リボン紐(ポリエステル)

移動式RO浄水器

LIFE CART

バッテリー電源のみで1日約5700ℓの飲み水を確保

■大容量バッテリーを搭載

大容量バッテリーを搭載していますので満充電で約25時間程度浄水を造ります。発火事故の起こりにくく放電率の低いバッテリーを採用しました。

■高性能フィルター

成人1日1人あたりの生命を維持するために必要な水約3Lを24時間で1900人程度製造します。高性能濾過に使用されるRO膜を使用していますので不純物を徹底除去し水分子以外をほぼ含まない水に精製濾過し安全な水を作り出します。

■非常事態を考えた機器

強力なポンプを搭載していますので井戸や河川などの低水位の水源からのくみ上げも可能です。(約20m下の水源よりくみ上げ可能です)

■災害時を想定したフォルム

災害時の移動を想定し悪路での移動も楽々！女性や高齢者でも簡単に取り扱える形！をコンセプトに製作しました



分析結果の原水は一般的な海水及び河水を濾過した場合の検査結果です。



品番 719081

品名：ライフカート(LIFE CART)
サイズ：W610×D490×H875mm
重量：約50kg
浄水能力：約240ℓ/h
ポンプ：高性能投げ込みポンプ
電源：AC100V

消費電力：80W
バッテリー：2000Wh

濾材 1：プレフィルタ1本
濾材 2：活性炭フィルタ1本
濾材 3：逆浸透膜3本

※海水対応型「MARINE BOX」もあります。

実績と信頼のダウ・ケミカル製TFCメンブレン(F.D.A認可済み)搭載

緊急災害用浄水システム 災害時緊急避難用飲料水製造装置

Refre SW3000

使用できる水は、河川・湖・沼・雨水・井戸水・ビル蓄熱槽の水・貯水槽・防火水槽・学校のプール・池などの淡水だけでなく、海水も飲料水にできます。

システムの優秀性は米国航空宇宙局(NASA)や米海兵隊などでの実績が証明しています。ダウ・ケミカル製の逆浸透膜はその性能が認められ、砂漠の淡水化プラントなど30ヶ国以上で採用実績があります。

品番 719053

品名：リフレ SW3000
使用原水：海水・河川・湖・沼・雨水・井戸水・貯水槽・ビル蓄熱槽・防火水槽・プール・池等
本体：幅760×奥行640×高さ410mm
重量：64.5kg
動力：4サイクルエンジン 無鉛ガソリン/排気量163cc タンク容量/約3.6L(稼働時間4～5時間)
浄水方法：1.ストレイナー 2.プレフィルター(20ミクロン) 3.カーボンフィルター(10ミクロン)
付属品：本体カバー、ホース3本(各10m)、操作マニュアル、保証書
オプション：追加用ROユニット、取水用フロート、TDS計測メーター、PH計測メーター、ハニカムフィルター、プレフィルター
消耗品：プレフィルター、カーボンフィルター、プースターポンプ用インペラ、メンテナンス用保護剤
その他：操作指導・1年後の保守点検。その後年2回の保守点検(有償)実施※TDSとは全溶溶性蒸発残留物

薬品(塩素)などを添加しないで確実に安全な飲料水を提供します。米国では最先端の浄化方法として一般家庭用でも普及しています。

- パワーユニットは、ガソリンエンジン搭載
- 近郊の水源から簡単な操作で飲料水を確認できます。
- 米国ダウ・ケミカル製逆浸透膜(RO方式)により不純物をすべて除去。
- 0.0001ミクロンのフィルターで細菌・ウイルスはもちろん重金属、低分子有害物まで除去。
- 0-157や塩素殺菌できないクリプトスポリジウム等も除菌しますので安心です。
- 米国ダウ・ケミカル製の逆浸透膜はアメリカ食品薬品局(F.D.A)認可済みです。(No.#21-SEC.177.2550)

広範囲の微生物に短時間で効果がある速乾性手指消毒剤。

アルボナーズ

品番 784041(100mL)
品番 784042(500mL ポンプ同梱)
品番 784043(1L ポンプ同梱)
品番 784044(4L)


品名：アルボナーズ
成分：<有効成分>ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%
<その他の成分>エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
入数：100本/梱(100mL)
20本/梱(500mL)
12本/梱(1L)
4本/梱(4L)




貼るだけで、手から手への菌の感染を防ぎ、消臭効果を得る！手軽に感染対策！

接触感染対策テープ

ウイルスを無力化させる漆喰塗料を塗布した「接触感染対策テープ」を、ドアノブや手摺りに貼るだけで簡単にインフルエンザなどの感染対策をおこなうことができます。



感染の80%は接触感染といわれています



ウイルスはいろんなところに付いています



消毒液などで清潔に保たれていれば感染は防げるのですが...

品番 704105

品名：感染症対策テープ
色：シティーグレー、コルクブラウン、フレッシュグリーン
サイズ：10cm×5m
入数：20個/箱



インフルエンザに対する抗ウイルス機能試験

■A型 H5N1 (新型鳥インフルエンザ)



【試験方法】
JIS Z 2801
JIS L 1902
ISO 18184
に準拠

大型ロータリースイッチで、作業手袋や防護グローブをしたままでも、ストレスなくスイッチ操作ができます。付属のヘッドバンドは、裏面に特殊なシリコン加工を施してあり、強いグリップ力で、ヘルメットにも直接ライトを装着できます。



大型ロータリースイッチ


ストッパー付きヘッドバンド

DH759N LEDヘッドランプ

品番 720114


品名：DH759N LEDヘッドランプ
明るさ/点灯時間：スポットハイモード 330lm/6時間、スポットローモード 110lm/30時間
スポット+ワイドモード 300lm/8時間、ワイドモード 120lm/16時間
電源：単三形アルカリ乾電池×3本
サイズ(本体)：99×49×66mm
質量：132g
付属品：シリコンストッパー付きヘッドバンド

強力マグネット付きで固定して使える。充電スタンド付きで台座にセットするだけで充電ができます。



- 2Way充電設計
・専用充電台座・Micro-USB充電ケーブル)
- COB(面発光)LED搭載
- スポットライト搭載
- フック内蔵

強力マグネット付き台座で様々なところに設置できる。磁石が引っつく場所なら、壁面、天井、にもガッチリ固定。



※バッテリーカートリッジ

ベルトクリップ搭載で、持ち運び便利。モバイルバッテリーとしても使用可能なUSB出力端子付き(DC5V 1A)



WR615 充電式LEDワークライト

品番 720113

品名：WR615 充電式LEDワークライト
明るさ/点灯時間：ハイモード 950ルーメン/3時間、ミドルモード 420ルーメン/6時間
ローモード 90ルーメン/10時間、スポットライト 220ルーメン/8時間
電源：専用L i-ionバッテリー内蔵(5000mAh)
サイズ(本体)：51×218×39mm
質量：402g
付属品：専用充電台座、Micro-USB充電ケーブル、USB-ACアダプター

WR834 充電式LED投光器

品番 720115

品名：WR834 充電式LED投光器
明るさ/点灯時間：ハイモード 3500ルーメン/4時間
ローモード 1750ルーメン/8時間
電源：専用L i-ionバッテリーカートリッジ(7500mAh)
サイズ(本体)：218×283×195mm
質量：2008g
付属品：専用AC充電器

※別売りで予備バッテリーカートリッジもあります。

PR997 充電式LED懐中電灯

品番 720112

品名：PR997 充電式LED懐中電灯
明るさ/点灯時間：メインライト ハイモード 1200ルーメン/7時間、ミドルモード 600ルーメン/7時間
ローモード 100ルーメン/70時間
ワイドライト 90ルーメン/65時間
電源：専用L i-ionバッテリー内蔵(5200mAh)
サイズ(本体)：50×31×168mm
質量：262g
付属品：Micro-USB充電ケーブル

災害発生後の人命救助、瓦礫撤去、復興作業など、様々な作業をする際に、手の安全を考えた事はありますか？
瓦礫の中には様々な危険性が潜んでいます。備蓄用の手袋の見直しをおすすめ致します。
世界中の初動緊急対応者の精力的なコミットメントから生まれたHexArmorの救助用手袋



SuperFabric®
inside

Protection zones	
Impact Protection	SuperFabric® Protection Zone
ANSI/ISEA CUT	A8
GRAM SCORE	5475
ANSI/ISEA PUNCTURE	4
ANSI/ISEA ABRASION	6
ANSI/ISEA CONTACT HEAT	2
ANSI/ISEA IMPACT	2
CE EN 388:2016	4X43FP

EXT Rescue® 4011

品番 754182/S、754183/M、754184/L

サイズ：S 全長約19.3cm、M 全長約19.9cm、L 全長約20.6cm
入数：1双(専用ポーチ付き)



SuperFabric®
inside

Protection zones	
Impact Protection	SuperFabric® Protection Zone
ANSI/ISEA CUT	A8
GRAM SCORE	5068
ANSI/ISEA PUNCTURE	3
ANSI/ISEA ABRASION	6
ANSI/ISEA CONTACT HEAT	2
ANSI/ISEA IMPACT	1
CE EN 388:2016	4X42FP

EXT Rescue® Barrier 4014

品番 754230/S、754231/M、754232/L

サイズ：S 全長 20.2cm、M 全長 約20.8cm、L 全長 約21.5cm
入数：1双(専用ポーチ付き)

軍手タイプの耐切削性手袋！ワイヤー入りの特殊繊維で新基準耐切削性試験EN388:2016 LevelEを取得！
強靭な軍手タイプの手袋



サイズカラー
■Sサイズ
■フリーサイズ

CE EN 388
2X4XE

マイティーフォースS7G

品番 588088/S、588072/フリー

材質：綿、ポリエステル、超高強度ポリエチレン(HPPE)、ステンレスワイヤー

サイズ：Sサイズ全長約22cm、フリーサイズ全長約24cm
入数：60双(10双×6袋)/ケース

手によく馴染む15ゲージ編みの手袋に、手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保。

ANSI CUT Level A3

CE EN 388
4X42C



指袋2重コート



SWS耐切削手袋マイティーテキレス

品番 588050/S、588049/M、588048/L、588047/LL

材質：超高強度ポリエチレン(HPPE)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー

サイズ：全長約24cm (Mサイズ)
入数：120双(10双×12袋)/ケース

通気性が良く涼しい18ゲージ生地。UPF50+で紫外線もしっかり防護



CE EN 388
3X4XF

軽量耐切削スリーブS901

品番 510036

規格：18ゲージ ANSI A6、EN388:3X4XF
サイズ：18インチ(約45センチメートル)
素材：HPPE/スチールワイヤー/ポリエステル
入数：1双/袋入り、100双/ケース

被災時のさまざまな危険から子供の手を守る、耐切削性能を備えた手袋です。ガラス片や金属片など、周囲には鋭利な危険物が散乱している可能性があります。子供は好奇心から思わぬ行動をとり、危険物に触れたり、転倒して手をついて怪我をすることがあります。この手袋は、そうしたリスクから子供の手を保護し、安全をサポートします。さらに、普段使いとして工作やDIYなどの作業時にも活用でき、幅広いシーンで手を守ります。

耐切削キッズグローブ1917

品番 510039/XXS、510038/XS

素材：ポリエステル、高強度ポリエチレン、ステンレスワイヤー
サイズ：XXS全長約18.5cm/手の平まわり約12cm
XS全長約19cm/手の平まわり約13cm
入数：2双入りパック、100パック/ケース



XXSサイズ

XSサイズ

油吸収生分解材 **バイオレメディエーション効果**で汚染環境修復

成分は、天然繊維100%でケナフという植物から作られています。吸収量は自重の6~8倍で、吸油力に優れています。

Oilguard バイオソープ

● 汚染土壌に対する環境修復 ● 水上に流出した油の処理 ● 硬い床面へ流出した油の処理などに対応

災害が起きた時、油を漏洩してしまう事故が起こる可能性が多くなります。車両のオイル、ガソリン、家庭のストーブの燃料、工場等で使用する油類などなど、身の回りには様々な油があふれています。油を漏らさないように、様々な対策を講じていても何が起きるか分かりません。こぼしてしまった際の汚染環境改善、汚染を最小限に止める為の漏洩対策をご提案致します。

漏洩対策製品シリーズ
オイルガード



Oilguard
バイオソープ60

品番 721205

入数：約57L
標準小売価格：21,000円(税抜き)



Oilguard
バイオソープ20(2袋箱入)

品番 721207

入数：約20L入り袋×2
標準小売価格：18,000円/箱(税抜き)



【吸収可能物質】 軽油、灯油、ジゼル油、ガソリン、エンジンオイル、ブレーキオイル、重油、切削油、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、フェノール、ヘキサン、ペンタン、アセトン、ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、クロロベンゼン、ナフタレン、エチレンジクロロ、メチルフェノール、クロロホルム、ブromホルム、クロロメタン、ニトロベンゼン、四塩化炭素、スチレン、フタノン、塩化メチル、ジクロロベンゼン、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、テトラクロロエチレン、ヘキサクロロエチレン、グリセリン、インソレン、酢酸ビニル、アンモニア、二硫化炭素、動植物油 他

※バイオレメディエーションは全ての環境で効果が発揮する訳ではありません。バイオレメディエーションが適切に行われる必須条件は、土着の微生物が存在していること、或は供給されること。酸素が適切に供給されること。適切な温度があること、栄養(窒素、リン)、食糧および水が供給されること、などがあります。

SWS 株式会社 湘南ワイパーサプライ

www.shonan-w-s.co.jp/