




働く人と作業環境の安全・快適を目指した
地球にやさしい製品

新製品登場

Oil Guard®

漏洩対策製品シリーズ
オイルガード

油専用/多目的用(水・油・溶剤等)

働く人と作業環境の安全・快適を目指した 湘南ワイパーサプライのオイルガード

人と環境にやさしい職場づくりを目指して…。安全でクリーンな工場の解決策にお役に立ちます。本カタログには、新製品を含め、漏洩対策のお役に立つ製品が多数掲載されております。吸収剤発売元である湘南ワイパーサプライは、様々なニーズに“人と環境”を重視したグローバルな視点でお役に立てる商品を提案しています。それぞれの用途に合わせた製品を是非お選びください。

液体の荷役、回収作業

- 制電ベースマットMB5565
- マットFT5565/F1281/F5565/F-100/FY-100
- 漏洩対策キット

オイルタンク、外部機器設置場所

- ソックス9780
- フローターFL-08/FL-20

油水分離槽

- マットSL-300
- フローターFL-08/FL-20
- バイオソープ

河川、海、池、側溝などへの流出事故対策

- ブーム133/136/1312/1324
- マットSL-300
- バイオソープ
- 漏洩対策キット

工場出入り口、工場内通路

- ロールT-60/T-90
- ロールYG-70/YG-100
- ロール2301S/2301Y/2303S/2303Y
- ノンスリップロールR-9280/RG-9280/RY-9280/HT-9376/RG-9233(T)

整備工具置場

- マット10303/1301
- FR-1280/FR-9280
- ノンスリップロールR-9280/RG-9280/RY-9280/HT-9376/RG-9233(T)
- マットF1281/F5565/F-100/FT5565

工場内機器類

- マットPS1201/PS1401
- マットPS9121/PS9141
- ソックス9780/9781/9782
- PS4324BOX/PS9324BOX

車両整備

- ロールPS2322/PS4324BOX/PS9324BOX
- ロールF-160/F-100/FY-100
- LT-80/LT-90
- スプリアップワイパー
- プロフェッショナルタオル
- メカニックタオル
- ジェットスパン

[INDEX]

	油専用	多目的用
マット	P.3~7	P.10
ロール	P.5/P.8	P.11~14
フローター	P.6	-
ソックス	P.6	P.14
ブーム	P.6	-
ピロー	-	P.14
粉末吸収材	P.18	P.17
不織布タオル	P.15~16	
緊急漏洩対策キット	P.19~20	
液体油処理剤	P.20	
関連製品	P.9 / P.21~22	

ドラム缶、一斗缶備蓄場所

- ドラム缶用レベルゲージSWS-EM900/SWS-FU500
- ドラム缶用マットYT0040
- ロールT-60/T-90
- ノンスリップロールR-9280/RG-9280/RY-9280/HT-9376/RG-9233(T)

工事、建設現場

- ロールF-160
- FR-1280/FR-9280
- フレイク
- フィニッシュ
- バイオソープ
- 漏洩対策キット

調理場通路

- ロールFR-9280
- ロールT-60/T-90
- ノンスリップロールR-9280/RG-9280/RY-9280/HT-9376/RG-9233(T)

出張整備の御供に

- スプリアップワイパー
- プロフェッショナルタオル
- メカニックタオル
- ジェットスパン
- マットFT5565/F1281/F5565/F-100/FY-100
- PS4324BOX/PS9324BOX
- 漏洩対策キット

車両故障、事故現場

- フレイク
- フィニッシュ
- マットPS1201/PS1401
- バイオソープ
- 漏洩対策キット

製品特長

漏洩対策製品として様々な用途に対応する商品群をお届け致します。今まで吸着マットを使用したくてもコストが高くて、従来のウエス等で対応している職場にご提案します。油の流出事故は環境汚染と自然破壊の大きな問題とされ、企業として漏洩に対する危機管理対策を事前に準備する事が求められています。万が一の事故に於いて環境への影響や災害リスクを減らす事ができます。また、油作業の多い現場では、床の汚れや、スリップ事故等の作業環境の改善にオイルガードはお役に立てます。

- ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらない為安全です。また、焼却しても有毒ガスが発生しない為、環境にも安心です。
- 油・溶剤等の吸収後は、各地域の条例等に基づいて適切に処分して下さい。
- 吸収量はあくまでも目安です。(吸収する液体の性質により異なります)
- 屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。



様々な油に対応する油専用吸着マット
Oilguardマット〔PS1201/PS1401/PS1412〕

油
専用

モップ
取付可



- ・重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。
- ・中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。
- ・PS1201は薄いタイプで、部品や工具に付着した油の拭き取りにも最適です。
- ・油専用吸着マットです。水はほとんど吸いません。



工場内外で、油を扱う場所の周りに敷いておけば、床面をクリーンに保ち、油汚れの広がりを防止します。

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721001	Oilguardマット PS1201	100枚/箱	縦40cm×横50cm×厚み約2mm	PP(ポリプロピレン)	約528ml/枚 約52.8L/箱
721009	Oilguardマット PS1401		縦40cm×横50cm×厚み約4mm		約960ml/枚 約96L/箱
721034	Oilguardマット PS1412		縦50cm×横60cm×厚み約4mm		約1.44L/枚 約144L/箱

粘度が高い油の吸収スピードが速く、吸収量も多い油専用吸着マット
Oilguardマット〔10303/1301〕

油
専用



拡大イメージ




油の付着した部品を置く際の下敷きにも最適です。

- ・ふんわりと繊維に隙間を作る事により、粘度の高い油を素早く吸収します。
- ・油の吸収スピードが速いので、急な漏洩に素早く油を吸収します。
- ・積層構造だから吸収スピードが速く、粘度の高い油の吸収が容易です。

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721002	Oilguardマット 10303	50枚/箱	縦40cm×横50cm×厚み約6mm	PP(ポリプロピレン)	約1.32L/枚 約66L/箱
721030	Oilguardマット 1301	100枚/箱	縦40cm×横50cm×厚み約3mm	PP(ポリプロピレン)	約630ml/枚 約63L/箱

廃水処理貯水槽の浮上油の回収に最適な油専用吸着マット
Oilguardマット SL-300

- ・水はほとんど吸収しない為、水処理施設や、貯水槽等の浮上油の回収に最適です。
- ・吸収した油が飽和状態になっても繊維がバラバラにならず、マットの回収が容易です。
- ・強度面に優れている為、吸着後もしぼって再使用が可能です。



拡大イメージ

油
専用

他の油専用吸着マットに比べ、構造上浮力が高く、水をほとんど吸わない為、貯水タンクや油水分離槽、河川への浮上油の回収に最適です。

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721025	Oilguardマット SL-300	100枚/箱	縦40cm×横50cm×厚み約3mm	PP(ポリプロピレン)	約600ml/枚 約60L/箱

機器メンテナンスに最適な大判サイズ
Oilguardマット PS1402

- ・機械整備の際に、床一面に敷いておけば、整備後の床面は綺麗なまま。
- ・急な漏洩にも一気に広げられる大判サイズ。



バイクや、農業機械等の車両整備に丁度良いサイズ、部品置場の養生にも最適です。

油
専用




品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721010	Oilguardマット PS1402	25枚/袋	縦80cm×横100cm×厚み約4mm	PP(ポリプロピレン)	約3.84L/枚 約96L/箱

様々な用途にカットして使用できる油専用吸着マット
Oilguardロール PS2322

- ・広範囲に油が飛散する現場に便利な大判サイズのロール吸着マットです。
- ・マシン目が入っているので、好みにカットして使用できます。



大きくカットして敷いておけば、飛び散った油が床を汚さず後処理が楽です。



油
専用



品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721004	Oilguardロール PS2322	1巻/袋	幅80cm×長さ30m×厚み約4mm	PP(ポリプロピレン)	約115L/巻

使いたい時に使いたい分だけ！

Oilguardロール PS4324 BOX

- ・置き場所に困らないPull-Out型BOX入りのロール吸着マット。
- ・箱から取り出す手間も省けて能率UP!
- ・自由なサイズに簡単に切り離して使える。
- ・短冊状に切れるようにマシン目が入っているので、細い隙間へ設置して使用する事も可能。
- ・小さく切り離して使用する事が出来るので、コスト削減にもGood!

油
専用



※10cm×25cmの間隔でマシン目が入っています。



品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721145	Oilguardロール PS4324BOX	1巻 Pull-Out型BOX入り	幅40cm×長さ24m×厚み約3mm※	PP(ポリプロピレン)	約37L/巻

排水タンクやグリストラップ、水処理槽等の油の回収に
Oilguardフローター (FL-08/FL-20)

油
専用

- ・油水分離槽や排水タンクに投入すれば水面上の浮上油を容易に回収できます。
- ・使用するタンクや貯水槽の大きさに合わせて、2タイプからお選び頂けます。
- ・水はほとんど吸収しない為、水面に浮きながら油を吸収します。



注意 屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願いします。

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721019	Oilguardフローター FL-08	20本/箱	直径8cm×長さ46cm	吸収体:PP(ポリプロピレン) 紐・ネット部:ナイロン	約2.4L/本 約48L/箱
721020	Oilguardフローター FL-20	8本/箱	直径20cm×長さ46cm		約9.6L/本 約76.8L/箱

水をはじき油を吸収、屋外での漏洩対策に
Oilguardソックス 9780

- ・吸収性があり漏洩した油を直ぐに吸収し内部に留めます。



注意 屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願いします。

油
専用



中身は吸収性の高いPPシートを細かく粉碎した物を使用

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721021	Oilguardソックス 9780	12本/箱	直径8cm×長さ122cm	吸収体:PP(ポリプロピレン) 袋:ポリエステル 紐:ナイロン	約4.8L/本 約57.6L/箱

海上、河川等への油流出事故防止等に

Oilguardブーム (133/136/1312/1324)

- ・親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わない為、水面に浮きながら油だけを吸収します。
- ・水処理槽や、河川、貯水池、海上等の浮上油の回収に最適。



注意 屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願いします。

油
専用



複数の連結可能なクリップ付


品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721022	Oilguardブーム 133	4本/箱	直径12.7cm×長さ3m	吸収体・袋:PP(ポリプロピレン) 紐・ネット部:ナイロン	約30L/本 約120L/箱
721031	Oilguardブーム 136	2本/袋	直径12.7cm×長さ6m		約60L/本 約120L/袋
721032	Oilguardブーム 1312	1本/袋	直径12.7cm×長さ12m		約120L/本
721056	Oilguardブーム 1324	1本/袋	直径12.7cm×長さ24m		約240L/本

裏面にPEシートを貼った油専用吸着マット
Oilguardマット (F1281/F5565/F-100)

- ・自転車、バイク、車などの部品整備、オイル交換など。
- ・吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所に最適。
- ・サイズ色々、養生する場所にあわせて選べます。




油
専用



F1281


油
専用

ベースマット
MB5565取付可




F5565

油
専用



F-100



裏面は青色の浸透防止PEシートを施し、油が裏に抜けません。

拡大イメージ

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721003	Oilguardマット F1281	100枚/箱	縦40cm×横50cm×厚み約2mm	PP/PEシート	約528ml/枚 約52.8L/箱
721044	Oilguardマット F5565	100枚/箱	縦55cm×横65cm×厚み約3mm	PP/PEシート	約1.3L/枚 約130L/箱
721068	Oilguardマット F-100	10枚/箱	縦100cm×横100cm×厚み3mm	PP/PEシート	約3.6L/枚 約36L/箱

粘度の高い油も素早く吸収
Oilguardマット FT5565

- ・三層構造のため下に抜けない構造。
- ・吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所に最適です。
- ・単体での使用も可能。

油
専用

ベースマット
MB5565取付可

拡大イメージ



品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721035	Oilguardマット FT5565	50枚/箱	縦55cm×横65cm×厚み約6mm	PP/PEシート	約1.7L/枚 約85L/箱

今までにない大型吸着マットで床面をオイル汚れから守る
Oilguardロール F-160

油
専用

- ・160cm幅と、今までにない大判サイズで、大型機器の整備作業や製造品を置く養生として油の漏洩を防ぎます。
- ・裏側にPEコーティングを施している為、吸収した油は裏面へ抜けません。
- ・敷いた床面をクリーンに保ちます。



バケット容量 0.7m³

160cm幅と、今までにない大判サイズで、大型機器の整備作業や製造品を置く養生として油の漏洩を防ぎます。




1.5t フォークリフト

裏側にPEコーティングを施している為、吸収した油は裏面へ抜けません。



LNG ロリー車

敷いた床面をクリーンに保ちます。



160cm




裏面は青色の浸透防止PEシートを施し、油が裏に抜けません。

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721050	Oilguardロール F-160	1巻/袋	幅160cm×長さ20m×厚み3mm	PP/PEシート	約116.3L/巻


荷役中、荷役後の漏洩対策に
吸着マット・ベースマット

実用新案取得済

油を吸着するマット部分と、
下に抜けないよう袋状にされたベースマットは簡単に交換できます。
収納スペースの少ないローリー車でも、ホースボックスや
工具箱等の小スペースに折りたたんで収納が可能。
ベースマットは、風が吹いても飛びにくい適度な重量設計。
可燃性の液体を取り扱う際に必須条件の制電加工処理を施してあります。



ポタ漏れ防止



畳んで収納可能で、場所を選びません。

吸着マットを取り付けて使用するベースマット
Oilguard制電ベースマット MB5565

- ・制電加工処理により、静電気を抑制。
- ・丸めたり、折り畳んでの収納が可能。
- ・袋状のため、下に抜けない構造。



品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質
721036	Oilguard制電ベースマット MB5565	20枚/袋	約縦60cm×横70cm	PVC (静電気防止、耐紫外線加工)

油や水、その他溶剤等に対応が可能な吸着マット
Oilguardマット (PS9121/PS9141/PS9142)

- ・水、油、溶剤など、様々な液体を吸収可能な万能タイプの吸着マットです。
- ・重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した液体を保持します。
- ・中央にミシン目が入っているので、好みにカットして使用できます。

多目的用
(水・油・溶剤等)

モップ
取付可





水、油、溶剤など、様々な液体を吸収可能です。厚みがあるので多量の液体を素早く吸収します。

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721029	Oilguardマット PS9121	100枚/箱	縦40cm×横50cm×厚み約2mm	PP (ポリプロピレン)	約480ml/枚 約48L/箱
721007	Oilguardマット PS9141		縦40cm×横50cm×厚み約4mm		約960ml/枚 約96L/箱
721008	Oilguardマット PS9142		縦50cm×横60cm×厚み約4mm		約1.44L/枚 約144L/箱

裏面にPEを貼った多目的用養生吸着マット
Oilguardマット FY-100

多目的用
(水・油・溶剤等)

- ・床面を汚したくない、様々な液体を伴う作業の養生として。
- ・裏面のコーティングにより、吸収した液体を逃しません。
- ・配水管のメンテナンス作業や、水性塗料、溶剤等による床面の汚れ防止に。




拡大イメージ

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721067	Oilguardマット FY-100	10枚/袋	縦100cm×横100cm×厚み約3mm	PP/PEシート	約3.6L/枚 約36L/袋

様々な用途にカットして使用できる吸着マット

Oilguardロール(2301S/2301Y/2303S/2303Y)

- ・2301S/2301Yは、耐摩耗性PPシート加工を表面に施している為、毛羽立ちが少なく、通路等に敷いての使用が可能。
- ・ミシン目が入っているので、切り取っての使用が可能です。
- ・出入り口の足ふきマットとして使用し、靴裏に付着した液体の拡散防止にお役に立てます。




工場内にロールを広げて設置すれば、作業環境をクリーンに保ち、液体によるスリップ防止など安全性を高めます。

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721006	Oilguardロール 2301S	1巻/箱	幅60cm×長さ20m×厚み約5mm	PP・表面耐摩耗性PPシート	約72L/巻
721038	Oilguardロール 2301Y				
721051	Oilguardロール 2303S	1巻/袋	幅60cm×長さ23.5m×厚み約3mm		約51.5L/巻
721052	Oilguardロール 2303Y				

様々な用途にカットして使用できる吸着マット

Oilguardロール PS2300

- ・ミシン目が入っているので、切り取っての使用が可能です。
- ・出入り口の足ふきマットとして使用し、靴裏に付着した液体の拡散防止にお役に立てます。



品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721018	Oilguardロール PS2300	1巻/袋	幅76cm×長さ46m×厚み約3mm	PP(ポリプロピレン)	約125L/巻

使いたい時に使いたい分だけ！

Oilguardロール PS9324 BOX

- ・置き場所に困らないPull・Out型BOX入りのロール吸着マット。
- ・箱から取り出す手間も省けて能率UP!
- ・自由なサイズに簡単に切り離して使える。
- ・短冊状に切れるようにミシン目が入っているので、細い隙間へ設置して使用する事も可能。
- ・小さく切り離して使用する事が出来るので、コスト削減にもGood!
- ・水、油、溶剤など様々な液体を吸収するマルチスペック(多目的用)の吸着マットです。

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721142	Oilguardロール PS9324BOX	1巻 Pull-Out型BOX入り	幅40cm×長さ24m×厚み約3mm※	PP(ポリプロピレン)	約37L/巻

多目的用
(水・油・溶剤等)

※全商品約50cm間隔で、ミシン目が入っています。

約50cm
間隔

2301S

2301Y

2303S

2303Y

拡大イメージ

多目的用
(水・油・溶剤等)

約38cm

約38cm

ミシン目位置
約50cm間隔

約50cm
間隔

約38cm

約38cm

短冊状に切れる!

10cm

25cm

※10cm×25cmの間隔でミシン目が入っています。

フェルトタイプのロールマット

Oilguardロール(LT-80/LT-90)

- ・養生としての使用や、床面に敷いて通路用マットとしても使用可能。
- ・床面の液体汚れも吸収して、靴底の液体汚れもWで吸着。



多目的用
(水・油・溶剤等)

拡大イメージ

LT-80/LT-90

※写真はLT-80

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721040	Oilguardロール LT-80	1巻/袋	幅80cm×長さ50m×厚み約2mm	PP(ポリプロピレン)	約120L/巻
721141	Oilguardロール LT-90	1巻/袋	幅90cm×長さ15m×厚み約4mm		約83.7L/巻

通路用マット、疲労軽減、足拭きマットとして最適

Oilguardロール(T-60/T-90)


- ・裏面のPE コーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。
- ・厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
- ・商品落下時のクッション保護として。



厚みがあり、裏面にPEコーティングしてある為、ズレ・よれに強く、通路用マット、足拭きマットとして最適です。

多目的用
(水・油・溶剤等)

裏面のPEコートにより、吸収した液体が床面へ浸透するのを防ぎ、床面をきれいに保ちます。



T-60

T-90

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721011	Oilguardロール T-60	1巻/箱	幅60cm×長さ20m×厚み約4mm	PP/PE	約108L/巻
721012	Oilguardロール T-90		幅90cm×長さ20m×厚み約4mm		約162L/巻

歩行者安全通行帯の通路用マットとして最適


Oilguardロール(YG-70/YG-100)

- ・裏面のPE コーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。
- ・厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。



全体が緑色で両サイドに黄色ラインが入っているので、工場内の歩行者安全通行帯として最適です。

多目的用
(水・油・溶剤等)



裏面のPEコートにより、吸収した液体が床面へ浸透するのを防ぎ、床面をきれいに保ちます。

YG-70

YG-100

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721028	Oilguardロール YG-70	1巻/箱	幅70cm×長さ20m×厚み約4mm	PP/PE	約126L/巻
721027	Oilguardロール YG-100		幅100cm×長さ20m×厚み約4mm		約180L/巻

より設置も簡単に、見た目も作業環境も改善

Oilguard ノンスリップロール RG-9233(T)

多目的用
(水・油・溶剤等)

- ・吸収量のある貼れる吸着マット
- ・自由なサイズにカットして配給しやすく、カットした状態で保管も可能です。
- ・剥離紙を剥がしながら施工出来るので、余計な場所に張り付き難く作業性が良いです。
- ・吸収面から裏側へ油や液体類の浸透が抜けないため養生としても使用可能です。
- ・剥がした際に粘着剤が残りづらいです。
- ・多目的用(水、油、溶剤等^{*})の吸収が可能

※溶剤の種類、濃度により使用不可能な場合もございます。使用する際は、事前にご確認をお願い致します。



拡大イメージ

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721151	Oilguardノンスリップロール RG-9233(T)	1巻/袋	幅60cm×長さ23.5m×厚み約3mm	PP(ポリプロピレン)、ナイロン、粘着剤、剥離紙	約51.5L/巻

床面へ密着 吸着マットが床面に貼りつく！

Oilguard ノンスリップロール (R-9280/RG-9280/RV-9280)

多目的用
(水・油・溶剤等)

工場の通路、事務所等の廊下、厨房施設など、施設内の作業環境改善、防災備蓄用品として避難所の区画整理用や、イベント会場の養生など、様々な用途にご使用頂けます。

- ・マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工をしています。
- ・裏面のコーティングにより吸収した液体が裏面にしみ出ません。
- ・裏面には、特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのスレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。
- ・マット全面を糸で縫いこみ耐久性を高めています。

使い方は簡単、貼るだけ!!




拡大イメージ



拡大イメージ



拡大イメージ



RY-9280

R-9280



品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721058	Oilguardノンスリップロール R-9280	1巻/箱	幅76cm×長さ20m×厚み2mm	ポリプロピレン／ナイロン／粘着剤	約60L/巻
721055	Oilguardノンスリップロール RG-9280				
721061	Oilguardノンスリップロール RY-9280				

耐摩耗性能がUP! よりハードな作業場に!

Oilguard ノンスリップロール HT-9376

裏面の粘着性はそのままだ、ハリのあるPET素材の吸着マットにより端が剥がれにくくなりました。
ニードルパンチ製の生地に凸凹熱圧縮加工を施し、摩耗強度の高いマットに仕上げています。

- ・マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工をしています。
- ・裏面のコーティングにより吸収した液体が裏面にしみ出ません。
- ・裏面には、特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのスレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。



拡大イメージ

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721144	Oilguardノンスリップロール HT-9376	1巻/箱	幅76cm×長さ20m×厚み約3mm	PET/粘着剤	約53L/巻

垂れ落ちる液体の飛び散りや跳ねを防止

Oilguard ピロー FN40

多目的用
(水・油・溶剤等)

・滴り落ちる液体の下に置けば、床面が汚れずクリーンに。



オイルパンや、受け皿などで、垂れ落ちる液体を受け止めると飛び散ったり、跳ねたりして、床が汚れたりしていませんか?FN40を使用すれば、液体が落下した瞬間から吸収し、液体の飛散を防止します。

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721023	Oilguardピロー FN40	10個/箱	縦40cm×横50cm	PP(ポリプロピレン)	約6.48L/個 約64.8L/箱

漏洩した液体の広がりをブロックしながら吸収する吸着ソックス

Oilguard ソックス (9781/9782)

多目的用
(水・油・溶剤等)

- ・機械周りに設置し、液体の漏れ出しをブロック吸収。
- ・柔軟に曲がる為、複雑な設置場所でも隙間を作らず設置可能。
- ・複数を連結可能な結び紐付。



中身はきめの細かいパーミキュライト粒子を使用

9781

9782



中身は吸収性の高いPPシートを細かく粉砕した物を使用



機械周りに設置しておけば、油が床面にしみ出るのを抑えられます。

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721005	Oilguardソックス 9781	12本/箱	直径8cm×長さ120cm	吸収体:パーミキュライト 袋:PP(ポリプロピレン) 紐:ナイロン	約2.1L/本 約25.2L/箱
721024	Oilguardソックス 9782			吸収体:袋:PP(ポリプロピレン) 紐:ナイロン	約4L/本 約48L/箱

吸収性が良く、拭き取り性能のよい品質安定型ウエスを求める匠へ

Oilguardワイパータフ

- ・タオルウエス、メリヤスウエスの代用に耐える性能。
- ・表面の起毛不織布により拭き取り性能を高め、内面生地には吸収力の高い不織布を採用。
- ・布ウエスと変わらないボリューム感。
- ・多量の液体を拭き取るタフなウエス。
- ・ミシン目入りで半分に切って使用が可能。
- ・別売りのハンドルモップを使用すれば床面の清掃に便利。



品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質
819050	Oilguardワイパータフ	100枚/箱	40cm×40cm×2mm	ポリプロピレン、パルプ

多量の油・液体を素早く拭き取る!

ウエス革命タフなウエス

- ・布ウエスを目指した使い心地!
- ・グイグイ吸い込む吸収性!
- ・表面のマイクロ繊維が絡め取る!
- ・折り畳んで手にピッタリ!




品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質
819053	ウエス革命タフなウエス	50枚/箱	35cm×25cm	ポリプロピレン、パルプ

ボリューム満点 吸収力抜群! 拭き取り性抜群 使いやすいサイズ

ウエス革命タフなおしぼり

ウエスになる原材料不足が近年続いており、価格の高騰や綿100%の良質なウエスがなくなっている時代です。拭き取り性の安定、吸収性の安定、廃棄コストの削減など、ウエス革命となる商品を一度お試しください。



品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質
819055	ウエス革命タフなおしぼり	500枚/箱	25cm×20cm	ポリプロピレン、パルプ

おしぼりサイズのマイクロファイバーウエス

Oilguardスプリアアップワイパー

- ・超極細繊維マイクロファイバーが細かな汚れを絡め取り表面を磨き上げます。
- ・吸水性と速乾性に優れ、非常に柔らかい質感。
- ・洗剤を使用しなくても多少の汚れであれば簡単に拭き取ることができます。
- ・乾拭き、水拭きどちらでも使用可能。
- ・コンパクトなポップアップBOX入りで持ち運びにも便利。



品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質
819046	Oilguard スプリアアップワイパー	50枚入り POP・UP BOX	29.5cm×29.5cm	ポリエステル、ポリアミド

多くは語らない、使った者だけが知る、プロが選んだ進化系ウエス

プロフェッショナルタオル

- ・より布ウエスに近い使用感と広範囲の拭き取り性能の持続
- ・表面の凹凸特殊加工によりタオル地の様な拭き取り性能を再現
- ・素材の配合バランスと製法によりソフトでありながら強度を維持



品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質
819030	プロフェッショナルタオル	400枚(100枚箱入り×4箱)	36cm×46cm(4つ折り)	ポリプロピレン、パルプ

布と紙の長所を兼ね備えたおしぼりサイズのウエス

メカニックタオル

強度や吸収力に優れ、汚れや油水をサッと拭きとれます。強度があるので液体につけて絞っての使用や、数回洗っての再利用も可能です。また、糸くずが出にくく、布ウエスの代替に適しています。



品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質
821020	メカニックタオル	800枚(200枚×4箱)/箱	約25cm×25cm	ポリプロピレン、パルプ

独自のノーバインダー製法で、水に強く破れにくい

Oilguard ジェットスパン/ジェットスパンロール

- ・水や洗剤などをつけての使用や激しい作業にも十分に耐え、水、油など、様々な液体を素早く多量に吸収します。原料にパルプ、ポリエステルを使用し布のようなしなやかさとボリューム感を持っています。
- ・独自のノーバインダー製法で、水に強く破れにくい、使いやすいウエスです。



ジェットスパン



35cm毎にミシン目入り



ジェットスパンロール

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質
819010	ジェットスパン	2000枚(100枚×20袋)/箱	30cm×35cm4つ折り	パルプ、ポリエステル
819011	ジェットスパンロール	1巻(ミシン目毎1000枚)	幅30cm×長さ350mミシン目あり	

こぼれた液体を吸収し、「すべり」や「油のてかり」も取り除く
Oilguardフレイク(天然素材)

- ・珪藻土という天然素材を焼成し、吸収性を高めてあります。
- ・天然素材が原料ですので、安心してお使い頂けます。
- ・油吸収後もべたつかず回収が楽です。
- ・1袋10kg入りで使いやすい量です。



こぼれた液体の上に散布し、ホウキ、シャベル等で回収すれば終了です。



素材に多数の孔があり、液体を孔内に大量に保持します。

品 番	品 名	入 数	規 格	材 質	吸 収 量
721026	Oilguardフレイク(天然素材)	2袋/箱	10Kg×2袋	珪藻土	約13L/袋 約26L/箱

多目的用
(水・油・溶剤等)

水・油などを強力にハイスピード吸収
Oilguardフルーソープ

- ・100%天然素材で、木材の繊維素(セルロース)と天然コットンを配合した環境に優しい材質です。
- ・多孔構造により高い保磁力を持ち、一旦吸収した液体は外に漏らしません。
- ・難燃性が高く安全です。
- ・強酸を除く、オイルを含めたほぼ全ての液体吸収可能。
- ・廃棄処理コストは60%以上節約可能。
- ・900℃以上の焼却後、2%の不燃堆積物しか残らない、製品自体燃えるゴミとして処理可能。
- ・生物分解性があり、土壌の中で短期間に自然分解される。
- ・フルーソープは、第三者機関に認められた安全な製品です。



高い可視性だから現場処理及び後片付けに便利



抜群な吸収力
7.31L/Kg

多目的用
(水・油・溶剤等)

品 番	品 名	入 数	袋サイズ	材 質	吸 収 量
721209	Oilguardフルーソープ	5kg/袋	約800mm×約400mm	セルロース/天然コットン	36.55L/袋

バイオレメディエーション効果で汚染環境修復
油吸収生分解材

油
専用

Oilguard バイオソープ

- 汚染土壌に対する環境修復
- 水上に流出した油の処理
- 硬い床面へ流出した油の処理などに対応

- ① 硬い表面にこぼれた油は、油の上にバイオソープを敷いて掃き取るだけで、速やかに吸収除去されます。
- ② 水中にこぼれた油は、液面上にバイオソープを散布して回収するだけで確実に処理できます。バイオソープは疎水性で、長期間浮いたままの状態です。
- ③ 土壌に浸みこんだ油は、汚染された地域全体をバイオソープで覆い、耕すことにより処理できます。
- ④ 吸収された油分はバイオソープ内に生息する自然発生菌によって分解され、水と炭酸ガスとなります。
- ⑤ バイオソープは無毒性・無腐食性・非危険性商品です。
- ⑥ バイオソープで処理された地域は、約250日後※には、以前と同様に草が生育します。
- ⑦ 吸収量は自重の6～8倍です。
- ⑧ pHは中性です。
- ⑨ 使用済みのバイオソープは環境に悪影響を与えることなく安全に捨てることができます。地方自治体の規則に従って廃棄して下さい。



成分は、天然繊維100%でケナフという植物から作られています。吸収量は自重の6～8倍で、吸油力に優れています。



【吸収可能物質】 軽油、灯油、ジゼル油、ガソリン、エンジンオイル、ブレーキオイル、重油、切削油、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、フェノール、ヘキサン、ペンタン、アセトン、ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、クロロベンゼン、ナフタレン、エチレンジクロール、メチルフェニール、クロロホルム、プロムホルム、クロロメタン、ニトロベンゼン、四塩化炭素、スチレン、ブタノン、塩化メチル、ジクロロベンゼン、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、テトラクロロエチレン、ヘキサクロロエチレン、グリセリン、イソブレン、酢酸ビニール、アンモニア、二硫化炭素、動植物油 他

※バイオレメディエーションは全ての環境で効果が発揮する訳ではありません。バイオレメディエーションが適切に行われる必須条件は、土着の微生物が存在していること、或は供給されること。酸素が適切に供給されること。適切な温度があること。 栄養(窒素、リン)、食糧および水が供給されること。などがあります。



Oilguard
バイオソープ60



Oilguard
バイオソープ20(2袋箱入)

品 番	品 名	入 数	袋サイズ	成 分	吸 収 量
721205	Oilguard バイオソープ60	約57L/袋	約700mm×約500mm	ケナフ植物 天然繊維100%	自重の6～8倍
721207	Oilguard バイオソープ20(2袋箱入)	20L袋×2/箱	約500mm×約300mm		

アッ!! と思ったら既に液体が漏れている・・・そんな時の備えに 緊急漏洩対策キット

- ・出張整備など、出先での漏洩事故対策に。
- ・車に積んでおけるコンパクトなセットです。
- ・持ち出しやすい備蓄用のセットとしても最適です。

油専用セット

漏洩フィニッシュキット(油用20L)

- 品番 721120(透明袋) / 721131(橙色)
- 入数 2セットケース入り
- <セット内容>
- PS1401×10枚 ●ソックス9781×2本
- プロフェッショナルタオル 20枚×2袋 ●フレイク1kg×2袋
- フィニッシュ4Lボトル×1本 ●MSDS



1ケース
2セット
入り

セット専用バック付きで
コンパクト収納



透明袋と橙色と
お選び頂けます。

漏洩対策キット20リットル油用

- 品番 721107(透明袋) / 721129(橙色)
- 入数 2セットケース入り
- <セット内容>
- PS1401×10枚 ●ソックス9781×2本
- プロフェッショナルタオル 20枚×2袋 ●フレイク1kg×2袋
- MSDS



※漏洩フィニッシュキット(油用20L)

多目的用セット

漏洩フィニッシュキット(多目的用20L)

- 品番 721121(透明袋) / 721132(橙色)
- 入数 2セットケース入り
- <セット内容>
- PS9141×10枚 ●ソックス9781×2本
- プロフェッショナルタオル 20枚×2袋 ●フレイク1kg×2袋
- フィニッシュ4Lボトル×1本 ●MSDS



1ケース
2セット
入り

セット専用バック付きで
コンパクト収納

漏洩対策キット20リットル多目的用

- 品番 721109(透明袋) / 721130(橙色)
- 入数 2セットケース入り
- <セット内容>
- PS9141×10枚 ●ソックス9781×2本
- プロフェッショナルタオル 20枚×2袋 ●フレイク1kg×2袋
- MSDS



※漏洩フィニッシュキット(多目的用20L)

緊急漏洩対策キット 詳細



環境にやさしい生分解性に優れた中性成分の油分散洗浄剤 フィニッシュ4Lボトル 4本セット

環境にやさしい生分解性に優れた中性成分の油分散洗浄剤

- ・高い分散力により、油分の微細化を促進します。
- ・生分解性90%以上の界面活性剤を使用しています。
- ・無リン・PRTR法非該当・環境ホルモンフリー。
- ・本品は、キャップを開けて頂くとハス口になっていますのでシャワー状に散布できます。

- 【使用方法】
- 1.漏洩した油をオイルガード吸着マット等で回収して下さい。
 - 2.回収しきれない油に本品をそのまま散布して下さい。
 - 3.ホース等の水で搅拌、放水除去して下さい。
- ※油の汚染状況により使用量を調整して下さい。
- ※本品は、油と反応しても白く乳化しません。

- 品番 310114
- 品名 フィニッシュ4Lボトル 4本セット
- 入数 4Lボトル×4本/箱



1ケース
4本
入り

環境にやさしい生分解性に優れた中性成分の油分散洗浄剤 Oilguardフィニッシュ

- ・生分解性に優れた中性油分散洗浄剤。
- ・高い分散力により、油分の微細化を促進します。
- ・生分解性90%以上の界面活性剤を使用しています。
- ・無リン・PRTR法非該当・環境ホルモンフリー。

- 【使用方法】
- 1.漏洩した油をオイルガード吸着マット等で回収して下さい。
 - 2.回収しきれない油に本品を原液～20倍に希釈して散布して下さい。
 - 3.ホース等の水で搅拌、放水除去してください。
- ※油の汚染状況により使用量を調整してください。

- 品番 310110
- 用途 床面などに付着した油の洗浄[業務用]
- 内容量 10L



注ぎに便利なコック付

関連製品

ドラム缶の天板をきれいに保つ吸着マット
Oilguardドラム缶用マット YT0040

- ・ドラム缶の注ぎ口周りや天板など、油の垂れ落ちを吸収し、きれいな状態を維持します。
- ・ドラム缶の天板サイズ、取り出し穴、空気穴に合わせてカット済みです。
- ・日本製鋼製タイトヘッドドラムJIS規格の注入口と換気口穴位置に対応
- ・海外製鋼製タイトヘッドドラムの注入口と換気口穴位置に対応
- ・200Lドラム缶用。



品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質	吸収量
721045	Oilguardドラム缶用マットYT0040	40枚/箱	直径55cm×厚み約4mm	PP(ポリプロピレン)	約1.5L/枚 約60L/箱

ドラム缶専用レベルゲージ

ドラム缶の残量を残り1/3から知らせてくれる
ドラム 缶専用残量計
SWS-EM900



SWS-EM900
●品 番 (Y)イエロー/721230 (R)レッド/721231 (G)グリーン/721232

※油類専用のレベルゲージです。アルカリ、酸、シンナー、ガソリン等での使用はできません。


ドラム缶の満量が目でわかる
ドラム缶専用満量計
SWS-FU500



SWS-FU500
●品 番 721240

※SWS-FU500のレベルポイントはレッドのみとなります。

Oilguard ノンスリップテープ



●品 番 721014
●品 名 Oilguardノンスリップテープ
●サイズ 巾15cm×長さ10m
●素 材 炭化ケイ素・PET

ブレッシャー式噴霧器 No.7500


オイルガードフィニッシュの
噴霧に最適です。



●品 番 310541
●品 名 ブレッシャー式噴霧器 No.7500
●入 数 5L用/個

床面の油・液体をかんたん拭き取り
Oilguardハンドルモップ

- ・PS1201/PS9121等を半分にカットし取り付けて使用
- ・床面へこぼれた液体のふき取りや、清掃等にも便利
- ・使用後は、汚れた吸着マットを取り替えるだけで、後片付けの煩わしさがありません



モップ先端の黄緑色のパネルに
挟み込むだけで取付け完了。



スライドして
伸びます。

取付可能マット
PS1201、PS1401
PS9121、PS9141
ワイパータフ

※こちらの商品は、モップのみです。
吸着マット、ウエス等は付属しておりません。別途ご用意ください。

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質
721110	Oilguardハンドルモップ	20本/箱	全長:最短82cm～最長134cm モップ先端部:35cm×13cm	EVA・ABS・PP・スチール

ジェットスパンロールを使いやすく、置場も省スペース化
Oilguardワイパーロール用スタンド

- ・簡単取り付け。
- ・ストッパー付きで、ロールの空回りを抑制。



※こちらの商品は、スタンドのみです。
ロールウエスは付属しておりません。別途ご用意ください。

品 番	品 名	入 数	サイズ	材 質
721104	Oilguardワイパーロール用スタンド	1台/箱	高さ86cm、横幅40cm、奥行40cm	スチール



S.W.S 株式会社 湘南ワイパーサプライ

[本 社]

〒245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町286-1

TEL.045-803-6155 FAX.045-804-6795

<https://www.shonan-w-s.co.jp/oilguard/>



かながわSDGsパートナー



ミックス
紙 | 責任ある森林
管理を支えています
FSC® C020887



2024.10.3K