

S.W.S 総合カタログ Vol.9





働く人と作業環境の安全・快適を目指した 湘南ワイパーサプライの製品ラインナップ

人と環境にやさしい職場づくりを目指して…。

安全でクリーンな工場の解決策にお役に立ちます。本カタログには、新製品を含め、働く人と作業 環境のお役に立つ製品が多数掲載されております。湘南ワイパーサプライは、様々なニーズに "人と環境"を重視したグローバルな視点でお役に立てる商品を提案しています。

それぞれの用途に合わせた製品を是非お選びください。



S.W.S 総合カタログ

S.W.S Safety Protection Tool Catalog

CONTENTS











P05 紙・不織布ウエス



P07 精密·軽作業用手袋



P20 床革製品

P09 軍 手



P21 ジーンズ・帆布製品

P10 耐切創性手袋



P23 マスク



P25 防護服

P15 床革手袋



P17 ゴム手袋

P27 安全靴・安全スニーカー



P29 手洗洗剤



P30 洗浄剤・ケミカル品



P31 その他用品

S.W.S シリーズ別カタログ

働く人と作業環境の安全・快適を目指した オイルガード

オイルガード カタログ

漏洩対策製品として様々な用途に対応する 商品群を、圧倒的な低価格にてお届け致しま す。今まで吸着マットを使用したくてもコスト が高くて、従来のウエス等で対応している職 場にご提案します。



ヘックスアーマーがあなたを事故から守る。 今までになかった作業用手袋

ヘックスアーマー製品カタログ

HexArmor® 製品は耐切創・耐突刺・耐針 性に特化した今までに無かった安全保護具 です。保護手袋をはじめ、腕カバー、前掛け など、危険から身を守るための様々な道具 を取り揃えています。



耐切創性手袋は次のステージへ

MightyForce° 耐切創手袋 マイティーシリーズ

カタログ

切創事故対策のステージアップとして、様々 な作業環境に対応した手袋をご用意致しまし た。作業用途に合った手袋を選定する事によ り、生産性の向上と怪我の発生を削減し問題 解決にお役にたてます。



非常時の安心安全をお手伝い。 企業備蓄に必要な商品をご提案致します。



SWS防災用品 カタログ

非常時、帰宅困難になった場合に、休憩に必 要なエアーマットや毛布。崩壊した窓ガラス など瓦礫を撤去する際、怪我を防止するため の手袋など、様々な商品をご紹介。





レンタルタオルN

品 番: 299010 材 質: 生成、綿100% サイズ:約41cm×37cm

入 数:100枚(10枚×10束)/袋

新メリヤスA

サイズ:約45cm×40cm

入 数:40kg (2kg×10袋/2束入り) /布袋

1枚物のメリヤス生地を使いやすい

サイズにカットしたウエス

メリヤス生地を縫製し均一サイズに加工



新メリヤスB

品 番: 299135 材 質:綿100%

サイズ:約35cm×35cm

品 番:299125 材 質:綿100%

入 数: 40kg (2kg×10袋/2束入り) /布袋

フェイスタオルサイズのリユースウエス で、四方を縫製して糸クズが出にくくして あります。



W·RAG タオル2

品 番:299252

材 質:綿

サイズ:約30cm×70cm 入数:20kg(2kg×10袋)/束

少し厚手でおしぼりサイズのリユースウ エスです。四方を縫製して糸クズが出にく くしてあります。



W·RAG タオル4

品 番:299250

材 質:綿

サイズ:約30cm×30cm

入 数:10kg(2kg×5袋)/束

おしぼりの新品ウエス



クロスタオルN1

品 番: 299041 材 質:綿100%

サイズ:約28cm×28cm 入 数:1200枚(120枚×10束)/袋

吸収性抜群の工業用雑巾、 使いやすいポップアップ袋採用



ダブルクロス 30

品 番:299030

材 質:綿100% サイズ: 20cm×30cm

入 数:400枚(20枚×20袋)/ケース

故繊維ウエスの場合、素材である程度分類されていますが、入っているウエスにより液体の吸収力の違いや、大きさも様々、縫い合わ されて形がいびつな物も入っていたりします。作業中に使用するウエスの品質が不安定だと作業効率の低下にもつながりかねません。





水、油、埃などの付着分 の重量がプラス



kgで購入したウエスに付着した汚れ分の 重量が更にプラスされ処分しなくてはな らない。(廃棄物処理代が多く必要)

一方、ワイバータフ、プロフェッショナルタオル等、規格により製造したウエスは、拭き取り性能や、液体をよく吸収するように、品質は

一定で、大きさも統一されています。また、取り出しやすい開口式の箱で、置き場所もスッキリ。使用量や在庫の管理も箱単位もしく は枚数単位で把握しやすいです。





水、油、埃などの付着分の 重量だけがプラス



ゴミの出る量が少ない。 (廃棄物処理代が少なくてすむ)

白い肌着等を裁断した物で、伸縮性が良く、 きめ細かな繊維の為、水分、油分の吸収 性に優れています

故繊維ウエス



白メリヤス

品 番: 299420/10kg束

材 質:綿

入 数:10kg(2kg×5袋)/束

タオルケット・バスタオル・バスローブなど のタオル生地を裁断した物で、吸収性が 良く、拭き取りにも最適です



タオルN

品 番: 299446/10kg束 299447/15kg束

材 質:綿

入 数:10kg(2kg×5袋)/束 15kg (3kg×5袋)/束

トレーナー・Tシャツなどの淡色厚手ニット 生地を裁断した物で、厚みと弾力があり、 吸収性に優れています

毛羽立ちの少ない白シーツを裁断した物

で、仕上げ拭きや検査工程等での使用に

最適です

白シーツ

品 番: 299451/10kg束

299452/10kg袋

入 数:10kg(2kg×5袋)/束

10kg袋詰め



厚メリヤス

品 番: 299525 材 質:綿

入 数:10kg(2kg×5袋)/束

シーツ・ゆかた等の色物薄手生地を裁断 した物で、油汚れ等の拭取りに最適です



中白/綿縞

品 番: 299585

材 質:綿

入 数:10kg(2kg×5袋)/束

薄手の色柄メリヤス生地を裁断した物で、 伸縮性が良く、きめ細かな繊維の為、水分、 油分の吸収性に優れています



色メリヤス

品 番: 299555/10kg束

材 質:綿

入 数:10kg(2kg×5袋)/束

ワイパータフ、プロフェッショナルタオル等の詳細は



故繊維ウエスは不要となった廃繊維製品 (古着、古シーツ、布団・ベッドカバー、タオル、 古毛布、浴衣)を回収・裁断し、ウエスとして 再利用したものです。

ゴミの削減、CO2削減、地球資源の節約、 環境問題に貢献しています。

吸収性と拭き取り性能の安定と、サイズを 均一にする事により、使用者がウエスの 性能により惑わされることなく作業を進 められる様に致しました。



品 番:819050

材 質:ポリプロピレン、パルプ サイズ:40cm×40cm×2mm

入 数:100枚/箱

水や洗剤などをつけての使用や激しい作業に も十分に耐え、水、油など、様々な液体を素早 く多量に吸収します。原料にポリプロピレ ン、パルプを使用し布のようなしなやかさとボ



Oilguard ジェットスパン

品 番:819010

材質:ポリプロピレン、パルプ サイズ:30cm×35cm 4つ折り

入 数:2000枚(100枚×20袋)/ケース

パルプとバインダーを素材に強度と耐久性を備え た紙ウエス。水や油等を素早く吸収、保水性・速乾 性にも優れています。乾いていても濡れていても 布と同様に使用可能。使い捨てなので、衛生的でソ フトな厚みある布地のような優しい肌触りが特徴



ワイプオール4ッ折りホワイト L40

品 番:816030

材質:パルプ

サイズ: 31.7cm×30.4cm

入 数:1008枚(56枚×18束)/ケース

より布ウエスに近い使用感と広範囲の拭 き取り性能の持続。表面の凹凸特殊加工に よりタオル地の様な拭き取り性能を再現。 素材の配合バランスと製法によりソフト でありながら強度を維持



品 番:819030

材 質:ポリプロピレン、パルプ

サイズ:36cm×46cm 4つ折り

入 数:400枚(100枚箱入り×4箱)/ケース

水や溶剤などをつけての使用や激しい作 業にも十分に耐え、水、油など、様々な液 体を素早く多量に吸収します。原料にポリ プロピレン、パルプを使用し布のようなし



Oilguard ジェットスパンロール

品 番:819011

材 質:ポリプロピレン、パルプ

サイズ:30cm×350m

入 数:1巻(ミシン目入り1,000枚)/袋

パルプとバインダーを素材に、特殊技術により優れ た低発塵性を実現。POP-UPタイプで取り出しやす く、持ち運びが楽。水や油等を素早く吸収、保水性・ 速乾性にも優れています。乾いていても濡れてい ても布と同様に使用可能



エコノマイザー POP・UP L30

品 番:816070

材 質:パルプ

サイズ: 24.8cm×41.6cm 入 数:800枚(100枚×8箱)/ケース

布と紙の長所を兼ね備えたウエス。強度や吸収 力に優れ、汚れや油水をサッと拭きとれます。 強度があるので液体につけて絞っての使用や、 数回洗っての再利用も可能です。また、糸くずが 出にくく、布ウエスの代替に適しています。



Oilguardメカニックタオル

品 番:821020

材質:ポリプロピレン、パルブ

サイズ: 25cm×25cm

入数:800枚(200枚×4箱)/ケース

パルプ100%液体吸収力抜群。ポップ アップ式で1枚づつ片手で取り出せます。 2枚重ねエンボス加工でコシのある紙質。



SWS ペーパークロス

品 番:819020

材 質:パルプ

サイズ: 23.0cm×22.5cm

入数:4000枚(200枚×20袋)

パルプのしっかり感と再生紙の柔らかさを両立。 必要な大きさでカットできるロールタイプで 扱いやすく保管場所もえらびません。軽い紙な ので廃棄物減量に効果的



2巻ロールタイプ

品 番: 803015/2巻入り、803017/1ロールBOX

トーク 420 パフォーマンス

材 質:パルプ、再生紙 サイズ: 23.5cm×255m (ミシン目34cm間隔) ケバ立ちや紙粉の発生もほとんどないため、細心の注意を必要とする電子部品や精密 機器などの払拭作業に最高のパワーを発揮する、ティシューワイパーです



ピュアリーフ M210

品 番:828150

材 質:純粋パルプ100%

サイズ: 110mm×210mm

入 数:10080枚(210枚入小箱×48箱)/ケース

ピュアリーフ L150

品 番:828140

材 質:純粋パルプ100%

サイズ: 225mm×210mm

入 数:5400枚(150枚入小箱×36箱)/ケース

一般環境からクリーンな作業環境まで、コストパフォーマンスに優れた高品質不織布ワ イパー自己発塵を最小限に抑えたクリーンなワイパーです。(RoHS指令適合製品)



エクセリーフ EL-25C

品 番:828132

材 質:レーヨン70%、ポリエステル30%

サイズ: 25cm×25cm (4内折) 入 数:3,000枚(100枚×30袋)/ケース



品 番:828130

材 質:レーヨン50%、ポリエステル50%

サイズ: 25cm×25cm (4内折)

入 数:3,000枚(100枚×30袋)/ケース

原料はバージンパルプ100%のハイグレード タイプ。吸水性や吸油性に優れ、一般機械や自 動車の整備、調理場の拭き作業等にお使いい ただけます。



※スタンドは別売です。

トーク430 品 番:803018

材 質: パルプ100%

サイズ: 23.5cm×170m (ミシン目34cm間隔)

入 数:2巻/ケース

吸収性の良い植物性繊維で作られたレーヨン 不織布ワイパーで、表面が柔らかく、保液性が あり、液体の拭取りに優れています。繊維強度 があり、発塵を抑えたクリーンタイプです



クリーンワイパー FF-390C

品 番:811140

材質:レーヨン(穴開き)

サイズ: 25cm×25cm 入数:3000枚(100枚×30包)/ケース

4枚合わせなので吸収力は抜群です。大量 の水や油の汚れでも、手早くきれいに拭き取 ることが出来ます。特殊なエンボスで紙を合 わせており、接着剤を使用していません。



ウエスパー 4つ折り 茶色

品 番:850010

材 質: パルプ100%

サイズ: 330mm×330mm (4つ折り) 入 数: 1200枚(50枚×24束)/ケース



ウエスパークワトロ 白色

品 番:850011

材 質: パルプ100%

サイズ: 330mm×380mm (4つ折り)

入 数:1200枚(50枚×24束)/ケース

おしぼりサイズのマイクロファイバーウエス

超極細維維マイクロファイバーが細かな汚れを絡め取り表面を磨き上げます。

吸水性と速乾性に優れ、非常に柔らかい質感。

洗剤を使用しなくても多少の汚れであれば簡単に拭き取ることができます。 乾拭き、水拭きどちらでも使用可能。

コンパクトなポップアップBOX入りで持ち運びにも便利。



Oilguardスプリアップワイパー

品 番:819046

材 質:ポリエステル、ポリアミド

サイズ:約29.5cm×29.5cm 入 数:300枚(50枚入箱×6箱)/ケース

手の甲まで油や水をしっかりガード!

特殊加工で油がついてもスベリにくい!

油や摩耗に強いニトリルWコーティング!

コーティング!しなやかな装着感で指先の

感覚が活かせ手にフィットします。



NBR 藍色ランサーNEO

品 番:560038/S 560037/M 560036/L 560035/LL

材 質:手袋/ポリエステル、

手の平/ニトリルコーティング

サイズ:S·M·L·LL

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

くいので、少しハードな作業にも最適

通気性が良くフィット感が抜群、素手に近い感 覚でご使用頂けます。黒色で汚れが目立ちに 性が良くフィット感抜群



SWS パームハンド ブラック

品 番:560017/S 560015/M 560013/L 560011/LL 材 質:手袋/ナイロン100%、手の平/ポリウレ タンコーティング

サイズ:S·M·I·II

います

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

工場作業・品出し作業から農作業・園芸に も最適。指先のみをコーティングしている 使い頂けます。 ので作業性に優れ、細かい作業に向いて





214 指先ピタハンド10双組

品 番:501026/S 501025/M 501024/L 材 質:手袋/ナイロン100%、指先部分/ポリウ

レタン樹脂

サイズ:S·M·L

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

発泡ニトリルコーティングによりグリップ 力を強化、手の平のムレも軽減、しなやか な装着感(CEマーク取得品)



NBR 発泡パームハンドグレー

品 番:560003/S 560002/M 560001/L 材質:手袋/ナイロン100%、手の平/発泡ニト

リルコーティング サイズ:S·M·L

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

優れた導電性により静電気を防止、通気



SWS 静電パームハンド

品 番: 542014/S 542012/M 542010/L 材 質:手袋/カーボン繊維(有機導電性繊維)、ナイロン、

手の平/ポリウレタンコーティング

入 数: 120双(10双×12袋)/ケース

細かい作業用、および下履き用としてお



A-219 インナーピタハンド10双組

品 番:501047/S 501046/M 501045/L

材 質:ナイロン100%

サイズ:S·M·L

入 数:240双(10双×24袋)/ケース

通気性が良くフィット感が抜群、指先の感 覚が良く細かな作業に最適です



SWS パームハンド

品 番: 560018/SS 560016/S 560014/M 560012/L 560010/LL

材 質: 手袋/ナイロン100%、

手の平/ポリウレタンコーティング

サイズ:SS·S·M·L·LL

入 数: 120双 (10双×12袋) /ケース

優れた導電性により静電気を防止、通気 性が良くフィット感抜群



SWS 静電指先パームハンド

品 番:543014/S 543012/M 543010/L 543008/LL

: 手袋/カーボン繊維(有機導電性繊維)、ナイロン、 指先/ポリウレタンコーティング

サイズ:S·M·I·II

入 数: 120双(10双×12袋)/ケース

指先を使う細かな作業に 最適です



SWS スムス 40S マチ無

品 番:501780/SS 512040/S 512030/M 512020/L 512010/LL

材 質:綿100%

サイズ:SS·S·M·L·LL

入 数:100打(10打×10束袋)/ケース

柔らかさとフィット感の両立。立体成型により 疲れにくい。抜群のグリップ力。



LN012プロスペック・ソフト

品 番: 646014/M 646013/L

材 質:樹脂部/天然ゴム、

繊維部/ポリエステル・綿・その他

サイズ:M·L

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

NX301リアルフィットオイル

品 番: 646057/M、646056/L、646055/LL 材 質:合成ゴム(ニトリルゴム)/樹脂部、ナイロン・

その他/繊維部

サイズ: M(全長24.5cm)、L(全長25.5cm)、LL(全長26.5cm)

入数:240双(10双×24袋)/ケース

耐油性・耐突き刺し性能に優れた13ゲー

ジ編みのニトリルゴムコーティングタイプ

油や摩耗に強いニトリルWコーティング! 特殊加工で油がついてもスベリにくい! 肌触りのよいナイロン特殊編み



NKX506オイルガード

品 番: 646060/M、646059/L、646058/LL 材 質:合成ゴム(ニトリルゴム)/樹脂部、ナイロン・

グリップカ・耐久性に優れた10ゲージ編みの

天然ゴムコーティングタイプの手袋です。

ポリウレタン/繊維部

サイズ: M(全長24cm)、L(全長25cm)、LL(全長26cm)

入 数:240双(10双×24袋)/ケース

強度・フィット感・グリップ力が揃った13 ゲージ編みの薄手天然ゴムコーティング タイプの手袋です。



A-31天然ゴム背抜き手袋

品 番:501010/M 501011/L 501012/LL 材 質:手袋/ポリエステル100%、掌部/天然ゴム サイズ:M·L·LL

入 数:240双(10双×24袋)/ケース

材 質: 手袋/ポリエステル100%、

掌部/ニトリルゴム

サイズ:M·L·LL

の手袋です。

入 数:240双(10双×24袋)/ケース

品 番:501014/M 501015/L 501016/LL

A-32ニトリル背抜き手袋 ブラック

A-34厚手ゴム背抜き手袋

品 番:501017/M 501018/L

材 質:手袋/ポリエステル100%、掌部/天然ゴム サイズ:M·L

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

伸縮性能のある「スパンデックス」を入れることで、指先・指又・手 のひらまでピッタリとフィットします。13ゲージ編みのすべり止め 効果が高く、やわらかい天然ゴムコーティングタイプの手袋です。



ソフキャッチEX 天然ゴムクレーターパーム マゼンタ

品 番:501020/S 501021/M

501022/L 501023/LL 材 質:手袋/ナイロン・ポリウレタン

掌部/天然ゴム

サイズ:S·M·L·LL 入 数: 120双 (10双×12袋) /ケース

伸縮性能のある「スパンデックス」を入れることで、指先・指又・手 のひらまでピッタリとフィットします。13ゲージ編みの耐油性と耐 久性に優れたニトリルゴムコーティングタイプの手袋です。



ソフキャッチEX ニトリルゴムクレーターパーム ネイビー

品 番:501037/S 501038/M

501039/L 501040/LL : 手袋/ナイロン・ポリウレタン、 掌部/ニトリルゴム

サイズ:S·M·L·LL 入 数:120双(10双×12袋)/ケース



耐摩耗性に優れた糸3本で編み上げ、 強度のある軍手



品質が良く、繰り返し洗って使用するのに最適な軍手。 漂白した白い糸を使用しているので、強度のある軍手



品質が良く、繰り返し洗って使用するのに最適な軍手。 生成り糸を使用する為、手に馴染み使いやすい軍手



湘南三本軍手

品 番:532020 材 質:綿、ポリエステル、その他

サイズ:フリー

入 数:40打(10打×4束)/ケース

三本編厚手軍手(白)

品 番:501280

材 質:綿、ポリエステル、その他

サイズ:フリー

入 数:40打(10打×4束)/ケース

三本編厚手軍手

S.W.S Safety Protection Tool Catalog

品 番:532010

材 質:綿、ポリエステル、その他

サイズ:フリー

入 数:40打(10打×4束)/ケース

コスト面と使いやすさのバランスのとれた 軍手で、洗濯して再利用可能



コスト面と使いやすさのバランスのとれた 軍手で、洗濯して再利用可能



軍手の定番ランク、手に馴染んで 使いやすい軍手



特紡軍手 7G

品 番:522020

材質:ポリエステル、綿、その他

サイズ:フリー

入 数:60打(10打×6束)/ケース

520-2 特紡軍手 7G(白)

品 番:501380

材 質:ポリエステル、綿、その他

サイズ:フリー

入 数:60打(10打×6束)/ケース

520-3 特紡軍手

品 番:504010

材質:ポリエステル、綿、その他

サイズ:フリー

入 数:60打(10打×6束)/ケース

純綿糸を5本で編込み、厚み感があり 手に馴染んで使いやすい軍手



純綿5本編軍手

品 番:585010

材 質:綿100%

サイズ:フリー 入 数:40打(10打×4束)/ケース

手の小さい方に最適なSサイズの特紡軍手。 程よい厚みがあり、使いやすい軍手



特紡手袋 7G-P653(S)

品 番:522032

材 質:ポリエステル、綿、その他 サイズ: Sサイズ (全長20.5cm) 入 数:60打(10打×6束)/袋

滑りにくく、運搬作業などに最適、独自の滑り止め パターンに、硬化しにくい塩化ビニール使用



SWS480 ボツ軍手

品 番:504012

材質:ポリエステル、綿、その他、滑り止め部/塩化ビニール

サイズ:フリー

入 数:40打(10打×4束)/ケース

"2016年より耐切創性性能試験が変わりました"

HexArmor/マイティーシリーズに使われている 耐切創性評価基準について


近年、手袋の性能、技術、そして素材が劇的に改善され、手袋の安 全性が飛躍的にあがりました。しかし、安全性を評価する基準/規 格が追いついておらず、何を基準に手袋を選定して良いのか不明 瞭な状況が続いていました。


その点を以前より指摘し、革新的な性能試験を早期より導入した 米国国家規格ANSI/ISEAは、2016年2月に手の保護具に関する 耐切創性規格を改定し、より確実に、正しく手袋を選ぶことがで きるようになりました。(HexArmorは、ANSI/ISEA規格を当初 より採用してきました)

この動きに対して、欧州主導の耐切創性に関するEN388規格 も2016年に複数の重要な変更が行われ、ANSI/ISEAの試験 (ASTMF2992-15) と同じTDM-100という機器を使用した試験 (ISO13997) が導入され、作業目的に応じて必要な耐切創性能 をより正確に判別できるようになりました。

これら改定された規格は、HexArmorではすでに採用されていま すが、マイティーシリーズでは、順次この規格に対応していく予定 です。正しく手袋を選定するお手伝いを湘南ワイパーサプライは引 き続きつづけてまいります。※手袋の選定や規格に関してなど、不 明な点はお気軽に営業担当者までお問い合わせください。

欧州主導 EN388:2016耐切創性試験 北米主導 ANSI/ISEA105-2016試験





EN388:2016耐切創性規格試験では、先ず COUP Cut Test※ をします。その際に、テスト生地を切断したかどうかに関わらず、最大60回転に制限され、試験が60回転に達すると、ISO13997試験 に移行します。ISO13997試験では、TDM-100と言う試験機器を使用し、直線刃を使用して、20mmのストロークさせて切断する際に、どれだけの力が必要かをニュートン値で評価します。この値によ りカットレベルA~Fの6段階で表示されます。(※COUP Cut Test は、今回の改定により試験内容がより厳しくなり、以前の同旧規格で試験した手袋もレベルが下がる様な状況になっています)一方、 ANSI/ISEA105-2016では、最初からTDM-100の試験機器を使用し、こちらも同じく20mmのストロークで切断する際に、どれだけの力が必要かをニュートン値ではなく、グラム値で評価します。この 値によりカットレベルA1~A9の9段階で表示されます。ニュートンとグラムで多少の誤差はあるものの、ほぼ同じレベル評価ができることになります。(6段階まで)この様に、ANSI/ISEAの方が、更に 上の基準まで視野に入れ、比較評価が出来る様になっています。



シャープスマスター HV 7082



- 層状のSuperFabric®素材がもたらす最高の耐針性。
- SuperFabric®素材を重ねることで、層状の保護プレートがあらゆるゲージの針への 耐性を最大限に高め、最高の耐針性を実現します。
- 実際の25ゲージの針を使用してテスト済み(ASTM-F2878 耐針テスト)。
- ●記載した強化部分で最高レベルの耐切創性を実現。一ISEA/CEレベル5を超越
- ●手の平からコブシ全体を覆うニトリルコーティング
- ●洗濯が可能です。(塩素系漂白剤の使用は避けて下さい)



I/ISEA CUT GRAM SCORE (7345 4533 A9 LEVEL 4 9.87

推奨用途:廃棄物の取扱い/リサイクルの仕分け作業/医療、介護、研究、 実験施設等で針を扱う作業/医療系廃棄物の取扱い 洗濯、リネン物の取扱い/ガラスの取扱い/プラスチック加工業

サイズ: S.M.L



詳しくはカタログをご覧下さい。



HexArmor® 製品は耐切創・耐突刺・耐 針性に特化した今までに無かった安全保 護具です。保護手袋をはじめ、腕カバー、 前掛けなど、危険から身を守るための 様々な道具を取り揃えています。



S.W.S 総合カタログ

鋭利な物を頻繁に掴む作業場で指先を切創から守る為、現場の声から生れた最強切創防止手 袋。軟質ケプロテック層で指先をロール補強をする事で、指先部の縫い目を無くし、指先からの 糸切れを防ぎます。3層もの多重構造により切創防止対策を講じています。指先が動かしやす いので、軽作業向けです。



F1構造図 (手の平) 手の平部 | 無日:硬鋼ケブロテック | 無日:軟質ケブロテック 月日 - 一 日日:アラミド福州ダブルニット 切創防止手袋

リサイクルマスター F1 品 番:412555

素 材:構造図をご参照ください

サイズ:フリー 入 数:1 双袋入り

革手袋の内履きとしてや、ゴム手の内履きと して、様々な用途で切創の危険から保護。



マイティーフォースSTD

品 番:588073

材 質:超高強度ポリエチレン (HPPE)、 グラスファイバー、ナイロン

サイズ: フリーサイズ、全長約23.5cm

入 数: 120双 (10双×12袋) /ケース

軍手タイプの耐切創性手袋!ワイヤー入りの特殊繊維 で新基準耐切創性試験EN388:2016 LevelEを 取得!強靭な軍手タイプの手袋



マイティーフォースS7G

品 番:588088/S,588072/フリー

アラミド繊維とは

で多く採用されています。

: 綿、ポリエステル、超高強度ポリエチ レン (HPPE)、ステンレスワイヤー

アラミド繊維は、耐切創性、耐摩耗 性に優れており、素材機能として、 耐熱性、難燃性(自己消火性)など の優れた熱特性をもっています。そ のため、高熱の物を扱う作業など

サイズ: Sサイズ全長約22cm、フリーサイズ全長約24cm 入 数:60双(10双×6袋)/ケース

軍手タイプの耐切創性手袋。ワイヤー入りの 特殊繊維を使用した手首ロングタイプ。手首の 保護もリストバンド等の併用が必要ありません。



マイティーフォースS7G 手首長ロング

材 質:綿、ポリエステル、超高強度ポリエチ レン (HPPE)、ステンレスワイヤー

サイズ: フリーサイズ、全長約30cm 入 数:60双(10双×6袋)/ケース

手首のカフが長く、手甲やリストバンドなど手袋と併用され ている作業に手首に隙間をつくらず保護出来ます。13ケー ジ編みで柔らかく、インナー手袋として最適です。



(€ 🧐

■Sサイズ ■Mサイズ ■Lサイズ マイティーフォース アンダー

3X4XC

品 番:588019/S 588018/M 588016/L 材質:超高強度ポリエチレン繊維(HPPE)、グラスファイバー

サイズ: Sサイズ全長約28cm、幅:約8.5cm、カフ長さ:約13cm Mサイズ全長 約29cm、幅: 約9cm、カフ長さ: 約15cm Lサイズ全長 約30cm、幅:約10cm、カフ長さ:約15cm

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

ケブラー®繊維使用、耐切創性と耐熱性・ アラミド繊維で切創から手首を保護



サイズカラー ■Sサイズ ■Mサイズ □Lサイズ

K100 ケブラー手袋7G

品 番: 510008/S 510009/M 510010/L

材 質:ケブラー®繊維 サイズ: Sサイズ全長22cm、Mサイズ全長23cm、

Lサイズ全長24cm 入 数:120双(10双×12袋)/ケース



2307-17 ケブラーリストバンド 17cm

品 番:742110 材 質: アラミド 100% サイズ: 長さ 17cm 入 数:10組(20点)袋入り

耐切創性手袋に使用されている HPPE高強度ポリエチレン繊維とは HPPE (High Performance Polyethylene) 高強度ポリエチレン繊維は、 非常に丈夫で軽い繊維で、ピアノ線の8倍と言われるほどの強度があります。

また、密度が低く水に浮くほどの軽さです。耐摩耗性、耐薬品性、耐候性があり、 日光や雨風に強いため、船のロープや帆、釣り糸や網などに多く使われてきま した。アラミド繊維に代わる次なる耐切創性繊維として近年注目を集め、手袋に 多く採用されています。ただ、熱には弱い繊維のため、高熱の物を扱う作業など には使用できません。

手によく馴染む15ゲージ編みの手袋に、手の平ニトリルゴムの発泡 コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保。親指と人差し 指の指股部分を2重コーティングで補強しています。HPPE繊維に グラスファイバー繊維で補強しています。



SWS耐切創手袋マイティーテキレス

品 番:588050/S、588049/M、588048/L、588047/LL

材質:超高強度ポリエチレン (HPPE)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー

サイズ: 全長約24cm

入 数: 120双 (10双×12袋) /ケース

手首を保護するロングカフ。フィット感があり、 柔らかいインナー手袋。手袋で手首も一緒に 切創防止!!リストバンドー体型手袋。



マイティーフォースアンダーNEO

品 番: 588053/S 588052/M 588051/L 材 質: HPPE、ステンレススチール、ポリエステル、

グラスファイバー

サイズ: Sサイズ全長 29cm、Mサイズ全長29.5cm、 Lサイズ全長 31.3cm

入 数:10双(1双毎個装パック)

超高強度ポリエチレン(HPPE)+グラスファイバー を使用した耐切創防止手袋。手の平はすべり止めウ レタンコーティングにより、フィット感を高めています

サイズカラー ■Sサイズ ■Mサイズ ■Lサイズ ■LLサイズ



(€ 🖳 4X42C マイティーフォース

品 番:588023/S 588022/M 588021/L 588020/LL 材 質:超高強度ポリエチレン (HPPE)、グラスファイバー、 手の平/ポリウレタンコーティング

Sサイズ全長 24cm、Mサイズ全長 25cm、 Lサイズ全長 26.5cm、LLサイズ全長 28cm

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

東洋紡の日本製ツヌーガ糸を採用! 糸の柔軟性が良くなり、作業性がUPしました。

Tsunooga.使用

サイズカラー ■Sサイズ

■Mサイズ Lサイズ **■LLサイズ**



マイティーフォースNEO 4X43C

品 番:588084/S 588083/M 588082/L 588081/LL 材 質:高強力ポリエチレン繊維 (ツヌーガ®)、グラスファイバー、

手の平/ポリウレタンコーティング サイズ: Sサイズ全長約24cm、Mサイズ全長約25cm、

Lサイズ全長 約26.5cm、LLサイズ全長 約28cm

入 数: 120双 (10双×12袋) /ケース

超高強度ポリエチレン(HPPE)+グラス ファイバーを使用した耐切創防止手袋。



サイズカラー ■Mサイズ ■Lサイズ ■LLサイズ (∈ 🔄

マイティーフォースNBR 4X42D

品 番:588066/M 588065/L 588064/LL 材質:超高強度ポリエチレン(HPPE)、グラスファイバー

手の平/NBR (ニトリルゴム) コーティング サイズ: Mサイズ全長 約25cm、Lサイズ全長 約26.5cm、 LLサイズ全長 約28cm

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

18ゲージ編が生み出す柔らかさと素手に近い操作性。 親指と人差し指の一番切れやすく負荷がかかる指股部分 を特殊補強し安全性の向上を図りました。



■Sサイズ ■Mサイズ Lサイズ (€ 🔄 4542 マイティーフォースY18G

品 番:588076/S 588075/M 588074/L 材 質:超高強度ポリエチレン (HPPE)、グラスファイバー、ナイロン、カーボン

手の平/ポリウレタンコーティング サイズ: Sサイズ全長 21cm、Mサイズ全長 22cm、 Lサイズ全長 23cm

入 数: 120双 (10双×12袋) /ケース

超高強度ポリエチレン(HPPE)を使用し、



サイズカラー □Sサイズ ■Mサイズ ■Lサイズ (← 🔄 4242A マイティーフォースLite

品 番:588027/S 588026/M 588025/L

材 質:超高強度ポリエチレン (HPPE)、 手の平:ポリウレタンコーティング

サイズ: Sサイズ全長 24cm、Mサイズ全長 25cm、 Lサイズ全長 26.5cm

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

豚革製品

品質を重視した豚クレスト手袋



SWS705W クレスト

品 番:491028 材 質:豚革 サイズ:L

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

SWS711W 豚革マジック

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

材 質:豚革

サイズ:S·M·L·LL·3L

品 番: 491035/S 491007/M 491006/L

491005/LL 491008/3L

手首にフィットするマジックテープ付

豚クレスト手袋のスタンダードタイプ



SWS709W クレスト

品 番:404190 材 質:豚革 サイズ:フリー

2重補強タイプ

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

SWS711W豚革マジックの

手首を保護する袖付タイプ



SWS704W 豚革クレスト袖付

品 番: 491027/M 491026/L 491025/LL

サイズ:M·L·LL

入 数: 120双 (10双×12袋) /ケース

材 質:豚革

ムレにくい背抜きタイプで作業快適、 手首にフィットするマジックテープ付



----- 2重補強エリア SWS710W 豚革レインジャー補強

品 番: 491003/M 491002/L 491001/LL

牛革に近い柔らかさで、豚革ならではの

材 質:豚革

サイズ:M·L·LL

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

強度を持ち合わせた手袋

SWS706W 豚革甲メリマジック

品 番: 491011/M 491010/L 491009/LL

材 質:豚革、甲部/綿メリヤス

サイズ:M·L·LL

入 数: 120双(10双×12袋)/ケース

フィット感と指先の感覚を重視した



SWS712W 豚革甲メリヤス

品 番: 491023/M 491022/L 材 質:豚革、甲部/綿メリヤス、手首/ゴムバンド

サイズ:M·L

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

豚革手袋



SWSライナーグローブ

品 番: 404131/S 404130/M 404129/L 404128/LL 材 質:手の平/豚革、手の甲/ナイロンミルコット

サイズ:S·M·L·LL

入 数:300双(10双×30束)/ケース

牛革製品

柔らかさ、耐久性、 使いやすい牛革手袋



SWS708W 牛革クレスト

品 番: 491033/L 491032/LL 材 質:牛革

サイズ:L·LL

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

大きめに2重補強した強度抜群の手袋



最適な手袋

SWS701W 牛革ワイドレインジャー

品 番: 491034 材 質: 牛革 サイズ:L

入 数: 120双(10双×12袋)/ケース

品質の良い牛革を使用し、掌、親指付根を | 中上級グレードの牛革使用、手の平を更に 当付きで補強、手に馴染むしなやかさ



SWS810W 牛革レインジャー補強

品 番: 491087/M 491086/L 491085/LL

材 質: 牛革 サイズ:M·L·LL

入 数: 120双(10双×12袋)/ケース

牛革甲メリヤス手袋のベストセラー、 使いやすさを追求した手袋



SWS707W 牛革甲メリヤス

品 番: 491029/S 491031/M 491030/L 材質:牛革、甲部/綿メリヤス、手首/ゴムバンド サイズ:S·M·L

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

耐久性があり、柔らかく、使いやすい牛革手 袋に、床袖を付け、細かな金属加工(溶接)



SWS703W 牛革クレスト床袖

品 番:491036 材 質: 牛革

サイズ:L(全長29cm 袖部約10cm) 入 数:120双(10双×12袋)/ケース

M 25cm LL 28.5cm

耐久性があり、柔らかく、使いやすい牛革手

袋の袖長タイプ、細かな金属加工(溶接)に

SWS713W 牛クレスト袖付

品 番: 491041/M 491039/LL

材 質: 牛革 サイズ: M (全長25cm 袖部約7cm)

LL (全長28.5cm 袖部約8cm)

入 数: 120双(10双×12袋)/ケース

しっかりとした厚みがありながら、柔らかく 馴染む牛革クレスト手袋



SWSNI-345 クレスト

品 番:491070

材 質: 牛革

サイズ:フリー(全長24.5cm)

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

羊革製品

厚みがあり、ソフトで手に馴染み 使いやすい手袋



SWS702W クレスト

品 番:404168

材 質:羊革 サイズ:L

入 数: 120双(10双×12袋)/ケース

牛革よりソフトで手に馴染み 細かな作業がしやすい手袋



サイズカラー ■Mサイズ ■Lサイズ ■Lサイズ SWS910W 羊革レインジャー補強

品 番: 491081/M 491080/L

491079/LL 材 質:羊革

サイズ:M·L·LL 入 数: 120双 (10双×12袋) /ケース

人工皮革

柔らかく、伸縮性があり、手の動きに フィット。人差し指から手の平にかけて、 摩耗しやすい部分への2重当で補強。 通気性、吸汗性が良く汗ばむ環境を改善



SWSPU-MAX 人工皮革手袋

品 番: 420011/M 420010/L 420009/LL 420012/3L 材 質:人工皮革(ポリウレタン) サイズ: M·L·LL·3L

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

着用感がとても柔らかく手に馴

染む。耐摩耗性に優れ高耐久。

洗濯が可能でいつでも清潔。



やわらかフィット背縫黄当付

品 番: 470018/S、470017/M、470016/L、470015/LL 材 質: 人工(革(ナイロン/ポリウレタン)、牛本革、ポリエステル サイズ:S(全長20cm)、M(全長21cm)、L(全長23cm)、LL(全長24cm)

入 数:60双(10双×6袋)/ケース

SWS706W 豚革甲メリマジック

牛床革外縫い手袋の 普及品



SWS3011 革手袋背縫

品 番: 470001 材 質:牛革

入 数:120双(12双×10束)/ケース

2重補強タイプで強度、品質に

こだわった外縫い床革手袋

サイズ:フリー

人差し指が動かしやすい縫製に 変更し、装着感と作業性が向上し

SWS2011 IND 革手袋内縫

入 数: 120双(12双×10束)/ケース

やわらかく、高品質の牛革

素材にオイル加工を施した

品 番:460015

内縫い牛革手袋

SW-9 オイル革手

品 番: 412542/M 412541/L

入 数: 120双(10双×12束)/ケース

412540/LL

材 質:オイルなめし牛床革

サイズ:M·L·LL

材 質:牛革

サイズ:フリー



----- 2重補強エリア

SWS3030 革手 SP 外縫い

品 番:404090 材 質: 牛革 サイズ:フリー

入 数:120双(12双×10束)/ケース

掌、親指の付け根など、切創から 手を守る為に大きめの当て付



----- 2重補強エリア

M-12 背縫い大当て付

品 番:483012

材 質:牛革 サイズ:全長約30cm、袖部約12cm

が良い牛革外縫い手袋

品質とコストのバランス



SWS3012 革手袋背縫

品 番:404230 材 質:牛革

サイズ:フリー

た牛革内縫い手袋

入 数: 120双(12双×10束)/ケース

SWS3013 オイルレザー外縫

やわらかいオイルレザーを使

用し、手によく馴染む牛革外

縫い手袋

品 番:460002 材 質:オイルなめし牛床革

サイズ:フリー 入 数: 120双(12双×10束)/ケース

SWS3022 革手袋背縫 品 番:470002

品質重視の強度ある

牛床革外縫い手袋

材 質:牛革 サイズ:フリー

入 数:120双(12双×10束)/ケース

品質とコストのバランスが良 やわらかいオイルレザーを使 い牛革内縫い手袋 用し、手によく馴染む牛革内縫 い手袋



SWS2011 革手袋内縫

品 番:404020 材 質: 生革

SWS2013 オイルレザー内縫 品 番:460016

サイズ:フリー

入 数: 120双(12双×10束)/ケース

手の小さい方に最適な

Sサイズの革手袋

品 番:404085

材 質:オイルなめし牛床革

サイズ: S (全長21cm)

手の小さい方に最適な Sサイズの袖が長いタイプの革手袋

入 数:120双(12双×10束)/ケース

材 質:オイルなめし牛床革

サイズ:フリー



革手袋背縫色当(S) 革手袋背縫色当付(S) 溶接用床袖

品 番:404086 材 質:オイルなめし牛床革

サイズ:全長約30.5cm、袖部約15cm 入 数: 120双(12双×10束)/ケース 入 数: 60双(10双×6束)/ケース

甲部がメリヤスで通気性に優 れ、堂は床革で強度があり、手 によく馴染みます



405 革手 SSL 甲メリヤス

品 番:404220

材 質: 牛革、甲部/綿メリヤス、手 首/ゴムバンド

サイズ: フリー

熱から手を守ります

入 数:120双(12双×10束)/ケース

縫い目の少ない内縫い袖長タイプ、 溶接作業等に適した手袋で、火花や



SWS200 革手袋内縫 袖長

品 番:404050

材 質: 牛革

サイズ: 全長 約29cm、袖部 約11cm 入 数:100双(10双×10束)/ケース

2重補強タイプで耐摩耗性、耐 熱性、耐切創性を必要とする作



----- 2重補強エリア

脱着がラクな袖カフ付で、オイル なめし牛革使用の内綿手袋。装着 感がよく、冬は防寒、夏は手汗を 取り、通年使用できます。



SWS721オイル床甲メリ手袋 SWS トップレザー手袋

品 番:412545

材 質:オイルなめし牛床革、内綿、メリヤス サイズ:全長約24.5cm、袖部約6.5cm

入 数: 120双 (12双×10束) /ケース

革厚で、強度のある床革を 厳選した床革ロングタイプ



SWS600 革手袋背縫 ロング

品 番:470004

材 質: 牛革

サイズ: 全長 約32cm、袖部 約15.5cm

入 数:60双(10双×6束)/ケース



材 質:豚革

サイズ: 全長約33cm、手の平幅約12.5cm 中指 長さ約10cm

コーティング加工してあるので、 水・油を弾き、耐久性があります

床革と表皮を分けず強度があり、

品 番:470008

サイズ:フリー

材 質: 牛表皮(色指定は不可)

入 数: 100双(10双×10束)/ケース

甲側一枚革で縫い目を少なく

し、よく動かす人差し指の縫

SWS400 革手袋内縫ロング

サイズ: 全長約33cm、袖部約15.5cm

入数:60双(10双×6束)/ケース

品 番:460020

材 質: 牛革

製を変更し作業性を向上



手首を保護する袖長タイプ

SWS300 革手袋背縫 袖長

品 番:470006

材 質: 牛革

サイズ:全長 約27cm、袖部 約11cm 入 数:100双(10双×10束)/ケース

厚みのある床革を使用し、溶接の

熱や火花から手を守ります



SWS503 溶接3本指

品 番: 404093/S 404095

材 質: 牛革

サイズ: 全長 約36.5cm、袖部 約16cm 入 数:60双(10双×6束)/ケース

溶接時の火花やゴミの進入 を防ぎ、耐熱性、耐久性に優 れています

SWS601 革手袋SP 外縫い

品 番: 404140 材 質: 牛革

サイズ: 全長 約32cm、袖部 約15.5cm 入 数:60双(10双×6束)/ケース

SWS P700 溶接用コンピ

品 番:415007

入 数:60双(10双×6束)/ケース



入 数:60双(10双×6束)/ケース

ゴム手袋



脱着が楽で手によく馴染む手袋、ゴム手袋・ 革手袋・軍手代わりにマルチに使用可能



322 マルチハンド NBR

品 番:586011/LL

材質:ニトリルゴム、裏地/メリヤス、すべり止め/ニトリル粒子吹付け

ニトリルゴム手袋で、耐摩耗性・耐油性に

優れ、やわらかく作業性の良い手袋です

サイズ: 全長 約25cm

入 数: 120双 (10双×12袋) /ケース

ニトリルゴムフルコーティングであらゆる油 作業に最適。やわらかく、立体成型により手 にフィットします。手の平部はトリプルコート で耐油性、耐摩耗性に優れています。 EN388:2016 CE4132X



内袖部サイズカラ-■Mサイズ Lサイズ **■**LLサイズ ■3Lサイズ (E 4132X

NBRセーフティーMAXI

品 番:601557/M、601556/L、601555/LL、601554/3L

材質:ニトリルゴム、ナイロン サイズ: 全長約26cm (全サイズ共通) 入 数: 120双 (10双×12袋) /ケース

コストと使いやすさを追求した、 耐油ゴム手袋の普及品



SWS 耐油セーフティー

品 番:611202/M 611201/L 611200/LL 611119/3L 材 質:塩化ビニール、裏地/メリヤス

サイズ:全長約26cm (M·L·LL·3Lサイズ共) 入 数:120双(10双×12袋)/ケース

SWS 耐油セーフティー NBR

品 番:601551/L 601552/LL 601553/3L 材 質:ニトリルゴム、裏地/メリヤス

サイズ:全長約27cm (L·LL·3Lサイズ共)

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

ダイヤ型エンボス付きで、全面強力グリップ! 機械油作業、DIY、整備作業に最適。 ラテックスフリー、パウダーフリー



VooGOブラックニトリル手袋

品 番:603407/M、603406/L、603405/LL

材 質: NBR (ニトリルゴム)

サイズ:全長24cm (M、L、LL全サイズ共通) 入 数:500枚(50枚入×10小箱)/ケース

耐油性、耐久性に優れた薄手ニトリルゴム製。 フタル酸エステル類を含まず人体に環境に 優しい手袋。指先の滑り止め加工、ラテックス フリー、パウダーフリー。



VooGOニトリル手袋PFブルー

品 番: 603418/XS、603417/S、603416/M、603415/L、603414/LL

材 質: NBR (ニトリルゴム)

サイズ:全長24cm (M、L、LL全サイズ共通) 入 数:3000枚(100枚入×30小箱)/ケース 手首にフィットするジャージ付きで土や ホコリの侵入を防ぎます。発泡コーティング により水や油を伴う時でもグリップ性に 優れます。



604ニトリルソフトジャージ

品 番: 603195/M、603194/L、603193/LL

材 質:ニトリルゴム、綿(メリヤス) サイズ: 全長26cm (全サイズ共通) 入 数:60双(10双×6袋)/ケース

ニトリルゴム製で耐油・耐摩耗性に優れて います。軽くて軟らかいので長時間の使 用に向いています



SWS600 ニトリルモデル業務用

品 番: 603136/M 603134/L 603132/LL 材 質:ニトリルゴム、裏地/メリヤス

サイズ: 全長26cm (M·L·LLサイズ共) ※Sサイズ有 パッケージ品 入 数: 120双(10双×12袋)/ケース

裏面のドライタッチ加工により着脱がスムー ズで、薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突



350 ニトリルハード中厚手ブルー

サイズ: 全長30cm (S·M·Lサイズ共)

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

ニトリルゴム製で耐油・耐摩耗性に優れて います。全長30cmのロングタイプで、柔ら かくグリップ性に優れています



SWS630 ニトリルモデルロング業務用

品 番:603215/L 603214/LL

材 質:ニトリルゴム、裏地/メリヤス サイズ:全長30cm (L·LLサイズ共) ※S·Mサイズ有 パッケージ品

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

手袋部分は、耐油性・耐突刺性に優れた ニトリルゴムで腕カバー部はポリエチレ ン系樹脂



660 ニトリルモデル腕カバー付

品 番:603361/M 603360/L 603359/LL 材質: ニトリルゴム、裏地/メリヤス、腕カバー部/ポリエチレン系樹脂 サイズ: 全長60cm (M·Lサイズ共)

入 数:60双(5双×12袋)/ケース

き刺しにも強い丈夫な手袋です



品 番:603108/S 603107/M 603106/L 材 質:ニトリルゴム

洗剤、油に強い塩化ビニール樹脂の作業用手袋で、 抗菌・防臭加工の裏植毛で、ニオイがつきにくく 清潔、老化しにくい為、耐久性に優れています



100 ビニール厚手

品 番:603038/S 603037/M 603034/L 材質:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)、裏地/レーヨン(植毛) サイズ:全長32cm (S·M·Lサイズ共)

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

指先の感触が伝わりやすく、細かな作業に適 しています。洗剤、漂白剤に強いビニール手袋 で脱着しやすい裏面滑性処理



140 ビニール薄手ホワイト

品 番: 603014/S 603012/M 603010/L 材 質:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)

手袋部分は、耐油性・耐突刺性に優れた

サイズ: 全長30cm (S·M·Lサイズ共) 入 数:240双(20双×12袋)/ケース

指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き 刺しにも強い丈夫な手袋です 食品衛生法適合





品 番:603102/S白 603101/M白 603100/L白

603105/Sブルー 603104/Mブルー 603103/Lブルー

材質:ニトリルゴム

サイズ:全長 $30cm(S \cdot M \cdot L$ サイズ共) 入 数:240双(20双×12袋)/ケース



ニトリルゴムで腕カバー部はポリエチレン 系樹脂 食品衛生法適合





380 ニトリル薄手腕カバー付

品 番: 603111/S 603110/M 603109/L 材 質:ニトリルゴム、腕カバー部/ポリエチレン系樹脂


サイズ: 全長65cm (S·M·Lサイズ共)

入 数:60双(5双×12袋)/ケース

S.W.S 総合カタログ

耐油性・耐突刺性に優れ、粉なしなので食品加工業や、 精密製品加工業における異物混入の心配がありません











991 ニトリル使いきり手袋(粉なし)

品 番: 603318/SSホワイト 603317/Sホワイト 603316/Mホワイト 603315/Lホワイト 603366/SSブルー 603365/Sブルー 603364/Mブルー 603363/Lブルー

材 質: ニトリルゴム

サイズ: 全長24cm (SS·S·M·Lサイズ共左右兼用)

入 数: 1200枚 (100枚×12箱) /ケース

左右両用タイプで、指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋です。

薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強いです



全長60cmでひじの上までしっかりガードします。 細かなエンボス加工で着脱が容易です。

930 ビニール使いきり手袋(粉付)

品 番: 603274/S 603272/M 603270/L 603269/LL

サイズ: 全長23cm (S·M·Lサイズ共左右兼用)

入 数: 1200枚(100枚×12箱)/ケース

材 質:塩化ビニール樹脂



981 ニトリル使いきり手袋(粉付)

品 番: 603314/Sホワイト 603312/Mホワイト 603310/Lホワイト 603309/LLホワイト 603345/SSブルー 603346/Sブルー 603347/Mブルー 603348/Lブルー 603349/LLブルー

材 質: ニトリルゴム

サイズ: 全長24cm (SS·S·M·Lサイズ共左右兼用)

入 数: 1200枚(100枚×12箱)/ケース

No.944 ポリエチレン使いきり手袋ロング

品 番: 603285/ブルー、603286/半透明

材 質:ポリエチレン

サイズ: 全長60cm (フリーサイズ) 入 数:600枚(30枚×20箱)/ケース

ポリエチレンは油、薬品等に強い為、化学工業や 食品加工に適した左右両用タイプの手袋です。細か な表面のエンボス加工でベタツキ・スベリを防ぐ



940 ポリエチレン使いきり手袋(内エンボス)

品 番: 603284/S 603282/M 603280/L

材 質: ポリエチレン

サイズ: 全長28cm (S·M·Lサイズ共) 入 数: 2400枚(100枚×24箱)/ケース

作業性の良い、丈夫なタイプの極薄手です。 特殊表面加工ですべりにくくしています。食材 と識別がしやすいブルーカラーを採用。



1200フードタッチグローブ

品 番:603386/S、603385/M、603384/L

材 質:ニトリルゴム

サイズ:全長23.5cm (左右兼用) 入 数:600枚(50枚×12箱)/ケース

ニトリル ポリエチレン ビニール 天然ゴム No.981 No.940 No.991 No.930 No.910 No 944 軽くて、 ソフトな風合 優れた耐油 み、しっかり ムレにくいい、素手感覚 耐薬性能 フィット ペンキ塗り 薬品取扱 農業/園芸 食品加工 用途 バイオ産業・ 機械回り 漁業/水産 農業/園芸 食品加工 食品加工

火花、熱、油からの保護に、一枚革を 使用した前掛け

床革製品



SWS革胸当前掛(1枚物)

品 番:712142

材 質:牛革

サイズ: 横約570mm×縦約900mm 入 数:25枚(5枚×5束)/ケース

肩部に大きめの当付で、火花や埃等が



革腕カバー

品 番:712151

材 質:牛革 サイズ:幅約190mm×長さ約650mm

入 数:30組(10組×3束)/ケース

ボタン留めでしっかり固定でき、床革+ゴ ムの使用により伸縮性もあり、屈伸時に 外れてしまう心配がなく、足首のつっぱり 感を低減、サイズもM~LLまで対応



SWS革ボタン式足カバー

品 番:783011

材 質:床革、ゴム、金属ボタン

サイズ: フリー (縦約28cm×長さ約31cm)

入 数:50足(5足組×10袋)/ケース

胸当てでは長すぎる作業に最適



革腰前掛

品 番:712131

材 質:牛革

サイズ: 横約600mm×縦約700mm

入 数:24枚(4枚×6束)/ケース

熱・火花・切創から足首を保護し、火花や 埃等が靴の中に進入するのを防ぎます



3本バンド革足力バー

品 番:712100

材 質: 牛革

サイズ: 横270mm×縦220mm

入 数:10組束

動きやすく作業性に優れています



ローハイド腰前掛

品 番:783021

材 質:牛革

サイズ: 横約600mm×縦約1070mm

入 数:30枚(5枚×6束)

足にフィット、ふくらはぎの部分がゴムで 伸縮するので動きやすく楽です。



ゴム式足力バー

品 番:712101

材 質: 牛革

サイズ: 横200mm×縦240mm

入 数:10組束

ポケット無しのロングタイプ(ペン挿し付)



861ジーンズエプロン(テープ)

品 番:701522

材 質:デニム

サイズ:縦103cm×横61cm 入 数:80枚(10枚×8束)/ケース



871ジーンズ腰下前掛

品 番:712199 材 質:デニム

サイズ: 縦61cm×横61cm 入 数:80枚(10枚×8束)/ケース

丈夫なジーンズ生地を使用しています。 汎用タイプより厚みがありハードな作業 におススメです。



品 番:785603

材 質: デニム生地(綿100%)、ゴム 入 数:100双(10双×10袋)/ケース

ペン挿し付で、引っ掛りや火の粉が入りづ らい斜めポケット付(ペン挿し付)



861ジーンズエプロン(ロープ)

品 番:701520 材 質:デニム

サイズ:縦93cm×横66cm

入 数:80枚(10枚×8束)/ケース

手首の保護に。マジックテープの止め部分 を多くし、広範囲な巻きサイズに対応。



デニム手甲マジック

品 番:708150/708151(大判)

材 質:デニム

サイズ: 全長 17cm 大判全長 21.5cm 巻きサイズフリー(大·小共)

大判120双(10双×12束)/ケース

袖口の汚れ防止に



首・肩に負担の少ないトモテープ仕様で、

851ジーンズエプロン(トモテープ)

品 番:712198

サイズ: 縦93cm×横66cm

入 数:80枚(10枚×8束)/ケース

材 質:デニム

長時間の着用でも疲れが軽減(ペン挿し付)

腕力バージャージ付

品 番:785600 材 質:綿100%

サイズ:長さ36cm×幅18cm

入 数:20打(12双入袋×20袋)/ケース

守ります。デニム生地で強度が必要な作業に



材 質:デニム

帆布前掛の定番商品、テープひもタイプ



前掛け11号帆布(双葉型)

品 番:712200 材 質:11号綿帆布生成 サイズ: 縦83cm×横56cm 入 数:80枚(10枚×8束)/ケース




帆布腕カバー(紐付)

品 番:408014 材 質:11号綿帆布生成

サイズ: 長さ53cm×幅15cm·23cm/紐長50cm

入 数:120双(10双×12袋)/ケース

溶接作業等での火花や熱から



品 番:708070

サイズ:縦46cm×横幅56cm つば約3cm

厚手の帆布を使用し強度があります



6号帆布 胸付前掛

品 番:712190 材 質:6号綿帆布生成

サイズ:縦92cm×横61cm 入 数:60枚(10枚×6束)/ケース

肩口まで保護する腕カバー 帆布の強度ある腕カバー




帆布腕抜

材 質:11号綿帆布生成

サイズ:長さ36cm×幅18cm

入 数:100双(10双×10袋)/ケース

頭・首・肩を守ります(つば付)



帆布頭巾三ツボタン

材 質:11号綿帆布生成

入 数:120枚(10枚×12束)/ケース



品 番:708073

し指との指股に床革当付き。二重線縫製 を蛇腹状に施し握りやすくしています。 肘近くまでの長さで前腕の安全保護に役

立ちます。



SWS帆布刺子(特長)

材 質:帆布生地(再生綿使用)

サイズ: 全長約38cm 入 数:60枚(30双)/ケース

帆布の割烹着タイプ



袖付前掛11号

品 番:736020(M)/736022(L)

材 質:11号綿帆布生成

サイズ: Mサイズ/縦102cm×横56cm Lサイズ/縦122cm×横56cm

入 数:30枚(5枚×6束)/ケース

帆布の強度ある足首カバー マジック式でサイズ調整が可能です



HK-80 脚絆マジック付

品 番:708076/M 708075/L 708079/LL

材 質:6号綿帆布生成

サイズ:M·L·LL

入 数:120足(10足×12袋)/ケース

左右兼用でボリュームがあり、親指人差



品 番:706033



サイズ: 長さ36cm×幅約18cm

デニム 腕カバー

入 数:240双(10双×24束)/ケース

機器作業中の手の巻き込みや、耐熱作業等から手を



SWS刺子(ウエス手袋)

品 番:706031

サイズ:全長約27cm(左右兼用) 入 数:100枚(50双)箱入り/ケース フィルター面が広く、呼吸が楽です

国家給定合格

規 格: DS2 タイプ: KD8002: エコタイブ(ノンメタル)、クリッフタイブ

項 目 粉じん捕集効率

吸・排気抵抗ぬれ抵抗値

件 能

項 目 粉じん捕集効率 吸・排気抵抗 ぬれ抵抗値

品 番:750011

規格:DS2

96%以上 45Pa以下 45Pa以下

SH6020 防じんマスク DS2

タイプ:オーバーヘッドタイプ

KD8002A: エコタイプ (ノンメタル) 、オーバーヘッドタイプ

鼻パット採用によりソフトで快適です

使い捨て式防じんマスク 6000シリーズ

品 番:750016/KD8002 750015/KD8002A

KD8502/KD8502A 防じんマスク DS2 弁付

国家給定合格

規 格: DS2 タイプ: KD8502: エコタイプ(ノンメタル)、クリッフタイフ、 抜計

呼吸が楽にできます

項 目 粉じん捕集効率 吸・排気抵抗 ぬれ抵抗値

品 番:750012

使い捨て式防じんマスク 8000シリーズ 金属無使用の環境対策サポート商品(廃棄時の分別作業不要)

呼吸が楽にできます

項 目 実測平均値* 粉じん捕集効率 95%以上

里 使用限度時間

|排気弁により激しい作業においても |

活性炭入りで有機臭防止

実測平均值*

KD8007/KD8007A

品 番:750026/KD8007A

タイプ: KD8007: Iコタイブ(ノンメタル)、クリッフタイフ、 誰炭スリ

コンパクトなデザインにより、ソフトな装着感が得られ

ます。メッシュタイプのゴム紐により清潔感があります

実測平均值*

KD7002 防じんマスク DS2

品 番:750006

KD8007A:エコタイプ(ノンメタル)、オーバーヘッドタイプ、活性炭入り

国家給定合格

使い捨て式防じんマスク 金属無使用の環境対策サポート商品(廃棄時の分別作業不要)

項 目 粉じん捕集効率

規 格: DS2

性 能

KD8502A: エコタイプ (ノンメタル)、オーバーヘッドタイプ、排気弁付 入 数: 240枚 (20枚×12箱) /ケース 入 数: 120枚 (10枚×12箱) /ケース 入 数: 120枚 (10枚×12箱) /ケース

排気弁により激しい作業においても

3M使い捨て式防じんマスク

口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます



国家給定合格

Vフレックス™ 使い捨て式防じんマスク

防じんマスク DS2 活性炭入り 9105J-DS2 品 番:780010 規 格: DS2

呼吸が楽にできます

性 能

項 目 粉じん捕集効率 吸・排気抵抗 ぬれ抵抗値

品 番:750008

規 格: DS2

タイプ:オーバーヘッドタイプ 入 数:200枚(20枚×10箱)/ケース

排気弁により激しい作業においても

実測平均値*

KD7502 防じんマスク DS2 弁付

タイプ:オーバーヘッドタイプ、排気弁付

品 番:711320 仕 様:一般 形 状:耳かけ

入 数: 1000枚(50枚×20箱)/ケース

ストレッチマスク EFタイプ

高性能のフィルター使用で、細かい 粉じんの捕集効果が優れています





ストレッチマスク FSタイプ ストレッチマスク FVタイプ

品 番:711330 仕 様:粉じん

形 状:耳かけ

入 数:500枚(50枚×10箱)/ケース

FSタイプのボリュームUP品で、かさのあるプレ フィルター層が、マスクの効果を伸ばします





活性炭入り防臭エコノミータイプ、 有機臭・粉じんの発生する作業環境に

※パッケージデザインは変更になる可能性があります。





ストレッチマスク EC-5

品 番:711304

仕 様:活性炭

形 状:耳かけ 入 数:300枚(30枚×10箱)/ケース

入 数: 400枚(50枚(5枚袋入×10袋)×8箱)/ケース

粉じん用簡易マスク リーフマスク

活性炭入り簡易防臭マスク

粉じん用簡易マスク ストレッチマスク

エコノミータイプで呼吸も楽、一般粉じん用

から衛生用まで幅広い用途で使用できます



No.004 リーフマスク (4層活性炭50枚入)

品 番:765004 仕 様:活性炭 形 状:耳かけ

入 数:1000枚(50枚※×20箱)/ケース ※1枚毎袋パック

耳にやさしいクリーンマスク

花粉、PM2.5、インフルエンザ予防、掃除、屋外軽作業、 病院、食品調理等に適した、3層サージカルマスク

品 番:711340

仕 様:粉じん

形 状:耳かけ



耳にやさしい クリーンマスクα 50枚入

品 番:765002 什 様:サージカルマスク

形 状: 耳かけ (サイズ: 約 175mm × 95mm)

材 質 本体/ポリプロピレン、 耳ひも/ポリウレタン・ポリエステル、 ノーズクリップ/ポリエチレン

入 数:2000枚(50枚×40箱)/ケース

耳にやさしい クリーンマスクα 5枚パック

品 番:765003

仕 様:サージカルマスク

状: 耳かけ (サイズ: 約 175mm × 95mm)

形 材 質 本体/ポリプロピレン、

耳ひも/ポリウレタン・ポリエステル、 ノーズクリップ/ポリエチレン

入 数:1200枚(60袋(5枚パック)×4箱)/ケース

N95マスク NIOSH/FDA認定マスク

国家検定合



伸縮性平ゴム 伸縮性に優れオーバーヘッド タイプ式によるマスクと顔の



ノーズクリップ 鼻の形に合わせて調節がで きしっかり密着。クリップが外 側にあることで、長時間の着



ノーズパット 防量機能タイプのスポンジを 内側の採用することで、防護 ゴーグルなどが墨づらく、



NIOSH (米国) N95合格品

認定番号:TC-84A-9246

品 番:717690

カップ型(排気弁付)

YQD8008V N95 MASK

入 数: 270枚(15枚入り×18箱)/ケース

SH6502 防じんマスク DS2 弁付

国家検定合格





国家検定合格



NIOSH (米国) N95合格品 認定番号:TC-84A-9245

カップ型(排気弁なし) **YQD8008 N95 MASK**



品 番:717691 入 数: 270枚(15枚入り×18箱)/ケース



国家検定合格

NIOSH (米国) N95合格品

認定番号:TC-84A-9276 折り畳み式

YQD95 N95 折り畳み式 品 番:717692

入 数: 600枚(25枚入り×24箱)/ケース※1枚個包装

防じんマスクの作業内容による使用区分

作業内容	マスクの区分		
●放射物質がこぼれた時等による 汚染のおそれがある区域内の 作業又は緊急作業 ●ダイオキシン類のばく露のおそれのある作業 ●その他上記作業に準ずる作業	RS3 RL3 *オイルミスト等が存在 する場合はLを選択		
●金属ヒュームを発散する場所における作業(溶接ヒュームを含む) ●管理濃度が0.1MG/M3(注1)以下の物質の粉ける特象を発散する場所における作業 ●その他上記作業に準ずる作業注1:石綿、カドミウム、クロム酸、重クロム酸、ベリリウム、鉛及その化合物	DS2.DS3 DL2.DL3 RS2.RS3 RL2.RL3 *オイルミスト等が存在 する場合はLを選択		
●上記以外の一般粉じん作業	DS1、DS2、DS3 DL1、DL2、DL3 RS1、RS2、RS3 RL1、RL2、RL3 *オイルミスト等が存在 する場合はLを選択		

活性炭入り簡易マスク キーメイトマスク

活性炭使用により、脱臭効果に優れ、穴空き不織布を使用しているので、 ソフトタッチで息苦しさや暑苦しさを軽減します



キーメイトマスク E-200 A

品 番:811030

仕 様:活性炭 形 状:耳かけ

入 数:200枚(5枚袋×40袋)/ケース

■脱臭効果の一例 臭いの種類 吸収効果 物質名 トルエン 溶剤阜 アセトン キシレン アラクロール 塩素酸塩 フェノール 消毒臭 クレゾール 酢酸臭 酢酸

5 … 非常に効果が大きい。活性炭量の50%以上を吸収する。 4 … 吸着能力大。約25~50%を吸着する。

充分有効だが、5、4ほどでない。

約15~50%を吸着する。 ・・・ 吸着条件に検討が必要。個々の場合に判断するべきである。

1 … 通常の環境ではあまり効果がない 試験条件:JIS-K1474に準ずる。クラレ社内試験


油・粉塵に対して高い防油・塵性があります。

制電加工済みで通気性があり、衣服の汚れを防止します。

PSセパレートガード

品 番:704063/ 上 着 L (身長165~180cm/胸囲85~100cm) 704062/ 上 着LL (身長170~185cm/胸囲90~105cm) 704061/ 上 着3L (身長175~190cm/胸囲95~110cm) 704068/ ズボン L (身長165~180cm/胸囲85~100cm) 704067/ ズボンLL (身長170~185cm/胸囲90~105cm) 704066/ ズボン3L (身長175~190cm/胸囲95~110cm)

用途:清掃作業、塗装作業、廃棄物取扱、畜産業、粉塵作業、油除去作業、農作業





全身化学防護服は粉塵、水、油作業、石綿、ダイオキシンから酸、アルカリなどの薬品まで、 それぞれ適切な防護服であなたを様々な対象物から保護し、安全な作業現場づくりをお手伝いします。 それぞれの現場ニーズにあった防護服をラインナップ。

サイズ	胸 囲	身長
M	92-100	170-176
L	100-108	176-182
XL	108-116	182-188
XXL	116-124	188-194
XXXL	124-132	194-200



PSガード ミューテックス・Eライト

経済的/防塵/アスベスト/工場作業

<機 能>

- 透湿度の高いSMS製の防護服です。
- 袖口/足首/ウエストゴムの締まりが液体/ 粉塵の付着を軽減。
- 静電気防止。

品 番: 704603 (L) /704602 (XL) /704601 (XXL)

カラー:白色

サイズ: L、XL、XXL

材 質: ポリプロピレン (SMS 56g/㎡) 梱包形態: 50着/ケース(個別包装)

適合規格: ●JIS T8115 タイプ5&6





PSガード ミューテックス・ライト・プラス

耐水/耐油/定期修理/塗装/メンテナンス

- 頭部にフィツトする立体的構造のフード。
- 袖口/足首/ウエストゴムの締まりが液体/ 粉塵の付着を軽減。
- 静電気防止。

品 番: 704610 (M) /704609 (L) /704608 (XL) / 704607 (XXL) /704606 (XXXL)

サイズ: M、L、XL、XXL、XXXL

材 質: ボリプロピレン+ポリエチレンフィルム 梱包形態: 25着/ケース(個別包装)

適合規格: ●JIS T8115 タイプ5&6





PSガード スパセル・C4

ダイオキシン /PCB / 感染症 / 製薬 / 除染 / 定期修理

- 頭部にフィツトする立体的構造のフード。
- 袖口/ウエストゴムの締まりが液体/粉塵の付着を軽減。
- 2ウェイジップ。
- 縫い目シール/シールフラップ付/親指ループ付。
- 静電気防止。

品 番: 704615(L) / 704614(XL) / 704613 (XXL) / 704612 (XXXL)

カラー:白色

サイズ: I、XI、XXI、XXXI

材 質:ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム 梱包形態: 25着/ケース(個別包装) 適合規格: ●JIS T8115 タイプ4,5,6



全身化学防護服 対応作業・規格 早見表

作兼对心	ミューナックス・ヒ・フイト	ミューナック人・フイト・フフ人	スハセル・64		
取扱サイズ	L-XXXL	M-XXXL	L-XXXL		
材質	ポリプロピレン	ポリプロビレン/ポリエチレン	ポリプロピレン/ポリエチレン		
アスベスト対応	0	Δ	Δ		
ダイオキシン レベル1対応	×	0			
ダイオキシン レベル2対応	×	×	0		
塗装作業	Δ	0	0		
メンテナンス/工場清掃/水、油使用	Δ	0	0		
農薬散布作業	Δ	0	0		
家畜/飼料取扱い	0	0			
感染症対策	×	×	0		
製薬製造	Δ	Δ	0		
薬品の取扱い	×	×	×		
帯電防止機能有無	有	有	有		
JIS T 8115 タイプ3	-	-	-		
JIS T 8115 タイプ4	-	-	適合		
JIS T 8115 タイプ5	適合	適合	適合		
JIS T 8115 タイプ6	適合	適合	適合		
EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服)	-	-	-		
EN14605 タイプ4 (スプレー防護用密閉服)	-	-	適合		
EN13982-1:2004タイプ5(微粒子防護用密閉服)	適合	適合	適合		
EN13034:2005/A1:2009タイプ6(ミスト指揮用密閉羅)	適合	適合	適合		
EN1073-2(放射性粉塵からの防護)	適合	· 適合			
EN1149-5(静電気からの防護)	適合	適合	適合		
EN14126(感染性物質からの防護)		適合	適合		

○: 推奨 ○: 適正 △: 使用可能 ×: 使用不可

ハネウェルの耐薬品防護服は粉塵、液体に関わらず高濃度無機化学物質、有害化学薬品などに対する 高いバリア性能で作業者を安全に、快適に防護します。



XXL 116-124 188-194

<機 能>

- 頭部にフィットする立体的な構造のフード
- 縫い目シール、シールフラップ (2重) 付
- 袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉塵の付着を軽減
- 脱着が容易な2ウェイジップ
- 静電気防止。シリコン・ラテックスフリー

品 番: 704573 (L) /704572 (XL) /704571 (XXL)

カラー: イエロー サイズ:L、XL、XXL

材 質:ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム

棚包形態: 25着/ケース (個別包装)

適合規格: ●JIS T8115 タイプ3 (液体防護用密閉服)

タイプ4 (スプレー防護用密閉服) タイプ5 (微粒子防護用密閉服)

タイプ6(ミスト防護用密閉服) ●EN1149-5 (静電気からの防護)

梁吅则性一見			透過時間	間(単位:分	lmm:即時)
化学物質	化学物質の 状態	スパセル・ロミディアム	化学物質	化学物質の 状態	スパセル・Cミディアム
1,2-ジクロロエタン	液体	-	ジメチルホルムアミド	液体	>480
1,3-ブタジエンガス	ガス	>480	二酸化窒素	ガス	-
酢酸エチル	液体	lmm	二硫化炭素	ガス	Imm
アセトン	液体	Imm	エピクロロヒドリン	液体	-
アセトニトリル	液体	lmm	エチルベンゼン	液体	-
硝酸70%	液体	-	フッ化水素	ガス	-
酢酸	液体	lmm	ホルムアルデヒド37%	液体	-
塩酸37%	液体	420	ガソリン(無鉛)	液体	-
リン酸85%	液体	-	水酸化ナトリウム50%	液体	>480
硫酸30%	液体	>480	水銀	液体	-
硫酸98%	液体	>480	メタノール	液体	210
アクリロニトリル	液体	-	イソシアン酸メチル	液体	-
アンモニアガス	ガス	lmm	メチルアミン40%	液体	-
ベンゼン	液体	-	一酸化炭素ガス	ガス	-
臭素99%	液体	-	メチル tert-ブチルエーテル	液体	-
塩素ガス	ガス	lmm	n-ヘキサン	液体	lmm
塩化水素ガス	ガス	-	N-メチルホルムアミド	液体	>480
塩化ビニル	ガス	-	ニトロベンゼンガス	液体	lmm
塩化メチルガス	ガス	>480	発煙硫酸	液体	-
ジクロロメタン	液体	Imm	発煙硫酸40%	液体	>480
ディーゼル燃料(軽油)	液体	-	エチレンオキシド	液体	>480
ジエチルアミン98%	液体	lmm	過酸化水素70%	液体	>480
1 11 = 5 .	*4		7-/ 11009/	**	

水分、オイルに強い、透湿性防水フィルムを採用。

フード付きのつなぎタイプで、汚れ作業から有害物質の除去作業、さらに感染症対策等にもご使用いただけます。 袖口、裾口、顔の周囲にストレッチゴムが入っていて、汚れの侵入等を防ぎ、フィット感も抜群です。



サイズ 胸 囲 身 長

M 75-105 155-165 L 80-115 160-175 LL 85-125 170-180

MMSV-3001 VooGO-FUKU目止めテープ付き

品 番: 752010/M、752009/L、752008/LL、 752007/31 . 752006/41

カラー:白色

材 質: スパボンド不織布、透湿性防水フィルム、ゴム

入 数:50着/ケース

MMSV-3001

MMSV-3002



MMSV-3002 VooGO-FUKU

品 番: 752024/M、752023/L、752022/LL、 752021/3L、752020/4L

カラー:白色

材 質: スパボンド不織布、透湿性防水フィルム、ゴム

数:50着/ケース

JIS·EN規格

)	**	ASTM1670 人工血液パリア性	ASTM1671 ウイルスパリア性	JIST8115
	0	3	3	適合
		3	3	適 合

①タイプ4 スプレー防護用密閉服/②タイプ5 微粒子防護用密閉服/③タイプ6 ミスト防護用密閉服 ④EN1149-5 静電気防止加工/⑤EN14126 生物学的危機 ASTM1670/ASTM1671:感染症物質に対する防護

底面にPVCの滑り止め加工生地でスリップ防止、 ポリプロピレン生地にポリエチレンフィルム 加工を施し、撥水、耐水性UP、液体の浸透を り防止生地を採用し、作業中のスリップ事故防 最適。底面に帆布生地を採用しているの 適。底面に帆布生地を採用しているので靴 防ぎます。履口は、ゴムの締まりで汚れの侵入を 止や、傾斜のある場所での作業に最適です 防ぎます。足首を縛る紐付き。



不織布シューズカバー(長)滑り止め付き

品 番:708068 カラー 白色

サイズ表

サイズ:フリーサイズ (全長46cm、足底30cm、履口伸時22cm、縛り紐40cm)

材 質:ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム、

内装作業で靴による床面の汚れ防止や、塗装作 | 内装作業で靴による床面の汚れ防止や、



ノンスリップ オーバーシューズカバー

品 番:708069 用 途:靴による床面の汚れ防止と、靴の汚れ防止に 用 途:靴による床面の汚れ防止と、靴の汚れ防止に サイズ:約30cm×12.5cm

で靴による摩耗・破れを防ぎます



ハーフオーバーシューズカバー

品 番:708071

材 質:不織布 (ポリプロビレン)、底面 (PVC) 材 質:不織布 (ポリプロビレン)、底面 (11号線帆布生成) 材 質:11号線帆布生成

業中の靴への塗料付着防止等に最適。底面に滑 塗装作業中の靴への塗料付着防止等に 塗装作業中の靴への塗料付着防止等に最 による摩耗・破れを防ぎます

内装作業で靴による床面の汚れ防止や、



帆布オーバーシューズ

品 番:708072

入 数: 120足(10足入り×12袋)/ケース 入 数: 240足(10足×24束)/ケース 入 数: 240足(10足×24束)/ケース 入 数: 120足(10足×12束)/ケース

砂や水が入りにくく、脱ぎ履き の便利なベルト仕様。快適性と 滑りにくさも実現。



CP301 9090 ブラック×ブラック

材 質:アッパー素材:人工皮革 アウター素材:ゴム底 先芯:ガラス繊維強化樹脂製A種先芯 サイズ: 22.5-28.0,29.0,

30.0cmワイド(3E相当)

規格: JSAA規格A種認定品、αGEL搭載

足首をサポートするハイカット タイプ。砂や水が入りにくく、 着脱の便利なベルト仕様。



CP302 9090 ブラック×ブラック

材 質:アッパー素材:人工皮革 アウター素材:ゴム底 先芯:ガラス繊維強化樹脂製A種先芯 サイズ: 22.5-28.0,29.0,

30.0cmワイド(3E相当) 規格: JSAA規格A種認定品、αGEL搭載 屈曲性に優れた繊維製踏み抜き防止 静電気帯電防止機能がアップ。 板を内蔵。前足部に天然皮革を採用 した半長靴ファスナータイプ。



CP402 001 ブラック×ブラック

材 質:アッパー素材:人工皮革+合成繊維 アウター素材:ゴム底 先芯:ガラス繊維強化樹脂製A種先芯

サイズ: 24-28.0,29.0,30.0, 31.0cmワイド(3E相当) 規 格:JSAA規格A種認定品、αGEL搭載 脱ぎ履きしやすいベルト仕様。



CP20E 0101 ホワイト×ホワイト

材 質:アッパー素材:人工皮革+合成繊維 アウター素材:ゴム底 先芯:ガラス繊維強化樹脂製A種先芯

サイズ: 22.5-28.0,29.0, 30.0cmワイド(3E相当) 規格: JSAA規格A種認定品、αGEL搭載

業界初の外付け鉄芯安全シューズ、靴先が破れない、内側に段差がない、指先が痛くならない。 蒸れにくい通気性素材、屈曲性、防滑性に優れた柔らかなソール、消耗の激しい指又部は丈夫な本革を使用、JIS S級相当鋼鉄製先芯



No.8133 安全シューズ オーバーキャップ

材 質:甲被/合皮(靴先:本革)、合繊 靴底/ゴム(耐油・防滑) サイズ: 24.5-27.0,28.0,29.0cm

規格: JIS S級相当鋼鉄製先芯 高所作業対応



安全ブーツ オーバーキャップ

質:甲被/合皮(靴先:本革)、合繊 靴底/ゴム(耐油・防滑)

サイズ: 24.5-27.0,28.0,29.0cm 規格: JIS S級相当鋼鉄製先芯 高所作業対応



No.8143

オーバーキャップ ハイカット耐踏み抜き

材 質:甲被/合皮(靴先:本革)、合繊 靴底/ゴム(耐油・防滑) ガラスエポキシ製踏み抜き防止底

サイズ: 24.5-27.0,28.0,29.0cm 規格: JIS S級相当鋼鉄製先芯 JIS T8101:2006[安全靴] 耐踏抜き試験適合品

安全長靴

丈夫で耐久性がある塩化ビニール製で土木建 築に最適な、鋼鉄芯入りの安全耐油長靴です。



JW-709安全耐油長靴 黒

材 質:塩化ビニール(抗菌防臭)、鋼鉄芯入、耐油底、 片足重量約1.090g(26cmサイズ)

サイズ: 24~27·28·29·30cm 高さ:37cm(26cmサイズ) 定番のPVC安全長靴は先端に銅先芯を入れお洒落なバイ カラーの耐油性靴底とより良い快適性を実現するため抗菌 防臭加工に仕上げ安全と安心をサポートします。



AS-320 安全耐油長靴ブラック

カラー: WHITE/BLACK/ORANGE

材 質:PVC、鋼先芯、耐油底、片足重量約900g サイズ: 24.5cm~27cm·28cm 高さ:38.5cm(ヒール3cm含む)

ワークウェーダー

胴部上は東レの透湿防水生地使用。胴部下は保温 性抜群のクロロプレンスポンジ。ゴム製屑ベルト付。 PP製ウエストベルト付。



CF-485 胴付長靴 ハイブリット

材 質:胴部上/透湿防水生地、 胴部下/CRスポンジ(5mm厚)+両面ジャージ、 ヒザ当て・尻当て/ケブラー

サイズ: 24cm·25cm·26cm·27cm·28cm·29cm

広い4段のハトメを採用。フィット感に

優れる内羽根式デザイン。かかと抜け を軽減した形状。



材 質:甲被:牛革(型押ソフト) 先芯:ワイドACM樹脂先芯 靴底:発泡ポリウレタン2層底 サイズ: 22.0~28.0

規 格: JIS T 8101 CI/S/P1合格

屈曲、クッション性に優れる。前後に | 着脱しやすい長靴タイプ



AW44 安全半長靴

材 質:甲被:牛革(型押ソフト) 靴底:発泡ポリウレタン2層底 サイズ:23.5~28.0

規格:JIS T8101革製S種〈普通作業用〉E合格

30年以上売れ続けるロングセラー



7511黒

材 質:甲被:牛革(型押ソフト) 靴底:発泡ポリウレタン2層底 サイズ:23.5~28.0

規格:JIS T8101革製S種〈普通作業用〉EF合格

足首部分が屈曲しやすいデザイン



7522黒

材 質:甲被:牛革(型押ソフト) 靴底:発泡ポリウレタン2層底 サイズ:23.5~28.0

規格:JIS T8101革製S種〈普通作業用〉EF合格

樹脂製甲プロテクターが足を保護



SS11樹脂甲プロD-6

材 質:甲被:牛革(型押ソフト) 靴底:SX3層底(SXウレタン+2層SXラバー)

サイズ: 23.5~29.0

規格: JIS T8101革製S種〈普通作業用〉EFM合格

SS22樹脂甲プロD-6

樹脂製甲プロテクターが足を保護

材 質:甲被:牛革(型押ソフト) 靴底:SX3層底(SXウレタン+2層SXラバー)

サイズ: 23.5~28.0

規格: JIS T8101革製S種〈普通作業用〉EFM合格



材 質:甲被:牛革(型押ソフト)

サイズ: 23.5~28.0

規格: JIS T8101革製S種〈普通作業用〉EFM合格

靴底の黄色で静電靴の識別が容易



WS11黒静電靴

材 質:甲被:牛革(型押ソフト)+メッシュ 勤底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)

超軽量。強化樹脂先芯入

YT502軽量マジック

サイズ: 24.5~27·28·29·30·31cm

品 番:415701

標準重量: 490g

規格: JIS T8103ED-P/C3/革製/SEF合格

靴底の黄色で静電靴の識別が容易易



SS11黒静電靴 材 質:甲被:牛革(型押ソフト) 靴底:SX3層底(SXウレタン+2層SXラバー)

サイズ: 23.5~28.0 規格: JIS T8103ED-P/C3/革製/EFM合格

半長靴の短いタイプで



YT503短長靴

品 番:415700 サイズ: 24.5~27·28cm 標準重量: 430g

樹脂製甲プロテクターが足を保護



SS33樹脂甲プロD-6

靴底:SX3層底(SXウレタン+2層SXラバー)

オフィスでも現場でも活躍





8512黒C付

材 質:甲被:銀付牛革

靴底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) サイズ: 23.5~28.0

規格: JIS T8101革製S種〈普通作業用〉EF合格

かかと部にエアーチューブ内蔵。圧倒的な クッション性で衝撃吸収。足腰への負担を軽 減。表面に抗菌防臭加工を施し二オイ菌の 繁殖を防ぎます。3E設計の安全靴仕様。



N88 AIR INSOLE

品 番: 415706/M 415705/L サイズ: M(24.5~26cm)、L(26.5~28.0cm)

材 質:表/ポリエステル、裏/ポリウレタンチューブ PVC

アスファルトフィニッシャー等に付着した

アスファルトの洗浄・除去用。簡単洗浄!原

+⊕⊕⊕⊕⊕

AND ASSESSED.

途:アスファルトフィニッシャー等に付着した

原液の量で価格を選ぶか洗浄力で選ぶかあなた

アスファルトの洗浄・除去用

アスファルトクリーン 18L缶

次第!逆さ使用OK!溶剤原液量588ml

品 番:310120

目 方:18L/缶

1000

液噴霧後、洗い流すだけでOK。

ワン・プッシュ

ハンドクリーナー

[特長]

■環境にやさしい植物由来100%の天然系スクラブ粒子が、つめの隙間や、指紋の間に深く入り込んだ ガンコな油汚れをかき出し、強力洗浄成分が汚れに作用し、素早くきれいに汚れを落とします。

天然成分の保湿剤「ベタイン」が皮膚をすこやかに保つ!環境にやさしい手洗い洗剤

環境にやさしい植物由来100%の天然系スクラブ配合。つめや指紋に入り込んだ汚れを強力にかき出します!

- ■スクラブは、土壌や海洋でも高い生分解性があります。
- ■砂糖大根から抽出した天然の成分の保湿剤(ベタイン)が皮膚をすこやかに保ちます。

自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場、船舶工場、印刷工場、

その他あらゆる事業所における手洗い洗浄剤として

ワン・プッシュハンドクリーナーeco 16kg缶

- 品 番:302173
- 目 方:16kg-斗缶入り
- 成 分:水、PPG-2-デセス-3、結晶セルロース、PEG/PPG-5/30コポリマー、TEA、 カルボマー、ベンザルコニウムクロリド、ベタイン、EDTA-2Na、メチルイソチアゾリノン、 メチルクロロイソチアゾリノン、黄205、香料

1.手のひらに適量をプッシュしてください。そして水をつ けずに汚れた部分にまんべんなくぬり込んでください。

S.W.S

ハンドクリーナ

Beauty

- 2. つめの中、指紋の中にこびりついた汚れにはもう一度 プッシュし、よくぬり込んでください。
- 3.よくこすり合わせた後、水で洗い流してください。

ラッキーボーイエコサーフシリーズ

環境に優しい生分解性スクラブ入りで、 使いやすいワンプッシュボトル



ラッキーボーイ エコサーフA 1.4kgボトル

品 番:302153

用 途:手洗い場設置用のポンプ付ボトル

目 方:1.4kg

入 数:12本/ケース

詰め替え簡単!!専用のコック付きで、 面倒なボトルへの詰め替えが簡単に できます。



ラッキーボーイ エコサーフA 18kg詰替用ボックス

品 番: 302156

用 途: 専用コック付き詰め替え用ボックス

目 方: 18kg

ボトルの詰め替え1回分が入った 詰め替え用袋



ラッキーボーイ エコサーフA 1.2kg詰替用

品 番:302157

用 途:ボトルの詰め替え用1回分個装パック

目 方: 1.2kg

入 数:12袋(4袋×3中箱)/ケース

詰め替え用の16kg缶入り



ラッキーボーイ エコサーフA 16kg詰替用缶

品 番: 302154

用 途: 各種手洗い場のボトル詰め替え用

目 方: 16kg

■環境にやさしいスクラブハンドクリーナーです。 このスクラブは土·川·海の中に棲息する一般的な微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解されます。

■植物由来原料を100%使用したスクラブです。

汚れを掻き出すスクラブは、指紋に入り込むほどよい大きさと固さがあり、最適な効果を発揮します。

■油汚れを良く落とします。

新しい界面活性剤を採用し、エンジンオイル汚れ等に対して充分な洗浄効果を発揮します

■分解性が高く、排水に対する負荷の少ない洗浄成分を使用しています。

スクラブの結晶セルロースは生分解性に優れた成分です。エコサーフAはPRTR制度非該当の商品です ■保温剤(ベタイン)は砂糖大根から抽出した天然の成分です。

■1回あたりの使用量が少なく経済的です。



直結型常設キットの取り替え用 ボックス10kg入り



ラッキーボーイ エコサーフA 10kg常設用ボックス

品 番: 302155

用 途:直結型常設キットの付け替え用

目 方: 10kg

環境配慮型の無リンタイプ、汚れの程度に より薄めて使える経済的汎用洗浄剤

洗浄剤・ケミカル品



床用多目的洗浄剤スリーエスクリーナー

品 番:310530

途:整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等 の床面洗浄及び機械用具の洗浄に

目 方:18kg

汚れの程度により薄めて使える 経済的汎用洗浄剤



コンクリートクリーン

品 番:310130

途: 金属・樹脂の仮設機材等に付着したコン クリートノロの溶解除去洗浄用

目 方:20L/バックインボックス

水置換性!浸透性に優れてます。



俺の超強力防錆潤滑浸透剤

容 量: 420ml(溶剤:250ml)

入 数:30本入り/ケース

基本性能の防錆効果で圧倒的に他社製品を上回る 防錆持続効果があり、サラッとしてベタつかないの



防錆潤滑剤WD-40

品 番: 703055 / WD-40 MUP 20L 703025 / WD-40 MUP 4L 703045 / WD-40 MUP 400ml

703035 / WD-40 MUP 300ml

高性能なこの1本必携の価値あり!逆さ使用OK!

作業車両などの洗浄

:鉱物油類で汚れた製造工場·機械周り·

鉱物油類で汚れた製造工場・機械回り・作

業車両などの洗浄。グリス・潤滑油・切削油

などの鉱物油類の汚れを浸透分解。汚れの

度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄

995-医療用

剤で経済的。

グリラー鉱油用

品 番:310554

目 方: 20kg/BL



品 番:705066

品 番:705065

容 量:840ml(溶剤:588ml)

入 数:30本入り/ケース



Mater-Displacement 「水置換性」という発想、そして特性

「水置換」とは金属から水分を置換(除去)することで サビや腐食を防ぎ、金属性能を保護する処方です。航 空宇宙ロケット専用の防錆・除錆剤の開発過程で生まれた。この「水置換理論(Water-Displacement Formulation)」という発想がWD-40に結束しました。 WD-40の大きな特性は、すばやい湿透性とその強力 なパワー。金属表面とサビ、水分、汚れの間に連やか に浸透し、優れたメンテナンス効果を発揮します。



世界シェアNo.1プロが選ぶその理由。

俺の超強力パーツ&ブレーキクリーナー588ml

■ 防錆力

WD-40の防錆力は抜群です。金属面に塗布すると約5ミクロンの 薄い膜が表面を覆い空気中の湿気や酸素から金属を保護、サビやz 庭食から防ぎます。さらにWD-40は、浸透力の強さもその大きな特徴 速やかに浸透、サビ、油汚れを浮き上がらせ動きを滑らかにします。

■ 洗浄·保護力

WD-40は、金属についているゴミや固まったグリース等の下に入り 込み直接金属表面に付着するため、これらの汚れを取り除く作用が あります。例えば、電気接点への塗布によって付着した酸化被膜を 除去し、性能を回復することが可能。すでにサビが生じている場合

WD-40の潤滑力は、ひときわ強力。軽く塗布するだけで工具、精密機械、電子機器等あらゆる金属の可動部分のきしみを解消、一段と 動きを滑らかにし、その効果を長時間持続します。

WD-40は、水置換性にすぐれています。金属への塗布によって表面 の水分を除去。直接表面に皮膜を形成し水分を再び寄せつけません。 エンジンや電気製品等の冠水時には防錆と同時に水分の除去も 可能です。さらに湿気による電流のショートも解消できます。

S.W.S 総合カタログ

乳化・分散することで、二次公害の防止に効果を発揮。

OSD-300L

品 番:310360

荷 姿:16L缶(淡黄色液)

使用方法:流出油量の10~15%を均一に散布し、 数分後よく攪拌する

低毒性流出油処理剤。高性能低毒性界面活性剤配合で、高い分散性と乳化安定性を実現。

水面浮遊油の拡散を防ぐため、オイルフェンスを張り、浮遊区域を縮小させ、できるだけ 油を回収します。回収しきれない油にOSD-300Lを均一に散布し、数分後水ホースか 船のスクリューで攪拌します。油は乳化·分散します。

B.岸壁に付着した油

A.浮游流出油

油が一度岸壁や海辺に付着すると、洗い落としが難しくなります。この場合には、まず 紙やウエス等で出来るだけ油を拭き取ります。次いで処理剤を汚れた部分に噴霧し、 10~20分間放置し、最後にホースで水をかけると、油は分散除去されます。頑固な 汚れは、処理剤を直接ふりかけ、ブラシ等で洗い落とし、放水除去してください。

C.工場の床に油をこぼした場合

油吸着材でできるだけ油を吸い取ります。次いで処理剤を汚れた部分に噴霧し、 ブラシ等で洗い落とし、放水除去してください。

※本品は油を乳化分散させるもので、油を分解するものではありません。処理水および本品を環境放出はできませんので、法令や条例に従って廃棄してください。

吸着マット等では取りきれない油膜などの簡易処理として水で洗い流して使用できます。 環境にやさしい生分解性に優れた中性成分の油分散洗浄剤

- 生分解性に優れた中性油分散洗浄剤
- 高い分散力により、油分の微細化を促進します
- 生分解性90%以上の界面活性剤を使用しています
- 無リン・PRTR法非該当・環境ホルモンフリー

【使用方法】

- 1. 漏洩した油をオイルガード吸着マット等で 回収して下さい。
- 2. 回収しきれない油に本品を原液~20倍に 希釈して散布して下さい。
- 3. ホース等の水で撹拌、放水除去してください。 ※油の汚染状況により使用量を調整してください。





オイルガードフィニッシュ

品 番: 310110 内容量: 10L/箱



Linda

オイルガードフィニッシュ4L

FLUISORB®

品 番: 310114

抜群な吸収力

7.31L/Kg

内容量: 4Lボトル×4本/ケース

水・油などを強力にハイスピード吸収

Oilguardフルーソーブ

- 100%天然素材で、木材の繊維素(セルロース)と天然コットンを配合した環境に優しい材質です。
- 多孔構造により高い保磁力を持ち、一旦吸収した液体は外に漏らしません。
- 難燃性が高く安全です。
- 強酸を除く、オイルを含めたほぼ全ての液体吸収可能。
- 廃棄処理コストは60%以上節約可能。
- 900℃以上の焼却後、2%の不燃堆積物しか残らない、製品自体燃えるゴミとして処理可能。
- 生物分解性があり、土壌の中で短期間に自然分解される。
- フルーソーブは、第三者機関に認められた安全な製品です。

Oilguardフルーソーブ

番:721209

袋 サイズ:約800mm×約400mm 分:セルロース/天然コットン 成.

吸 量:36.55L/袋 入 数:5kg/袋



こぼれた液体の上に散布し、ホウキ、 シャベル等で回収すれば終了です。

漏洩対策製品シリーズ Oil Guard.

漏洩対策製品として様々な用途に対応する商品群を、圧倒的な低価格にてお届け致します。今まで吸着 マットを使用したくてもコストが高くて、従来のウエス等で対応している職場にご提案します。油の流出事 かは環境汚染と自然破壊の大きな問題とされ、企業として漏洩に対する危機管理対策を事前に準備する 事が求められています。万が一の事故に於いて環境への影響や災害リスクを減らす事ができます。また、油 作業の多い現場では、床の汚れや、スリップ事故等の作業環境の改善にオイルガードはお役にたてます。





バイオレメディエーション効果で汚染環境修復 油吸収生分解材

Oilguard バイオソーブ

- 汚染土壌に対する環境修復
- 水上に流出した油の処理
- 硬い床面へ流出した油の処理などに対応

①硬い表面にこぼれた油は、油の上にバイオソーブを敷いて掃き取るだけで、速やかに吸収除去されます。

②水中にこぼれた油は、液面上にバイオソーブを散布して回収するだけで確実に処理できます。

バイオソーブは疎水性で、長期間浮いたままの状態です。

③土壌に浸みこんだ油は、汚染された地域全体をバイオソーブで覆い、耕すことにより処理できます。 ④吸収された油分はバイオソーブ内に生息する自然発生菌によって分解され、水と炭酸ガスとなります。

⑤バイオソーブは無毒性・無腐食性・非危険性商品です。

⑥バイオソーブで処理された地域は、約250日後※には、以前と同様に草が生育します。

⑦吸収量は自重の6~8倍です。

®pHは中性です。

⑨使用済みのバイオソーブは環境に悪影響を与えることなく安全に捨てることができます。

地方自治体の規則に従って廃棄して下さい。





バイオソーブをふりかけていきま す。使用量は土壌4mに対してバイ



表面上の油をバイオソーブにしみ込 ませて回収できる物は回収します。



ふりかけたバイオソーブを地中にし み込んだ油と混ぜて油分を土から



全体を馴染ませます。



成分は、天然繊維100%でケナフという植物から作られてい

ます。吸収量は自重の6~8倍で、吸油力に優れています。

バイオソーブ内の微生物により油が 徐々に分解されていきます。

【吸収可能物質】 軽油、灯油、ジーゼル油、ガソリン、エンジンオイル、ブレーキオイル、重油、切削油、メタノール、エタノール、ブロバノール、ブタノール、フェノール、ヘキサン、ベンタン、アセトン、 、ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、クロロベンゼン、ナフタレン、エチレングリコール、メチルフェノール、クロロホルム、ブロムホルム、クロロメタン、ニトロベンゼン、四塩化炭素、スチレン、ブタノン、 塩化メチル、ジクロロベンゼン、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、テトラクロロエチレン、ヘキサクロロエチレン、グリセリン、イソプレン、酢酸ビニール、アンモニア、二硫化炭素、動植物油 他

※バイオレメディエーションは全ての環境で効果が発揮する訳ではありません。バイオレメディエーションが適切に行われる必須条件は、土着の微生物が存在していること、或は供給されること。酸素が適 切に供給されること。適切な温度があること。 栄養(窒素、リン)、食糧および水が供給されること。などがあります。



Oilguard バイオソーブ60

品 番:721205

袋サイズ:約700mm×約500mm

分:ケナフ植物 天然繊維100% 吸 収 量:自重の6~8倍

数:約57L袋/ケース



Oilguard バイオソーブ20(2袋箱入)

番:721207

袋 サイズ:約500mm×約300mm 分:ケナフ植物 天然繊維100%

収 量:自重の6~8倍

数:20L袋×2/ケース

こぼれた液体を吸収し、「すべり」や「油のてかり」も取り除く

Oilguardフレイク(天然素材)

- 藻土という天然素材を焼成し、吸収性を高めてあります。
- 天然素材が原料ですので、安心してお使い頂けます。
- 油吸収後もべたつかず回収が楽です。
- 1袋10kg入りで使いやすい量です。

番:721026

数:2袋/箱(10kg×2袋)

分:珪藻土

吸 収 量:約13L/袋 約26L/箱



多目的用 (水·油·溶剂等)



実用新案登録済/意匠登録済

●一方向導水性速乾生地Pinzyn™(ピンジン)、 竹繊維入り抗菌防臭タオルによる多層構造 肌触りが良く、不快な汗を多量に吸収し、ムレ、臭いを抑制します。

●ヘルメットのフィット感が向上 上下に頭を動かした時のヘルメットのズレによる煩わしさを軽減します。

●取り付けはかんたん ヘルメットのインナーフレームに、面ファスナーで取り付けるだけ。

●取り外して洗濯可能 いつも清潔にご使用頂けます。

取り付けはヘルメットのインナーフレームに面ファスナーで取り付け ます。3点止めで脱着が簡単。



3層構造(Pinzyn™+竹繊維入りタオル)

吸汗凍乾

外側 可導水性速乾生地 【B層】 A層より汗を導水し生地外面へ素早く放出乾燥。

Pinzyn™ 【A層】 2層目より汗を多量に吸い上げB層へ導水。 竹繊維入り 2層目 抗菌防臭タオル

吸水性が高く、多量に汗を保持でき、額からたれる汗を抑制します。 カビ、雑菌の発生を抑え、臭いの発生を防ぎます。 一方向導水性速乾生地 【B層】 A層より汗を導水し2層目のタオルへ放出

> 【A層】 汗を多量に急速に吸収 額側(肌)

※3層構造は、側面部の構造となります。


(JIS L1907) 瞬時に汗を中面に取り込むため、表面はサラサラ! シルクのような肌触りが持続します。

品 番:720106

品 名: ヘルメットインナー ドラゴンクール

材 質:ポリエステル、竹繊維入りタオル、スパンデックス

入 数:10枚(1枚個装パック×10) 200枚(10枚×20袋)/ケース



実用新案登録済/意匠登録済

Pinzvn™



★使い方はカンタン、ヘルメットのインナーフレームに マジックテープで取り付けるだけ。

★デコパット部分に極 🔀 の竹繊維入り吸収綿と 吸収速乾生地が額からたれる汗を多量に吸収し素早く乾燥。 ★汗による頭部のムレや、臭い、不快感を抑制します。

★取り外して洗濯すればいつも清潔にご使用頂けます。



ンナーフレームにマジック テープで取り付けます。







縫製用糸/ポリエステル/綿

首掛け型のウエアラブル扇風機で、風を受けながら両手で作業が可能です。

■風量は3段階調節できます。

●シャフト部分をフレキシブルに動かして風向を変えられます。

首掛け扇風機ネックファンVer.Oilguard

品 番:784705

使用時間:弱風約6時間半、中風約3時間半、 カラー:黒/緑 強風約2時間 重 さ: 本体180a

入力電圧: DC5V/1A 寸 法: 260mm×180mm×36mm セット内容:本体、USBケーブル 消費電力: 0.3W~1.2W

※充電用ACアダプターは付属しておりません。 内蔵電池: リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)



首に巻いて暑さ軽減、ひんやり感超持続!

PAVACOOL PV-01クーリングバンド V2

品 番:720091(ブルー) カラー:ブルー

入数:200本(5本×40)/ケース

素 材:1層目:PVA(ポリビニールアルコール) 2層目:ポリエステル・竹繊維・ナイロン 3層目:クールマックス(ポリエステル)

サイズ:約4.5cm×60cm





吸汗連乾素材

複合保水素材(竹繊維)



ヘルメット内のムレ、温度上昇を防止、ひんやり感超持続!

PAVACOOL PV-0330クーリングパッド

品 番:720071 カラー:ブラック

入数:200本(5本×40)/ケース

素 材:1層目:PVA(ポリビニールアルコール) 2層目:ポリエステル・竹繊維・ナイロン 3層目:クールマックス(ポリエステル)













高い吸放湿がヘルメット内の不快な蒸れ感を解消、快適な 着用感と、心地よいドライタッチが更に涼感性UP

PV-04 NB クイックドライ インナーキャップ

品 番:720056 サイズ:フリー

材 質:ポリエステル クールマックス® 入 数:200枚(10枚×20袋)/ケース



高吸収繊維により汗を素早く吸収し、いつもサラッとした 着け心地です。

汗とりパッド

品 番:783034 サイズ:フリー 材 質: 表地:綿100%

中綿:ポリエステル100%、 入 数:40枚/ケース









JW-540 BTアウトラスト ロングスリーブ クールネックシャツ

品 番:784286/S、784287/M、784288/L、 784289/LL、784290/3L

サイズ:フリー・ブラックのみM~LL カラー: ブラック×ブルー

材 質:ポリエステル55%

複合繊維30%(ポリエステル、ポリプロピレン) ポリウレタン15%

冷感機能をプラス!スポーツにも大活躍! 半袖シャツと組み合わせがGOOD!



BT冷感パワーストレッチアームカバー

材 質:ポリエステル95%、ポリウレタン5%

品 番:701770 サイズ:フリー・ブラックのみM~LL カラー: ブラック、ホワイト、ネイビー、グレー

※ブラックのみサイズあり ご注文時にサイズ指定お願いします。

超ロングなのにズレにくい



JW-617 BT冷感パワーストレッチレディース アームカバー

品 番:784229 サイズ:フリー

カラー: ブラック、ホワイト

材 質:ポリエステル、ポリウレタン

基本機能をしっかり押さえたスタイリッシュレインスーツ

●フロントファスナー内側のフラップが水滴の

●袖口が深く手袋もしつかり覆えます。

●裾口はボタンによる簡単調節。

侵入をシャットアウト。

一眼型保護メガネで眼鏡の上からかけられる タイプです。防曇加工・防傷加工をしています。 紫外線UVカット効果があります。



SP12C メガネ VO-C クリア

品 番:750041 材質:ポリカーボネイト

規 格: ANSI:Z87.1適合品

入 数:100個(10個入り箱×10箱)/ケース

従来の二層構造に加え、「エアライト」を兼ね備えた タニザワで最も通気性の高いヘルメット。発泡スチロール 製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用 の検定を取得している国内唯一の保護帽。透明ひさし により広い視界を確保。



ヘルメッシュⅢ 飛翔

品 番:783097

材 質:帽体/ABS、ひさし/PC

規 格: 「保護帽の規格 | 合格品、飛来・落下物、墜落時保護用

出し入れ自由なシールド面を帽体に内蔵。発泡スチ ロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落 時保護用の検定を取得している国内唯一の保護帽。 透明ひさしで広い視界を確保した、好評の溝付き スタイル。



品 番:784017

材 質:PC

規 格: 「保護帽の規格」合格品、飛来·落下物、墜落時保護用、電気用

メガネの上からでも装着可能。防曇加工、 防傷加工済み、レンズはUVカット率 99.9%以上



SC-204 ゴーグル型保護メガネ(排気弁付き)

品 番:750061

材質:ポリカーボネート製/レンズ、塩ビ製/フレーム

規格: ANSI 87.1、EN166 適合

入 数: 10個(1個包装袋入り×10)/小箱、10小箱/ケース

帽体は安価なABS製。発泡スチロール製の衝撃吸 収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定 を取得している国内唯一の保護帽。好評の溝付きス タイル。高機能ヘッドバンドEPA採用。



ST#0161-JZ

品 番:784007

材 質:ABS

規 格: 「保護帽の規格」合格品、飛来・落下物、墜落時保護用、電気用

耐薬性に優れたPE製帽体。大型シールド で顔全面をガード、シールド面は帽体内 に出し入れ自由でひさしにぴったりおさ まる構造。メガネやマスクを着用する時 に便利です。



ST#0162-SD 品 番:783095

材 質:PE 規 格:「保護帽の規格」合格品、飛来・落下物、墜落時保護用、電気用

無気孔タイプのソフトゴーグル。歪みの少ないPCレンズでクリア な視界。99%以上UVカットで外面中面共に防曇加工+外側防 傷加工を施しています。眼鏡をかけたままでも装着可能です。



ドを使用しているのでへ」 滑らずしっかり止まります。

VooGoソフトゴーグル無気孔

品 番:752015

材 質: フレーム(PVC)、レンズ(PC)、ゴム紐(ナイロン・ポリエステル) サイズ: 横150mm×高さ75mm×奥行き65mm

重 量:約70g

規 格: EN166·ANSI Z87.1

入 数:100個(個包装10個×10箱)/ケース

帽体は安価なABS製。発泡スチロール製 の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜 落時保護用の検定を取得している国内唯一 の保護帽。高機能ヘッドバンドEPA採用。



ST#148-JZ

品 番:783094

材 質: ABS

規 格: 「保護帽の規格 | 合格品、飛来・落下物、墜落時保護用、電気用

墜落時保護用の検定も取得し、転倒した時にもしっかり頭部を 保護。A4サイズの収納箱入り。出張や現場間の移動時ににも 便利。子どもから大人までサイズ対応(頭周囲47~62cm)。



回転式ヘルメット「Crubo」

品 番:783096

材 質:ABS

規格:「保護帽の規格」合格品、飛来·落下物、墜落時保護用

聴力保護具(耳栓)は、あらゆる騒音現場に対応可能なレベル(NRR)の製品をご用意し、効果的な聴力保護を実現致します。

NRRとは Noise Reduction Rating (ノイズ減少率) の略で、防音性能を分かり易くするために、EPA (アメリカ環境保護局) が査定したものです。NRR数値の単位はdBで表示されます。 例えば、騒々しい場所 (70dB) でNRR30の防音性能を持つ耳栓を装着した場合、70-30=40dBとなり、図書館並みの静かさになることが予想されます。

Max®(マックス)

品 番: 717667(コード無し) 717665(コード付き) 適合規格: ANSI:Z87.1、EN166

カラー: ポリウレタン

入 数: コード無し200個/ケース、コード付き100個/ケース

防音性能: NRR33



反対の手で後ろ側から耳を持ち上げながら耳栓 をつぶさないように入れてください





可動域を体感せよ!

動きやすいストレッチ素材を使用したレインウェア

●最新の技術により、最大約13%の伸縮性を実現!

●上着フロント部分とポケットに、 雨の侵入を防ぐ止水ファスナーを採用。 ●臀部(でんぶ)に立体裁断を採用し、

●耐水圧:10,000 (mmH2O)以上

体の動きをサポート。

●透湿性:8,000(g/m²·24hrs)以上

#3522 ストレッチレインスーツ

サイズ: M·L·LL·3L(男女兼用) 数 量:1着(上下セット)

素 材:表地/ポリエステル100%(透湿防水コーティング) 裏地/ポリウレタンラミネート

フード:あり

カラー:レッド/イエロー/ネイビー

ポリエステル 高防水/ PVCラミネー ブラック ネイビー コーラルオレンジ RF-11 レインファクトリーベーシック サイズ: M、L、LL、3L、4L、5L(ブラックのみ)

カラー:ブラック/ネイビー/コーラルオレンジ 素 材:表 ポリエステル100%(PVCラミネート)

裏 ポリエステル100%(メッシュ)

男女兼用のフリーサイズ。ゴム付きでしっかり フィット。靴底部分は滑り止め加工を施しスリッ プ転倒を防止



MMSC-3540B 不織布 シューズカバー(短)ブルー

品 番:708067 サイズ:フリー 目 付:35gms

材 質:不織布(ポリプロピレン)

入 数: 1000枚(100枚小箱入り×10小箱)/ケース

静電処理加工で毛髪落下をキャッチ。使い捨 てで、衛生的、コストも削減。通気性も優れ、 ゴム調整不要、男女兼用ジャストフィット。



入 数:100本小箱入り×10小箱/ケース

食品加工や水・油の飛散する作業に



MMCP-007 クリーンキャップNEO

目 付:14ams

用 途:フリー 材 質:ウレタン

入 数:100双 個装袋入り(5双×20袋)/ケース

No.9 ウレタン腕カバー

床、壁、機器類の清掃など、水や洗剤等 を染み込ませての拭き掃除に



水モップ替糸

品 番:778020

サイズ:幅約24cm×長さ約20cm

入 数:100枚/ケース 規 格:24cm幅のスプリング 対応のモップ柄に適応 品 番:750050(白)、750051(青)

サイズ:フリー

材 質:ポリプロピレン不織布・ゴム

品 番:785609

床掃除用のフロアモップ ほこり取りや、から拭き、磨きが出来るモップ



SWS M4モップ

品 番:739031 サイズ: 44cm×18cm、 パイル長12cm

入 数:40枚/ケース



SWS M6 モップ

品 番:739032 サイズ:65cm×18.5cm、

パイル長12cm 入 数:40枚/ケース

※モップの柄も別途ご用意しております。詳細はお問い合わせ下さい。

1日1回のひとふきで、除菌+プロテクト!不特定多数の人が触れる場所でも頻繁な除菌作業が 解放されます。医療現場で使われる確かな信頼と技術に裏付けられたプロフェッショナルのための 「除菌・ウイルス除去スプレー&クロスタイプ」です。

●「Hydro Ag+」の革新的な技術による持続性



DR.CLEAN+除菌・ウイルス除去スプレー

品 番:703313/500ml 703314/詰替2L

入 数:500ml 16本/ケース 詰替2L 4本/ケース

コーティング剤、銀系抗菌剤、精製水

成分:エタノール、イソプロピルアルコール、







DR.CLEAN+除菌・ウイルス除去 アルコールクロス

品 番:703315/本体 703316/詰替 入 数:本体 11個/ケース 詰替 24個/ケース

成 分:エタノール、イソプロピルアル コール、コーティング剤、銀系抗

バイオパワーで尿石と悪臭を抑制します 小便器の清掃時間が短縮できます



品 番:703100/バイオタブレット(ハーブの香)

規格:35a×2ヶ入

バイオタブレット

703101/タブレットケース付

入 数:ハーブの香

60個(10個×6組)/ケース

消臭力業務用シリーズ

幅広いニオイを強力に消臭する 「ハイブリッド消臭テクノロジー*」を採用した 業務用消臭剤です。

※汗臭、体臭、尿臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、 悪臭をぐんぐん吸い込みます。





消臭力業務用 ビーズタイプ 本体850a

品 番:703151/エアリーソープ 703152/無香料 703153/タバコ用クリアミント

内容量: 400g 入 数:16個/ケース

天然ミネラルと純水だけで

長時間除菌・消臭効果が持続

ビーズタイプ 本体400a

消臭力業務用

クラッシュゲルタイプ 室内用本体 1.7kg 品 番:703142/エアリーソープ 品 番:703132/無香料 703141/無香料

703143/タバコ用クリアミント

内容量:850g 入 数:6個/ケース

細かいクラッシュゲルが、悪臭をすばやくキャッチ。 気になるニオイを強力に消臭する業務用消臭剤です。 室内、トイレ特有の悪臭等に効果の高い消臭成分 配合です。消臭効果が4~6ヵ月間持続し交換の手間 を軽減します。 ※別途、各種詰め替え用もあります。





消臭力業務用 クラッシュゲルタイプ トイレ用本体 1.7kg

品 番:703130/無香料 703131/森林

内容量: 1.7kg 入 数:6個/ケース |天然成分だけで出来た洗剤 だからベビー用品、介護用品、 子供のおもちゃペット用品など 洗えない物のお手入れに。



消臭力業務用 ワイドスプレー 450mL

品 番:703147/無香料

703148/タバコ用ミントグリーン 内容量: 450ml

入数:24本/ケース

シュフレクイックは錆びない・ クリーニング専門工場向けに作ら 脱色しない。シャワートイレや



シュフレフレッシュ

品 番:310151

規格: 10LバックインBOX

液 性:弱酸性

成 分:イオン化鉱物ミネラル、純水

入 数:10L/箱

天然成分だけで出来た洗剤だか らベビー用品、介護用品、子供の おもちゃペット用品など洗えない 物のお手入れに

消臭力業務用

内容量: 1.7kg

入 数:6個/ケース

703133/カモミール

703134/シャワーソープ



シュフレクリーナー

品 番:310150

規格: 10LバックインBOX

液 性:アルカリ性

成 分:植物抽出ミネラル、植物抽出物、純水 入 数:10L/箱

医療器、医療ベットの清掃に



シュフレクイック

品 番:310152

規 格:5Lボトル2本 箱入り

液 性:弱アルカリ性

成 分:次亜塩素酸ナトリウム(安定型) 入 数:10L(5Lボトル×2本)/箱 れた油用洗濯洗剤で、普通の洗剤 と油汚れの落ちが違います



G-100 粉末洗濯洗剤

品 番:305040

用 途:作業着、ウエス、軍手などの洗濯洗剤として 目 方:20kg(粉末洗剤)

空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できます。 防災備蓄60 エアーマット暖

エアーマット暖

空気層により接地面温度を遮断し、自分の体温をマット内に保つので非常に温かく、非常用毛布・アルミブランケットなどとの併用で、

高齢者・妊婦・女性・子供の避難所生活での睡眠・防寒対策用品です。コンパクト設計なので、通常のマットレスと比べ少スペースで保管でき、

座布団型は複数連結が 可能なので、ペッドとし ても利用可能!!

ボンプも利用可能です

品 番: 719011

サイズ:使用時展開サイズ/長さ約200cm×幅約60cm×厚み約5cm パッケージサイズ/縦約17cm×横約11cm×厚み約2.5cm

素 材: ポリエチレン、ナイロン(マット部分)、PE(バルブ部分)

耐荷重:約300kg 個装重量:約280g

保存期間: 紫外線・高温多湿を避けた状態で約15年(素材保持年数)

ケース入数: エアーマット60個入(4個×15パック)

エアーマット暖 座布団型

品 悉:719019

サイズ: 使用時展開サイズ/縦約60cm×横約60cm×厚み約5cm パッケージサイズ/縦17cm×横13cm×厚み2.5cm

素 材:ポリエチレン、ナイロン、PE(バルブ、連結部)

耐荷重: 約300kg 個装重量:約98g

保存期間: 紫外線・高温多湿を避けた状態で約15年(素材保持年数)

ケース入数: 1枚入り×120個

オフィスやご家庭で場所を選ばず防災寝具が備蓄できる 置き場所に困らないコンパクトなA4サイズ。

持ち運びも楽に軽くコンパクト非常用の快適睡眠グッズがこのA4サイズの パッケージにギッシリ詰まってます。本棚や収納ケース、引き出しなど、ちょっと したスペースで備蓄出来ます。



■ 身障者対応型 エアーマット暖 1セット

Tアーマット服

■ コンパクトサバイバルシート 1枚 ■ 安眠アイマスク 1個

■ 簡易トイレ(ティッシュ付き) 3セット



番:719047 バッケージサイズ : 縦29.7cm×横21cm×幅5.5cm (A4サイズ)

個装重量:約850g 保存期間:約5年程度※ ケース入数 : 10セット

ケースサイズ: 縦29cm×横43.5cm×高さ32cm

ケース重量 : 約9.5kg

-※保管は、直射日光のあたる場所や、高温多湿を避け、温度変化の少ない場所で保管してください。



4ヶ国語に対応しています!

近年、海外からの旅行者が被災する 事例も増え、せっかくの備蓄品を有効 に使えない場面も多々見受けられま す。そこで、エアーマット暖コンパクト は、4カ国語に対応したパッケージと し、どなたでも安心して使って頂ける



サイズ/重量:毛布サイズ:縦200cm×横120cm程度/820g以上

個装サイズ:縦68cm×横47cm×厚さ2cm程度/1kg程度 梱包サイズ:縦54cm×横47cm×高さ20.5cm程度/12kg程度

材:ポリエステル100% 工:抗菌加工、防臭加工

(抗菌性 JIS L 1902:2015 菌液吸収法試験にて抗菌効果実証済)

数:防災備蓄用毛布10枚入り

梱 包・表 示:10枚毎に強化ダンボール箱に梱包しています。

最大10段まで高積み可能です。 外装側面に納入年度、納入業者を明記できる欄を設け、

いつ備蓄を始めたか判別がつくようにしています。

製 造 国:中国

実績と信頼のダウ・ケミカル製TFCメンブレン(F.D.A認可済み)搭載 緊急災害用浄水システム 災害時緊急避難用飲料水製造装置

Refre SW3000

使用できる水は、河川・湖・沼・雨水・井戸水・ビル蓄熱槽の水・貯水槽・防火水槽・ 学校のプール・池などの淡水だけでなく、海水も飲料水にできます。

システムの優秀性は米国航空宇宙局 (NASA) や米海兵隊などでの実績が証明しています。 ダウ・ケミカルの逆浸透膜はその性能が認められ、砂漠の淡水化プラントなど30ヶ国以上で採用実績があります。

リフレ SW3000

番:719053

使用原水:海水·河川·湖·沼·雨水·井戸水·貯水槽·ビル蓄熱槽·防火水槽·プール·池等

体:幅760×奥行き640×高さ410mm

量:64.5kg

カ:4サイクルエンジン 無鉛ガソリン/排気量163cc タンク容量/約3.6L(稼働時間4~5時間)

浄水方法:1.ストレイナー 2.プレフィルター(20ミクロン) 3.カーボンフィルター(10ミクロン)

付属品:本体カバー、ホース3本(各10m)、操作マニュアル、保証書

オプション:追加用ROユニット、取水用フロート、TDS計測メーター、PH計測メーター、ハニカムフィルター、プレフィルター 消 耗 品:プレフィルター、カーボンフィルター、ブースターポンプ用インペラ、メンテナンス用保護剤

そ の 他:操作指導・1年後の保守点検。その後年2回の保守点検(有償)実施※TDSとは全溶解性蒸発残留物



薬品(塩素)などを添加しないで確実に安全な飲料水を供給します。 米国では最先端の浄化方法として一般家庭用でも普及しています。

- パワーユニットは、ガソリンエンジン搭載 ● 近郊の水源から簡単な操作で飲料水を確保できます。
- 米国ダウ・ケミカル製逆浸透膜(RO方式)により不純物をすべて除去。
- 0.0001ミクロンのフィルターで細菌・ウィルスはもちろん重金属、低分子有害物まで除去。 ● O-157や塩素殺菌できないクリプトスポリジウム等も除菌しますので安心です。
- 米国ダウ・ケミカル製の逆浸透膜はアメリカ食品薬品局(F.D.A)認可済みです。



コピーをおとり頂き、FAXにてご注文ください。 FAX番号をお間違えのないようにお確かめください。

商品FAXご注文書

ご注文日	3(FAX送信日)	年	月	日			
貴社名							
お届け	先部署					ご担当者	様
お届け	先ご住所 〒 一						
TEL	()	_		FAX	. ()	_	
	品番		i	商品名	サイズ	数量	備考
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
ご注文有難うございます。							
月 日 曜日							
□お届け □出荷 致します。 担当 がお受け致しました。							



株式会社 湘南ワイパーサプライ

〒245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町286番地1

TEL.045-803-6155 FAX.045-804-6795

www.shonan-w-s.co.jp



